Rare Book
QK73
.G73
C528
1796

PRODROMUS

STIRPIUM

IN HORTO

AD

CHAPEL ALLERTON

VIGENTIUM.

AUCTORE

RICARDO ANTONIO

SALISBURY,

REG. SOC. LOND. AC LINN.

SOCIO.

LONDINI:

1796.

Mo. Bot. Garden
1908

George Healey

JOSEPHO CORREA

DE

SERRA,

NOVO FELICIQUE

INTER

BOTANICOS

SIDERI,

D. D. D.

AUCTOR.

PRÆFATIO.

Pauca, Benevole Lector, de hujusce operis ratione, monere habeo. Stirpium amore a tenerrimâ ætate omnino captus, summis viribus in iisdem vivis colligendis, nunquam non desudavi. Cujus tamen laboris quanta fuit mihi voluptas, sequentes paginæ minime te certiorem facient. Dum has enim in usum potissimùm aliorum cultorum Vegetabilium, semina mihi vicissim reddentium, multis abhinc annis typis mandabam, characteres tantum Specierum, quas confusas, vel plane novas duxi, iis inserui; adjectis subinde Synonymis, et Observationibus. Librum vix finitum, errorum adeò plenum vidi, ut haud paucis locis castigandum, plurimisque speciebus locupletandum, totum de novo concinnare statuissem. Suaviore interim negotio describendarum rarissimarum Plantarum constanter distractus, nunc demum amicorum

precibus cedens, primos meos conatus, quasi Prodromum cujusdam limatioris, et perfectioris operis, publici juris facio.

De *Methodo* quâ usus sum, si quidem tali nomine digna sit, nequaquam me movebat leviuscula gloriola condendi novam, ab *Adanson* jam prærepta, qui ex singulis partibus Vegetabilium diversam exhibuit. In disponendis stirpibus autem, limites qui affinitates earum clarius demonstrant, nec rumpunt, præ cæteris mihi placuisse, fateor. Olim studio flagravi statuendi quanto pauciores inæqualitates in celeberrimo Systemate *Linnæano* obtinuissent, si Immortalis auctor suas Classes a Numero solo, proximasque divisiones ab Ordinibus Naturalibus, constituisset. Veruntamen ab incomparabili opere *Jussieuano* deinceps instructus, spes omnis in aliâ quam Naturali Methodo feliciter laborandi, me penitus deseruit.

In *Nominibus Specificis* mutandis, perpaucos hodiernos Botanicos nostra tentamina æqui bonique accepturos esse, probe convictus sum; quanquam exemplo summorum virorum suffultus. Nescio quâ fascinatione, notas discriminis adeo utiles corrigere, plerique recusant. *Trivialia* primum appellata fuere, quam vocem facile largior etiamnum sæpius esse aptam: sed veram illis dignita-

tem ut vindicarem, si-quà absona et obscura, inepta et difficilia, falsa et ambigua vocabula offendi, mutare non dubitavi ; pura et concinna, venusta et elegantia, justa et perspicua tradere modo sollicitus. Nil contrà rationem unquam innovavi, legibus Linnæanis quæ in *Critica Botanica* ad Nomina Generica spectant, ut-plurimùm obtemperans. Nomen usitatissimum auctorum constanter citavi. Sæpissimè adeò luculentæ sunt rationes mutationis, ut ne verbum addere necesse sit, præcipuè in Nominibus quæ *Falsa* mihi audiunt. *Begonia Capensis* Insularum Comora indigena est. *Schwenkia Americana* vix Americam huc-usque intravit. *Diosma Rubra*, ne minimâ parte rubrâ gaudet. Multa alia pessima nihil attinet fusiùs citare : potiùs recenserem optima illa Nomina, ex similitudine foliorum desumpta, cùm memoriâ non tantùm facillime retinentur, sed certam quandam notitiam diversissimarum stirpium præbent. *Myrica Quercifolia* omnibus placet. *Gunneram* titulo *Calthæfolia* definitam quisque Botanicus Europæus, loca paludosa Promontorii *Cap* pervagans, primo intuitu agnosceret. *Salviam Rosæfoliam* vel a solo postremo vocabulo distinguas. Multum de his disseruit *Murray*; prorsùs autem contrà ejus placita, præstantissima habeo omnia a *Solo*, *Statione*, *Tempore Florescentiæ*, imprimis vero

ab *Odore*, *Sapore*, *Viribus*, et *Usu Oeconomico* petita; quippe quæ sint vel Horticulturæ summum juvamen, vel subsidii necessitatibus nostris grata indicia.

Denique Locorum et Virorum nomina propria ut indeclinabilia usurpavi, multum ambiguitatis, meo saltem judicio, inde evitans.

Dabam ex *Chapel Allerton*
Cal. Novembris, 1796.

CLASSIS

I.

MONANDRÆ. DIANDRÆ.

ORDINES.

CANNEÆ. ORCHIDEÆ. JASMINEÆ.

HIPPURIS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 5.

1. H. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 6.* *Vulgaris.*

BLITUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 6.

1. B. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 6.* *Capitatum.*

Sponte nascentem circa *Trieste* locis aridis legit Joh. Ant. Scopoli.

2. B. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 7.* *Virgatum.*

CASUARINA.

Linn. Suppl. p. 62.

Monoicæ.

Equisetifolia. 1. C. stipulis 6-10 fidis; amentis masculis claviformibus, densissimis; capsularum valvis apice semilanceolatis.

C. equisetifolia. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 3. p. 320.*

Sponte nascentem in Insulis *Otabeite, Huabeine,* legit Jos. Banks.

Dioicæ.

Excelsa. 2. C. stipulis 10-16-fidis; amentis masculis cylindriformibus, densissimis; capsularum valvis obsolete truncatis.

C. stricta. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 3. p. 320.*

Sponte nascentem juxta *Botany Bay* abunde legit Jos. Banks.

Lugubris. 3. C. stipulis 4-fidis; amentis masculis interruptis; capsularum valvis apice late lanceolatis, extus muricatis.

C. torulosa. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 3. p. 320.*

Sponte nascentem juxta *Bay of Inlets* legit Jos. Banks.

Littoralis. 4. C. stipulis 6-8-fidis; amentis masculis interruptis; capsularum valvis apice semilanceolatis, extus inermibus.

Sponte nascentem juxta *Botany Bay* legit Jos. Banks.

ZANNICHELLIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 476.

1. Z. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1375. *Palustris.*

CHARA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 567.

1. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1624. *Vulgaris.*

2. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1624. *Tomentosa.*

LEMNA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 478.

1. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1376. *Trisulca.*

2. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1376. *Minor.*
In aquis Horti vitium summum.

3. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1376. *Polyrhiza.*

PANDANUS.

Linn. Suppl. p. 64.

1. P. *Linn. Suppl. p.* 424. *Odoratus.*
Sponte nascentem in littoribus sabulosis Insularum *Otaheite, Tongatabu,* vicinarumque fere omnium legit Georg. Forster.

CANNEÆ.

CANNA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 2.

Indica. 1. C. laminis foliorum late lanceolatis, subtus glabris: corollæ limbo interiore 5-fido; laciniis revolutis, sublinearibus, intimis minoribus.
C. indica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1.

Glauca. 2. C. laminis foliorum anguste lanceolatis, utrinque lævibus: corollæ limbo interiore 5-fido; laciniis patulis, obovatis, intimis minoribus.
C. glauca. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1.

Flaccida. 3. C. laminis foliorum anguste lanceolatis, utrinque lævibus: corollæ limbo interiore 5-fido; laciniis flaccidis, obovatis, intimis majoribus.
C. Flaccida. *Salisb. Stirp. Rar. p. 3. t. 2.*

AMOMUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 2.

Angustifolium. 1. A. corollæ limbo exteriore revoluto, interioris laciniâ maximâ 3-lobâ lobo medio integro.
A. Zingiber. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1.

Latifolium. 2. A. corollæ limbo exteriore patente, interioris laciniâ maximâ 3-lobâ lobo medio emarginato.
A. Zerumbet. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1.

3. A. Granum Paradisi. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 2.* *Elatum.*
Nondum mihi floruit, hinc genus dubium.

COSTUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 3.

1. C. *Smith in Linn. Soc. Transact. v. 1. p. 249.* C. arabicus. *Jacq. Ic. Collect. v. 1. p. 143.* *Speciosus.*
Sponte nascentem in Ins. *Pulo-Pontangh* legit Jos. Banks.

MARANTA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 3.

1. M. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 2.* *Arundinacea.*
Sponte nascentem prope *La Vera Cruz* legit Gul. Houstoun.
Pericarpium singulare, ab omnibus quæ vidi hujus Ordinis diversissimum, viride etiam sub dehiscentiâ, oblongum, 3-gonum altero latere gibbosiore, 1-loculare, 1-spermum. Valvæ 3, 2 multo latiores, extus glabræ, intus læves, deciduæ.

CURCUMA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 8.

1. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 3.* Amomum Curcuma. *Longa.*
Jacq. Hort. Vind. v. 3. p. 5. t. 4.
Ex Icone citatâ Amomo affinis videtur, sed Herba

et facies Inflorescentiæ, quodammodo diversum genus indicant.

KÆMPFERIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 4.

Humilis. 1. K. Galanga. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 3.*
Sponte nascentem in *Cochin China* legit Joh. Loureyro.

ORCHIDEÆ.

ORCHIS.

Corolla 1-labiata. *Anthera* 1, dorso styli fornicata, immobilis. *Pollen* insertione tuberculatum.

Ciliaris. 1. O. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1331.
Sponte nascentem in Ins. *Newfoundland* locis palustribus copiose legit Jos. Banks.
In hac specie, stigma evidentissime pervium.

Pyramidalis. 2. O. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1332.

Officinalis. 3. O. morio. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1333.

Vernalis. 4. O. mascula. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1333.
Calcar nunc obtusum, nunc retusum.

Militaris. 5. O. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1333.

6. O. Conopsea. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1335. *Suaveolens.*

7. O. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1331. *Bifolia.*
Flores instar Pancratiorum aliquorum odorati.

8. O. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1334. *Latifolia.*

9. O. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1335. *Maculata.*
Ab *O. Latifolia* difficilius distinguenda, sed præter tempus florendi diversum; in *hac* Caulis solidus, Petala arcte conniventia, Calcar fauce angustum; in *illa* Caulis fistulosus, Petala laxe conniventia, Calcar fauce latum. Labium in utraque admodum variat.

10. Ophrys insectifera. *α. Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1343. *Muscifera.*

11. Ophrys insectifera. *β. Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1343. *Apifera.*
Hæc a præcedente distinctissima species, ambæ ad genus *Orchidis* proculdubio amandandæ.

12. Satyrium viride. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1337. *Viridis.*

OPHRYS.

Corolla 1-labiata. *Anthera* 1, labio superiore styli cardinalis. *Stylus* 2-labiatus.

1. O. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1340. *Spiralis.*

2. O. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1340. *Ovata.*
In horto sponte.

Cordata. 3. O. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1340.
Labio ultra medium 2-fido, laciniis lineari-attenuatis a præcedente divérsa.

Pulchella. 4. O. Lœselii. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1341. O. paludosa. *Fl. Dan. fasc.* 15. *t.* 877.
In hac Spica 3-10 flora: Bracteæ pedicellis breviores: Petala sublinearia marginibus revolutis, interiora angustissima: Labium basi sursum flexum.

Paludosa. 5. O. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1341.
In hac Spica 20-30 flora: Bracteæ longitudine pedicellorum: Petala sublanceolata, plana, interiora brevissima: Labium totum deflexum.

SERAPIAS.

Corolla 1-labiata. *Anthera* 1, dorso apicis styli cardinalis. *Stylus* 1-labiatus, 2-foveatus.

Nemoralis. 1. S. Latifolia. *Linn. Syst. Veg. ed.* 13. *p.* 678.

Palustris. 2. S. longifolia. *Linn. Syst. Veg. ed.* 13. *p.* 679.

Alba. 3. S. grandiflora. *Linn. Syst. Veg. ed.* 13. *p.* 679.

LIMODORUM.

Corolla 1-labiata. *Anthera* 1, Caveæ styli dorso inserta, mobilis. *Stylus* sub anthera 1-labiatus.

Pulchellum. 1. L. petalis exterioribus recurvulis, interioribus incurvulis: labio erecto, supra basin lateribus re-

flexo; apice expanso, late cochleæformi, acuminulato; disco 3-carinato, deinde piloso.

L. tuberosum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1345.

2. L. petalis exterioribus recurvulis, interioribus arcte conniventibus: labio basi conico; superne recurvo, suborbiculari, emarginato, crenulato-crispo, disco 7-fimbriato. *Verecundum.*

L. tuberosum. *Jacq. Ic. Collect. v.* 4. *nond. ed.* Helleborine, &c. *Ph. Mill. Ic. p.* 97. *t.* 145. Helleborine, &c. *Mart. Dec. p.* 50. *t.* 50.

Sponte nascentem in Ins. *Providence* legit Marc. Catesby.

Pro *L. Alto Linn.* a quo omnino diversum, in hortis nostris hucusque habitum.

3. L. petalis exterioribus recurvulis, interioribus apice divergentibus: labio basi plano; superne recurvo, oblongo, emarginato, crenato-crispo, disco 5-fimbriato. *Floridum.*

Sponte nascentem in Ins. *Jamaica* locis umbrosis legit Gul. Shakespeare.

4. L. petalis patentissimis: labio dependente, super genitalia convoluto; apice expanso, undulato, retuso cum acumine; disco 2-carinato, pubescente: calcare brevissimo. *Spectabile.*

L. Tankervilliæ. *Dryand. in Ait. Hort. Kew. v.* 3. *p.* 302. *t.* 12. *optima.*

Pericarpium pendulum, ellipticum—Valvæ; alternæ lineares, semiteretes; alternæ multo latiores, carinæformes; persistentes—glabrum.

EPIDENDRUM.

Corolla 1-labiata. *Anthera* 1, Caveæ styli dorso inserta, mobilis. *Stylus* supra antheram ligulâ cuneiformi.

Lineatum. 1. E. petalis incurvo-patentibus lateribus revolutis: labio erecto; superne suborbiculari, tenuiter crenulato, longe acuminato, disco baseos canaliculato.
E. cochleatum. *Curt. Bot. Mag. p.* 152. *t.* 152. *optima.*

Cochleatum. 2. E. petalis reflexis tortuosis: labio erecto; superne suborbiculari, integerrimo, brevissime acuminato, intus striato, disco baseos fimbriato.
E. cochleatum. *Jacq. Ic. Collect. v.* 3. *p.* 214. E. cochleatum. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1351.

Ensifolium. 3. E. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1352.

CYPRIPEDIUM.

Corolla 2-labiata. *Antheræ* 2, lobis lateralibus styli insertæ. *Stylus* 3-lobus.

Boreale. 1. C. Calceolus. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1346.

Parviflorum. 2. C. *Salisb. in Linn. Soc. Transact. v.* 1. *p.* 77. *t.* 2. *f.* 2.

Spectabile. 3. C. *Salisb. in Linn. Soc. Transact. v.* 1. *p.* 78. *t.* 3. *f.* 3.
C. album. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 3. *p.* 303.

Humile. 4. C. *Salisb. in Linn. Soc. Transact. v.* 1. *p.* 79. *t.* 3. *f.* 4.
C. acaule. *Dryand. in Ait. Hort. Kew. v.* 3. *p.* 303.

GUNNERA.

Linn. Mantiss. p. 16.

1. G. perpensa. *Linn. Mantiss. p.* 121. *Calthæfolia.*
Antheræ ni fallor elastice dehiscunt, et post hoc Pistillum excrescit, sed semel tantum florentem habui.

PIPER.

Linn. Gen. Pl. ed 6. *p.* 19.

1. P. medium *Jacq. Ic. Collect. v.* 1. *p.* 141. P. Amalago. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 41. *Ambiguum.*
Folia paginâ inferiore vesiculas globosas tandem nigrescentes more turionum *Vitis Viniferæ* excernunt.

2. P. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 42. *Obtusifolium.*

3. P. polystachion. *Dryand. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 42. P. obtusifolium. *Jacq. Ic. Collect. v.* 1. *p.* 141. *Pallidum.*

JASMINEÆ.

NYCTANTHES.

Scabrita. Linn. Mantiss. p. 3.

1. Scabrita triflora. *Linn. Mantiss. p.* 37. Scabrita scabra. *Linn. Syst. Nat. ed.* 12. *v.* 3. *p.* 115. N. Arbor Tristis. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 8. *Tristis.*

JASMINUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 9.

Fragrans. 1. Nyctanthes Sambac. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 8.*

Ligustrifolium. 2. I. Rivulare. *Salisb. Stirp. Rar. p. 15. t. 8.* I. ligustrifolium. *Lamarck in Encycl. Bot. v. 3. p. 218.* Nyctanthes glauca. *Linn. Suppl. p. 82.*
Sponte nascentem in Promontorio *Cap* ad rivulos legit Franc. Masson.
Folia læte viridia, nec glauca, petiolis medio geniculatis. Calyx 5-6-fidus, laciniis erectis. Corolla tubo striato, laciniis lineari-lanceolatis acutis.

Suaveolens. 3. I. azoricum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 9.*

Collinum. 4. I. fruticans. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 9.*

Humile. 5. I. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 9.*

Odorum. 6. I. odoratissimum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 10.*
Sponte nascentem in Ins. *Madeira* legit Franc. Masson.

Viminale. 7. I. officinale. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 9.*
Sponte nascentem circa *Kutais* dumetis montosis legit Ant. Guldenstaedt.
In hoc Corollæ Laciniæ ovato-lanceolatæ, acutæ.

Grandiflorum. 8. I. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 9.*
In hoc Corollæ Laciniæ ellipticæ, obtusæ cum mucronulo minuto.

OLEA.

Ligustrum. *Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 9.* Olea. *Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 9.* Phillyrea. *Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 10.*

1. Ligustrum vulgare. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 10.* *Humilis.*
   Hujus Pericarpium quoad Genus, ab eo sequentium tantum differt Putamine tenuiore.

2. Phillyrea. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 10.* *Angustifolia.*

3. Phillyrea. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 10.* *Latifolia.*
   Utræque hæ stirpes figura foliorum sunt admodum variabiles, nec forsan ipsæ veræ species.

4. O. europæa. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 11.* *Pallida.*
   Pericarpium adhuc tenerum 2-loculare.

5. O. capensis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 11.* *Cassinifolia.*

6. O. americana. *Linn. Mantiss. p. 24.* *Læta.*

7. O. *Thunb. Fl. Jap. p. 18. t. 2.* *Fragrans.*

8. O. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 1. p. 14.* *Excelsa.*

SYRINGA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 10.

1. S. vulgaris. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 11.* *Latifolia.*

Angustifolia. 2. S. persica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 11.

CHIONANTHUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 10.

Vernalis. 1. C. virginicus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 10.
Sponte nascentem in *South-Carolina* ad rivulos passim legit Joh. Bartram.

FRAXINUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 550.

Excelsa. 1. F. excelsior. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1509.

Montana. 2. F. Ornus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1510.

CLASSIS

2.

TRIANDRÆ.

ORDINES.

AGROSTIDEÆ. IRIDEÆ.

HERNANDIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 483.

1. H. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1391.* ***Sonora.***

EMPETRUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 515.

1. E. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1450.* ***Nigrum.***

POLYCNEMUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 25.

1. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 50.* ***Arvense.***

FICUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 2. p. 555.

Latifolia. 1. F. Carica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1513.*

Religiosa. 2. F. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1514.*

Pyrifolia. 3. F. benjamina. *Linn. Mantiss. p. 129.*

Procera. 4. F. benghalensis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1514.*

Lucida. 5. F. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 3. p. 451.*

Umbrosa. 6. F. indica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1514.*

Hetero-phylla. 7. F. *Linn. Suppl. p. 442.*
Sponte nascentem in *Coromandel* ad margines stagnorum legit Joh. Ger. Kœnig.

Scandens. 8. F. *Lamarck in Encycl. Bot. v. 2. p. 498.* F. stipulata *Thunb. Diss. de Fico. n. 7.* F. pumila. *Thunb. Fl. Jap. p. 32.*

AGROSTIDEÆ.

ANTHOXANTHUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 18.

Odoratum. 1. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 40.*
In horto sponte.

NARDUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 30.

1. N. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 77.* *Stricta.*
In horto sponte.

SACCHARUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 30.

1. S. officinarum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 79.* *Officinale.*

PEROTIS.

Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 3. p. 506.

1. P. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 1. p. 85.* Saccharum spicatum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 79.* *Latifolia.*

PHALARIS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 32.

1. P. canariensis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 79.* *Avicularis.*

2. P. utriculata. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 80.* *Utricularis.*
Sponte nascentem circa *Romam* ad vias abunde legit Jac. Edw. Smith.
Glumæ: 2 exteriores, gibbose naviculares, acutæ, muticæ, carinâ ciliatæ: 1 interior, folliculiformis, ellipticus, genitalia includens, lævis.

3. P. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 1. p. 87.* Phleum paniculatum. *Huds. Fl. Angl. ed. 2. v. 1. p. 26.* *Paniculata.*

PASPALUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 32.

Scrobiculare. 1. P. scrobiculatum. *Linn. Mant. p. 29.*

Distichum. 2. P, *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 82.

Paniculatum. 3. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 81.
Sponte nascentem in Ins. *Jamaica* locis humidis legit Gul. Wright.

PANICUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 32.

Sericeum. 1. P. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 88.

Frumentaceum. 2. Holcus Sorghum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1484.

Verticillatum. 3. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 82.

Viride. 4. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 83.

Elongatum. 5. P. italicum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 83.

Grossum. 6. P. Crus Galli. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 83.

Saccharifera. 7. Holcus saccharatus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1484.

Glomeratum. 8. P. conglomeratum. *Linn. Mantiss. p.* 324.

Miliaceum. 9. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 86.

ELEUSINE.

Gærtn. Fruct. p. 7.

1. E. Coracana. *Gærtn. Fruct. p. 8. t. 1. f. 2.* Cynosurus Coracanus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 106. *Cerealis.*

2. Cynosurus indicus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 106. *Gracilis.*

DIGITARIA.

Hall. Hist. Helv. v. 2. p. 244.

1. Panicum Sanguinale. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 84. *Sanguinalis.*

2. Panicum Dactylon. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 85. *Littoralis.*
Rudimentum flosculi alterius, tenuissime pedicellatum, adest intra Glumam interiorem fertilem.

3. Andropogon Ischæmum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1483. *Collina.*

PHLEUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 33.

1. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 88.* *Pratense.*

ALOPECURUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 33.

1. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 88. *Pratensis.*
In horto sponte.

Agrestis. 2. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 89.

MELICA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 34.

Effusa. 1. Milium effusum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 90.

Cimicina. 2. Milium cimicinum. *Linn. Mantiss. p.* 184.
Sponte nascentem in *Coromandel* ad margines viarum legit Joh. Ger. Kœnig.

Nutans. 3. M. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 98.

Uniflora. 4. M. *Retz. Obs. Fasc.* 1. *p.* 10.

Cærulea. 5. M. *Linn. Syst. Veg. ed.* 13. *p.* 113.

Decumbens. 6. Festuca. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 110.

POA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 34.

Dulcis. 1. Aira aquatica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 95.

Aquatica. 2. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 98.

Cerealis. 3. Teff. *Bruce Hist. Abyss. v.* 5. *p.* 76. *cum ic.* P. abyssinica. *Jacq. Ic. Miscell. v.* 2. *p.* 364.
Spiculæ aliquando 6-floræ.

Annua. 4. P. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 99.

5. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 99.* *Trivialis.*

6. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 99.* *Pratensis.*
Cum 2 præcedentibus in horto sponte.

7. Festuca. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 111.* *Fluitans.*

8. P. foliorum laminis supra retrorsum scabris: stipulis brevissimis ciliatis: paniculâ spiciformi, densissimâ: spiculis 9-12-floris: glumis obtusis, interiore minore carinis 2-ciliatis. *Pulchella.*
Sponte nascentem prope *Tranquebar*, legit Joh. Ger. Kœnig.

9. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 101.* *Rigida.*

BRIZA.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 35.

1. B. media. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 103.* *Tremula.*
In horto sponte.

2. B. maxima. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 103.* *Grandis.*
Semen fuscum, obovatum, compressum altero latere convexiore, læve.

DACTYLIS.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 35.

1. D. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 105.* *Glomerata.*
In horto sponte.

AVENA.

Festuca. *Linn. Gen. Pl. ed.* 6. *p.* 36. Bromus. *Linn. Gen. Pl. ed.* 6. *p.* 36. Avena. *Linn. Gen. Pl. ed.* 6. *p.* 37.

An ab Aristis, Genera hujus Ordinis Naturalis constitui possint, valde dubito; an magis ad hoc valeant Structura Inflorescentiæ, Figura Glumarum, et Similitudo Fructus, hodie inquiro; interim supra citata genera *Festucæ, Bromi, Avenæ,* characteres datos inter se perpetuo confundentia, in unum jungo.

Ovina. 1. F. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 108.

Dura. 2. F. duriuscula. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 109.

Secunda. 3. F. elatior. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 111.
Cum præcedentibus in horto sponte.

Muralis. 4. F. Myurus. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 109.

Læta. 5. Bromus pinnatus. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 115. Festuca pinnata. *Huds. Fl. Angl. ed.* 2. *p.* 48. Triticum pinnatum. *Mœnch. Fl. Hass. n.* 102.
Huic stirpi nullâ parte pinnatâ præditæ, nomen dedi a colore læto Herbæ quo eminus dignoscitur.

Secalina. 6. Bromus secalinus. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 112.
Variat hirsutie glumarum.

Sterilis. 7. Bromus. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 113.

8. Bromus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 112. *Mollis.*
In horto sponte.

9. Bromus hirsutus. *Curt. Fl. Lond. fasc. 2. t.* 18. *Nemoralis.*
Bromus asper. *Linn. Suppl.* 2. 111. Bromus montanus. *Retz. Obs. Fasc. 2. p.* 7. Bromus nemoralis. *Huds. Fl. Angl. ed. 2. p.* 51. Bromus ramosus. *Linn. Syst. Veg. ed. 13. p.* 102. Gramen bromoides montanum, hirsutum, &c. *Scheuchz. Agrost.* 2. 263. *t. 5. f.* 16.
Bromus montanus. *Scop. Fl. Carn. ed. 2. v. 1. p.* 117. ad aliam stirpem pertinere videtur.

10. Bromus giganteus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 114. *Gigantea.*
Cum præcedente sæpe confusa, sed in *hac* foliorum Laminæ lineari-attenuatæ et Arista glumâ longior, in *illa* foliorum Laminæ lineari-lanceolatæ et Arista glumâ brevior.

11. Bromus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 113. *Arvensis.*

12. Milium lendigerum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 91. *Lendigera.*

13. A. elatior. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 117. *Elata.*
In horto sponte.

14. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 118. *Saliva.*

15. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 118. *Fatua.*

16. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 118. *Flavescens.*
In horto sponte.

17. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 119. *Pratensis.*

Sylvatica. 18. Holcus mollis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1485.

Pallida. 19. Holcus lanatus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1485.
In horto sponte.

ARUNDO.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 38.

Excelsa. 1. A. Bambos. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 120.

Latifolia. 2. A. Donax. *Linn. Sp. Pl. ed 2. p.* 120.

Palustris. 3. A. Phragmites. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 120.

Calamaria. 4. A. Calamagrostis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 120.

Epigeios. 5. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 120.
In solo humido more congenerum habitat nostra stirps.

Arenaria. 6. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 120.

Riparia. 7. A. colorata. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 115.
Phalaris arundinacea. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 80.

AGROSTIS.
Aira. *Linn. Gen. Pl. ed. 6. p.* 34. Agrostis. *Linn. Gen. Pl. ed. 6. p.* 33.

Præcox. 1. Aira. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 97.

2. Aira. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 97.* *Caryophyllea.*

3. Aira. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 97.* *Canescens.*

4. Aira. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 96.* *Cæspitosa.*
Foliorum Laminæ supra sulcis parallelis, subtus glabræ.

5. A. Spica Venti. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 91.* *Gracilis.*

6. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 93.* *Capillaris.*
In horto sponte.

7. A. Cornucopiæ. *Smith in Gentl. Mag. ann.* 1789. *p. 873. cum fig.* Cornucopiæ perennans. *Walt. Fl. Carol. p. 74.* *Elegans.*

ORYZA.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 177.

1. O. sativa. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 475.* *Palustris.*

LAGURUS.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 37.

1. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 119.* *Ovatus.*
Sponte nascentem prope *Montpellier* littoribus arenosis, legi anno 1786.
Semen fuscum, anguste ovale, uno latere concavum lineâ in medio elevatâ, basi scutello ovato.

STIPA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 37.

Pennata. 1. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 116.

Juncea. 2. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 116.

LYGEUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 38.

Tenax. 1. L. Spartum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 78.

CYNOSURUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 36.

Cristatus. 1. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 105.
In horto sponte.

LOLIUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 38.

Temulentum. 1. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 122.
Gluma exterior grandis, longitudine spiculæ.

Perenne. 2. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 122.
In horto sponte.
Spiculæ tenuiores quam in præcedente, nunc densæ, nunc remotæ. Glumæ exteriores fertiles nunc aristatæ, nunc muticæ.

ELYMUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 39.

1. E. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 122.* *Arenarius.*

TRITICUM.

Secale. *Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 39.* Hordeum. *Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 39.* Triticum. *Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 40.*

1. Hordeum. *Huds. Fl. Angl. ed. 2. v. 1. p. 57.* Elymus europæus. *Linn. Mantiss. p. 35.* *Sylvaticum.*

2. Secale. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 124.* *Cereale.*

3. Hordeum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 124.* *Vulgare.*

4. Hordeum murinum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 126.* *Murale.*

5. T. æstivum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 126.* T. hybernum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 126.* *Segetale.*
Variat glumis aristatis.

6. T. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 128.* *Junceum.*

7. T. repens. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 128.* *Infestum.*

ISCHÆMUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 542.

1. I. *Salisb. Stirp. Rar. p. 1. t. 1.* *Rugosum.*

CENCHRUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 542.

Echinatus. 1. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1488.

Lappaceus. 2. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1488.

COIX.

Linn. Gen. Pl. ed. 2. p. 481.

Pendula. 1. C. Lacryma Jobi. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1378.
Sponte nascentem juxta *Nagasaki* legit Car. Petr. Thunberg.

ZEA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 480.

Segetalis. 1. Z. Mays. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1378.

CAREX.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 480.

Dioica. 1. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1379.

Pulicaris. 2. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1380.

Muricata. 3. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1382.

Leporina. 4. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1381.
In horto sponte.

5. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1383. *Remota.*

6. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1383. *Paniculata.*

7. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1384. *Flava.*

8. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1385. *Pilulifera.*

9. C. pallescens. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1386. *Pallida.*

10. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1387. *Panicea.*

11. C. *Curt. Fl. Lond. fasc. 3. t.* 180. C. Agastachys. *Ehrhart in Linn. Suppl. p.* 414. *Pendula.*

12. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1387. *Distans.*

13. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1388. *Cæspitosa.*

14. C. *With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 2. p.* 1043. C. præcox. *Jacq. Fl. Austr. v. 5. p.* 23. *t.* 446. ~~C. saxatilis. *Huds. Fl. Angl. ed. 2. v. 2. p.* 408.~~ C. montana. *Relh. Fl. Cant. p.* 353. C. montana. *Lightf. Fl. Scot. v.* 2 .*p.* 550. C. globularis. *Lyons. Fasc. p.* 52. C. foliis, &c. *Hall. Hist. Helv. v.* 2. *n.* 1381. Cyperoides verna, &c. *Mich. Nov. Pl. Gen. p.* 64. *n.* 70. Cyperoides verna, &c. *Seguier. Pl. Veron. v.* 1. *p.* 122. *t.* 1. errore sculptoris, *fig.* 3. Gramen cyperoides vernum minimum. *Ray. Syn. ed.* 3. *p.* 431. Cyperoides alpinum caryophyllatæ, &c. *Scheuchz. Agrost. p.* 433. *Præcox.*

In horto sponte.

15. C. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1388. *Vesicaria.*

Acuta. 16. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1388.

Riparia. 17. C. *Curt. Fl. Lond. fasc. 4. t.* 281.

Recurva. 18. C. *Huds. Fl. Angl. ed. 2. p.* 413.
Spicæ masculæ sæpe duæ.

Gracilis. 19. C. *Curt. Fl. Lond. fasc. 4. t.* 282.

Hirta. 20. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1389.

CYPERUS.

Glumæ ad singulos flores solitariæ, 2-fariæ.

Niger. 1. Schœnus nigricans. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 64.
Semen album, obovatum, obsolete 3-angulum, Arillo glabro lapideo: hinc nonne sui Generis?

Horizontalis. 2. Schœnus compressus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 65.

Riparius. 3. C. pannonicus. *Linn. Suppl. p.* 103.

Longus. 4. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 67.

Squarrosus. 5. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 66.
Sponte nascentem prope *Tranquebar* legit Joh. Ger. Kœnig.

Frondosus. 6. C. alternifolius. *Linn. Mantiss. p.* 28.
Sponte nascentem in Ins. *Madagascar* legit Phil. Commerson.

SCIRPUS.

Glumæ ad singulos flores solitariæ, undique imbricatæ.

Sub hoc Charactere Genera Linnæana *Schœni, Scirpi* et *Eriophori* conjungo, quippe villos solos, cæteris notis paribus, nequaquam Genera constituere vellem.

1. Schœnus mariscus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 62.* ***Excelsus.***

2. Schœnus. ***Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 65.*** ***Albus.***

3. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 70.* ***Palustris.***

4. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 71.* ***Cæspitosus.***

5. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 73.* ***Setaceus.***

6. S. Luzulæ. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 75.* ***Elegans.***
Sponte nascentem prope *Tranquebar* legit Joh. Ger. Kœnig.

7. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 75.* ***Sylvaticus.***

8. Eriophorum vaginatum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 76.* ***Vaginatus.***

9. Eriophorum polystachion. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 76.* ***Speciosus.***

KYLLINGA.

Linn. Suppl. p. 91.

1. K. *Linn. Suppl. p. 104.* ***Monocephala.***

Brevifolia. 2. K. *Rottböll. Descr. p.* 13. *t* 4. *f.* 3.
Pedunculo tenui, teretiusculo, striato distinctissima.

Tricephala. 3. K. triceps. *Linn. Suppl. p.* 104.

TYPHA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 480.

Latifolia. 1. T. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1377.

Angustifolia. 2. T. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1377.

JUNCUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 173.

Glomeratus. 1. J. conglomeratus. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 464.

Effusus. 2. J. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 464.
Species 3-andra, capsulâ circiter longitudine glumarum, superne latiore, 3-gonâ, obtusâ.

Inflexus. 3. J. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 464.

Squarrosus. 4. J. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 465.

Bulbosus. 5. J. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 466.

Bufonius. 6. J. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 466.

Campestris. 7. J. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 468.

8. J. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 248.* *Pilosus.*
Cum 2 præcedentibus in horto sponte.

9. J. *Curt. Fl. Lond. Fasc. 5. t. 344. optima.* J. nemorosus. *Lamarck. Fl. Franc. v. 3. p. 296.* J. sylvaticus. *Huds. Fl. Angl. ed. 2. v. 1. p. 151.* J. foliis, &c. *Hall. Hist. Helv. n. 1324.* Gramen Luzulæ maximum. *J. Bauh. Hist. v. 2. p. 493. cum Ic.* *Sylvaticus.*
In hac folia latissima, apice spinulosa.

10. J. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 467.* *Triglumis.*

TRIGLOCHIN.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 179.

1. T. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 482.* *Palustre.*

IRIDEÆ.

IXIA.

Crocus. *Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 25.* Ixia. *Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 25.*

1. Crocus sativus. *α. Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 50.* *Vernalis.*

2. Crocus autumnalis. *β. Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 50.* *Autumnalis.*
Species distinctissimæ sunt, stigmatibus hujus multifidis filiformibus, illius obcuneiformibus eroso-truncatis plicatis.

Parviflora. 3. I. foliis $\frac{1}{2}$ lineæ latis, linearibus, compressis: corollæ tubo 1 lineam longo; laciniis lanceolatis, retusis, interioribus vix latioribus; stigmatibus 2-fidis, patenti-revolutis.

Sponte nascentem in Ins. *Jersey*, legit R. Finlay.

Fugax. 4. I. foliis 1 lineam latis, linearibus, compressis: corollæ tubo $\frac{1}{4}$ lineæ longo; laciniis, lineari-lanceolatis, obtusis, interioribus latioribus erectioribusque: stigmatibus 2-fidis, horizontali-recurvis.

Sponte nascentem in Promontorio *Cap* solo arenoso legit Franc. Masson.

Cum antecedente, I. *Bulbocodio Linn.* valde affinis, sed hæ distinctissimæ.

Serotina. 5. I. corollæ limbo tubo $1\frac{1}{4}$ longiore, incurvo-patentissimo; laciniis lanceolatis, obtusis, latitudine æqualibus: filamentis patenti-recurvis: stigmatibus ad basin filamentorum enatis.

I. erecta. *Thunb. Diss. de Ixia. n.* 18. I. erecta. *Berg. Pl. Cap.* I. Thyrsiflora. *Roch. Descr. Pl. p.* 20. I. polystachia. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 51.

Fallax. 6. I. corollæ limbo tubo $\frac{3}{4}$ longiore, incurvo-patentissimo; laciniis ovalibus, emarginulatis, latitudine æqualibus: filamentis patenti-recurvis: stigmatibus ad basin filamentorum enatis.

Corolla violacea.

Mutabilis. 7. I. corollæ limbo tubo $1\frac{1}{3}$ longiore, deflexo basi hypocrateriformi; laciniis late obovatis, retusis, interioribus angustioribus: filamentis erecto-patentibus: stigmatibus sub apice tubi enatis.

8. I. corollæ limbo tubo $\frac{4}{7}$ longiore, horizontali; laciniis ellipticis, exterioribus emarginatis, interioribus angustioribus obtusis: filamentis erecto-patentibus: stigmatibus ad medium filamentorum enatis. *Socialis.*

Corolla alba fundo viridi.

9. I. corollæ limbo tubo $1\frac{1}{2}$ longiore, incurvo-patentissimo; laciniis ovalibus, obtusis, interioribus angustioribus: filamentis apice recurvis: stigmatibus sub apice filamentorum enatis. *Lineata.*

In hac Herba læte viridis, glabra, rigida.

10. I. corollæ limbo tubo $\frac{1}{2}$ longiore, incurvo-horizontali; laciniis ovali-lanceolatis, retusiusculis, interioribus angustioribus: filamentis erecto-patentibus: stigmatibus ad basin filamentorum enatis. *Amœna.*

11. I. corollæ limbo tubo 1 longiore, incurvo-patentissimo; laciniis ovalibus, retusis, interioribus angustioribus: filamentis erectis: stigmatibus ad medium filamentorum enatis. *Retusa.*

12. I. corollæ limbo tubo 3 longiore, incurvo-horizontali; laciniis lanceolatis, exterioribus emarginatis, interioribus angustioribus obtusis: filamentis erecto-patentibus: stigmatibus ad basin filamentorum enatis. *Spectabilis.*

Corolla cæruleo-viridis fundo atro.

13. I. corollæ limbo tubo $1\frac{1}{2}$ longiore, incurvo-patentissimo; laciniis ellipticis, retusis, interioribus angustioribus: filamentis erectis: stigmatibus supra basin antherarum enatis. *Flaccida.*

I. patens. *Soland in Ait. Hort. Kew. v. 1. p. 59.*

Concolor. 14. I. corollæ limbo tubo 5 longiore, incurvo-horizontali; laciniis ellipticis, obtusis, interioribus angustioribus: filamentis erecto-patentibus: stigmatibus supra medium antherarum enatis.

Corolla saturate coccinea.

Conica. 15. I. corollæ limbo tubo 2 longiore, reflexo basi acetabuliformi; laciniis ellipticis, obtusis, interioribus latioribus: filamentis erectis: stigmatibus supra basin antherarum enatis.

Corolla miniata, fundo stellâ variegata.

Conspicua. 16. I. corollæ limbo tubo $\frac{1}{3}$ longiore, incurvo-horizontali; laciniis ellipticis, obtusis, interioribus angustioribus: filamentis erecto-recurvis: stigmatibus ad basin filamentorum enatis.

Corolla aurantiaca fundo atro.

Concinna. 17. I. corollæ limbo tubo $\frac{1}{2}$ longiore, reclinato basi infundibuliformi; laciniis ellipticis, obtusis, interioribus angustioribus: filamentis erecto-recurvis: stigmatibus sub medio filamentorum enatis.

Corolla pallide lutea.

Columnaris. 18. I. corollæ limbo longitudine tubi, reflexo basi hypocrateriformi: laciniis ellipticis, interioribus parum latioribus: filamentis 1-delphis: stigmatibus supra basin antherarum enatis.

Erosa. 19. I. nervorum marginibus 2-plicato-ciliatis: corollæ basi infundibuliformi; laciniis ellipticis apice erosis.

Hæc species defectu fere toto tubi singularis, cæterum hujus generis.

20. I. crispa. *Linn. Suppl. p.* 91. *Undulata.*
Foliis elegantissime undulatis inter omnes pulcherrima.

21. I. corollæ 3-4-pollicari; tubo infundibuliformi; limbo superne recurvo; laciniis linearibus, exterioribus retusis; interioribus angustioribus. *Longiflora.*
Gladiolus longiflorus. *Linn. Suppl. p.* 96. I. longiflora. *Berg. Pl. Cap. p.* 7. I. paniculata. *Roch. Descr. Pl. Nov. p.* 26. *f.* 1.

22. I. pedunculi ramis capillaribus, 1-floris; corollæ tubo bracteis breviore, late infundibuliformi; limbo basi contracto, laciniis linearibus. *Gracilis.*
I. capillaris. *Linn. Suppl. p.* 92.

23. I. purpurea. *Jacq. Ic. Collect. v.* 3. *p.* 268. I. villosa. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 58. *Flabelliformis.*
A *Gladiolis* quibus Herba villosa plicata est, corolla regulari tantum differt.

24. I. *Linn. Sp. Pl. ed.* 12. *p.* 51. *Bulbifera.*

25. I. corollæ limbo tubo 4 longiore, recurvo basi infundibuliformi; laciniis spatulatis, acuminulatis; interioribus angustioribus: filamentis erectis: stigmatibus ad basin antherarum enatis. *Reticularis.*

26. I. uniflora. *Jacq. Ic. Collect. v.* 4. I. fimbriata. *Lamarck. in Encyclop. Bot. v.* 3. *p.* 339. I. bulbiflora. *α. β. γ. Thunb. Diss. de Ixia. n.* 17. I. uniflora. *Linn. Mant. p.* 27. I. grandiflora. *Roch. Descr. Pl. Nov. p.* 23. *Grandiflora.*
Variat corollis albidis stellâ purpureâ, violaceis, flavis, a priore distinctissima species.

Hyalina. 27. I. corollæ limbo tubo 5 longiore, apice recurvo, laciniis rhombeo-spatulatis, obtusis, planiusculis, inferne lateribus totis hyalinis: stigmatibus ad apicem antherarum enatis.

I. crocata. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 52.*

Similis. 28. I. corollæ limbo tubo $3\frac{1}{2}$ longiore, superne patente laciniis rhombeo-spatulatis, planiusculis inferne oris hyalinis, exterioribus emarginatis, interioribus latioribus obtusis: stigmatibus sub apice antherarum enatis.

I. hyalina. *Linn. Suppl. p. 91.* Ixia squalida. α. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 1. p. 61.*

Nomen Linnæanum præcedenti longe aptius.

Tardiflora. 29. I. corollæ limbo tubo 6 longiore; superne recurvo laciniis late spatulatis, emarginatis, 3 inferioribus disco basis intus carinulam exserentibus: stigmatibus ad basin antherarum enatis.

Admodum tarde floret nostris hybernaculis.

Propinqua. 30. I. corollæ limbo tubo $3\frac{1}{2}$ longiore, superne recurvo-patente; laciniis spatulatis, emarginulatis, 3 inferioribus parum approximatis disco basis intus carinulam exserentibus: stigmatibus ad medium antherarum enatis.

Gibba. 31. I. corollæ limbo tubo 6 longiore, superne patente; laciniis rhombeo-spatulatis, emarginatis, exterioribus inferne gibbis disco maculæ obtusæ intus uncinatis, interioribus latioribus: stigmatibus sub medio antherarum enatis.

I. deusta, *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 1. p. 60.*

32. I. corollæ limbo tubo $3\frac{1}{2}$ longiore, superne recurvulo; laciniis rhombeo-spatulatis, latitudine æqualibus, exterioribus inferne subgibbis disco maculæ retusæ intus plus minus uncinatis, emarginatis, interioribus obtusis: stigmatibus supra medium antherarum enatis. *Ambigua.*

Ultimæ sex species, admodum affines, mixtu inter se proculdubio ortæ sunt.

GLADIOLUS.

Gladiolus. *Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 26.* Antholyza. *Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 26.*

1. G. foliis margine crassis: corollæ limbo basi intus 6 carinas exserente, superne patentissimo, laciniis æqualibus, acuminulatis. *Marginatus.*

G. marginatus. *Linn. Suppl. p. 95.*

Filamenta carinis alternis limbi confluunt.

2. G. foliis rectiusculis: limbo tubo $\frac{1}{3}$ longiore, supra medium 6-fido; laciniis semi-ellipticis, suprema parum erectiore, reliquis patenti-recurvulis: stigmatibus 2-fidis. *Amœnus.*

Antholyza Meriana. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 54.*

Meriana flore rubello. *Trew. Pl. Select. t. 40.*

3. G. foliis valde tortis: limbo tubo $\frac{2}{3}$ longiore, paulo supra medium 6-fido; laciniis patentibus, spatulæformibus, 3 superioribus parum approximatis: stigmatibus 2-fidis. *Pulchellus.*

Corolla dilute rubra.

Plicatus. 4. G. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 53.*

Elongatus. 5. G. tubiflorus. *Jacq. Ic. Collect. v. 3. p. 271.*
Herba omnino præcedentis.

Collinus. 6. G. communis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 52.*

Lineatus. 7. G. corollæ limbo tubo 4 longiore, incurvo patente; laciniis ellipticis, extus lineis 3 parallelis, suprema majore, exterioribus retusis.
Ixia squalida β. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 1. p. 51.*

Angustifolius. 8. G. angustus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 53.* G. foliis linearibus, &c. *Linn. Hort. Cliff. p. 20. t. 6.*
Inter species foliis angustioribus, sed minime G. angusto gramineo folio. *C. Bauh. Prodr. p. 26.* nec caulem habet ancipitem, ut descripsit *Linne*, folio supremo vaginante forte deceptus.

Tristis. 9. G. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 50.*
Variat rarius foliis ensiformibus.

Odorus. 10. G. corollæ limbo tubo 2 longiore, superne recurvo, profunde 6-fido, laciniis lanceolatis obtusis, supremâ maximâ, inferiorum mediâ latiore.
G. carinatus. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 1. p. 64.*
Suavissimum Odorem Primulæ Veris γ. *Linn.* longe lateque spargit.

Cardinalis. 11. G. *Curt. Bot. Mag. n. 135. cum Ic.*

Securiger. 12. G. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 1. p. 64.*
Folia *Ixiæ Hyalinæ*, sed discrepant apice ipso recto.

13. G. *Bland. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 644. *Blandus.*

14. G. corollæ limbo tubo $\frac{1}{3}$ longiore, profunde 6-fido, laciniis spatulæformibus emarginulatis cum acumine inferiorum mediâ paulo majore. *Sagiltifer.*

Affinis *G. Blando*, sed in illo præter aliam proportionem, Corollæ Laciniæ exteriores acutiusculæ, interiores obtusæ.

15. G. folius late excisis: limbo superne patentissimo; laciniis spatulæformibus, apice concavis: pericarpiis muricatis. *Amabilis.*

Inter humiliores species, fructu suo *Caucalidis* quodammodo æmulus.

16. G. Cunonia. *Gærtn. Fruct. p.* 31. *t.* 11. Antholyza Cunonia. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 54. *Papilionaceus.*

17. Antholyza æthiopica. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 54. *Stoloniferus.*

FERRARIA.

Hoc genus, ab *Iride* tantum differt tubo corollæ nullo; et ejus species sub *Ixia, Sisyrinchio, Bermudiana, Iride, Moræa,* ab aliis auctoribus pessime distrahuntur.

1. Ixia chinensis. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 52. *Crocea.*

Semina ut in *Iride fœtidissima Linn.* Arillo pulposo gaudent.

2. Iris martinicensis. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 52. *Lurida.*

3. Iris Pavonia. *Curt. Bot. Mag. n.* 168. *cum Ic.* *Ocellaris.*

Ab *I. Pavonia Linn.* diversissima.

Undulata. 4. F. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1353.

Elegans. 5. F. pedunculo late ensiformi: corollæ laciniis exterioribus horizontali-deflexis; interioribus minoribus, inferne incurvis, dein revolutis; styli laciniis 2-fidis margine exteriore laceris.
Sponte nascentem prope *Rio Janeiro* abunde legit Jos. Banks.

Pulchella. 6. Sisyrinchium anceps. *Cav. Diss. Monodelph. p.* 345. *t.* 190. *f.* 1. Sisyrinchium Bermudiana. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1353.

Violacea. 7. Sisyrinchium Iridioides. *Curt. Bot. Mag. n.* 94. *cum Ic.* Sisyrinchium Bermudiana. B. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1353.
Priori Americanæ speciei similis, quod singulare si hæc revera in *Hottentots Holland* nascitur.

Ochroleuca. 8. F. corollâ inferne cyathiformi, superne recurvâ; laciniis obtusis cum acumine, extus costatis: styli laciniis simplicibus capillaribus.
Sisyrinchium striatum. *Smith. Ic. Pict. n.* 9.

Blanda. 9. Moræa Indioides. *Linn. Mantiss. p.* 28.
Sponte nascentem in promontorio *Cap*, locis humidis, legit F. Masson.

Tristis. 10. Iris. *Linn. Suppl. p.* 97.

Lugubris. 11. Iris plumaria. *Thunb. Diss. de Iride. n.* 16. *Moræa* iriopetala. *Linn. Suppl. p.* 100.
Pedicelli in hac læves, in præcedente pubescentes.

12. F. foliorum laminis plicatis: pedunculo tereti: corollæ laciniis patentissimis, obovatis cum acuminulo, interioribus paulo minoribus: styli laciniis simplicibus, inter antheras patentibus. *Parviflora.*

Sisyrinchium latifolium. *Swartz. Prodr. p.* 17.
Bermudiana Palmæ folio, &c. *Plum. Pl. Amer. p. 35. t. 46. f. 2.*

In specimine Linnæano *Sisyrinchii Palmifolii*, Pedunculus membrana tenui alatus est, seu anceps, et Inflorescentia diversa.

IRIS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 27.

1. I. Susiana. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 55.* *Grandiflora.*

2. I. florentina. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 55.* *Officinalis.*

3. I. germanica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 55.* *Spectabilis.*

Sponte nascentem in *Switzerland* locis rupestribus abunde legit Alb. Haller.

4. I. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 55.* *Sambucina.*

5. I. biflora. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 56.* *Rupestris.*

6. I. corollæ tubo 3-gono: laciniis tubo multo brevioribus; exterioribus recurvis, disco carinâ undulatâ denticulisque cristatis; interioribus erectis, angustioribus: styli laciniis erosulis. *Cristata.*

1. cristata. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 1. p. 70.*

Sponte nascentem prope *Pittsburg*, legit Joh. Bartram.

Pumila. 7. I. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 56.*

Dichotoma. 8. I. *Linn. Suppl. p.* 97.

Palustris. 9. I. Pseudo-Acorus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 56.*
In hac Tubus brevissimus.

Fœtida. 10. I. fœtidissima. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 57.*
Folia trita instar *Anagyridis Fœtidæ, Linn.* et *Cestri Auriculati, L'Herit.* olent.

Pratensis. 11. I. *Lamarck Fl. Franc. v. 3. p.* 498. I. sibirica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 57.*
Forsan generis præcedentis.

Versicolor. 12. I. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 57.*

Ochroleuca. 13. I. *Linn. Mantiss. p.* 175.

Pallida. 14. I. halophila. *Pallas Reise. v. 2. p. 733. v. 3. p. 713. t. B. f. 2.*
Sponte nascentem prope *Jamyschewa*, campis salsuginosis, legit Petr. S. Pallas.

Suavis. 15. I. graminea. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 58.*

Angustifolia. 16. I. sibirica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 57.*
Sponte nascentem in *Austria*, ad pratorum udorum margines, legit Nic. Jos. Jacquin.

Vernalis. 17. I. verna. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 58.*

Tuberosa. 18. I. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 58.*

19. I. Xiphium. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 58.* *Coronaria.*
Sponte nascentem prope *Cadix*, campis sterilibus, legit Petr. Osbeck.

20. I. persica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 51.* *Præcox.*

21. I. Sisyrinchium. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 51.* *Collina.*

WACHENDORFIA.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 27.

1. W. thyrsiflora. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 59.* *Elata.*

2. W. paniculata. *Smith. Ic. Pict. n. 5. cum Ic.* W. paniculata. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 59.* *Humilis.*

3. W. foliis glaucis, ensiformibus, integerrimis. *Pallida.*
Ex Promontorio *Cap* auct. Jac. Lee.
Nondum floruit, sed ex colore radicis, hujus Generis esse judico; herba toto anno vegeta, nec plicata ut in præcedentibus.

4. W. foliis serrulatis. *Lugubris.*
Communicavit cl. *Hoy*.
Species frigoris impatientissima.

CLASSIS

3.

TETRANDRÆ.

ORDINES.

PROTEEÆ. SCABIOSEÆ. VALERIANEÆ.
NYCTAGINEÆ. CRUCIANELLEÆ.
PAVETTEÆ. STACHYDEÆ. SCROPHULAREÆ.

LITTORELLA.
Linn. Mantiss. p. 160.

Lacustris. 1. L. *Linn. Mantiss. p. 295. Sp. Pl. ed. 2. p. 167.*

PLANTAGO.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 57.

Latifolia. 1. P. major. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 163.*

Provera. 2. P. maxima. *Jacq. Ic. Collect. v. 1. p. 82.* P. foliis, &c. *Gmel. Fl. Sib. v. 4. p. 71. t. 35.*

Concinna. 3. P. media. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 163.*
In solo calcareo potissimum obvia.

4. P. lanceolata. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 164. *Lanceæfolia.*
In horto sponte.

5. P. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 165. *Alpina.*

6. P. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 165. *Maritima.*

7. P. Albicans. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 165. *Pallida.*
Sponte nascentem prope *Zaragoza*, legit Ign. D'Asso.

8. P. *Linn. Sp. Pl. ed. p.* 166. *Subulata.*

9. P. foliis 2-fariis, basi equitantibus, linearibus, obsolete falcatis, ciliatis, mucronulatis, utrinque lævibus, tenuissime nervosis, planis, carnosis. *Falcifolia.*
Sponte nascentem in Promontorio *Cap*, legit Franc. Masson.

10. P. Coronopus. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 166. *Stellaris.*

11. P. Psyllium. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 167. *Squalida.*
Sponte nascentem prope *Montpellier* locis aridis passim legi anno 1786.
Hanc et ejus affines distincto Genere tradit cl. Jussieu.

12. P. caule herbaceo: foliis sublinearibus, basi ciliatis, acutis, pubescentibus: fasciculis oblongis: bracteis 3-nis, remotiusculis, patentissimis, acutis. *Squarrosa.*
P. ægyptiaca. *Jacq. Ic. Collect. v.* 1. *p.* 45. P. squarrosa. *Murray in Comm. Gotting. ann.* 1781. *p.* 38. Kalli. III. *Alp. Pl. Ægypt. p.* 128. *cum fig.*

PROTEEÆ.

PROTEA.

Protea. *Linn. Gen. Pl. ed.* 6. *p.* 46. Leucadendron. *Linn. Gen. Pl. ed.* 6. *p.* 46.

Anemonefolia. 1. P. foliis 2-pinnatifidis: laciniis 2-3-jugis, linearibus, scabriusculis, pubescentulis, supra canaliculatis.
Ex *Port Jackson* auct. Jac. Lee.

Fucifolia. 2. P. foliis 2-pinnatifidis: laciniis 5-jugis, anguste subulatis, glabris, supra tenuiter canaliculatis.
Ex *Port Jackson* auct. Jac. Lee.

Anethifolia. 3. P. foliis 2-pinnatifidis: laciniis 3-jugis, elongatis, semiteretibus, glabris, supra canaliculatis.
Ex *Port Jackson* auct. Jac. Lee.

Abrotanifolia. 4. P. Serraria. *Thunb. Diss. de Protea. n.* 6.
Sponte nascentem prope *Bay Falso* summitatibus montium, legit Car. Petr. Thunberg.

Tortuosa. 5. P. Conocarpa. *Thunb. Diss. de Protea. n.* 14.
Sponte nascentem prope *Constantia* locis glareosis, legit Franc. Masson.

Tomentosa. 6. P. *Thunb. Diss. de Protea. n.* 18.

Pinifolia. 7. P. *Thunb. Diss. de Protea. n.* 20.
Sponte nascentem in montibus *Platte Kloof*, legit Car. Petr. Thunberg.

8. P. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 1. p. 127.* — *Cinerea.*

9. P. foliis anguste spatulæformibus, integerrimis, obtusis cum mucronulo, glabris, tenuiter nervosis. — *Cneorifolia.*
P. aulacea. *Thunb. Diss. de Protea. n. 33.*

10. P. *Thunb. Diss. de Protea. n. 37.* — *Mellifera.*
Sponte nascentem prope *Constantia* campis sabulosis abunde legit Franc. Masson.
Variat colore florum.

11. P. *Dryand. in Ait. Hort. Kew. v. 1. p. 127.* — *Plumosa.*

12. P. *Thunb. Diss. de Protea. n. 40.* — *Parviflora.*

13. P. foliis anguste spatulæformibus, minutissime erosulis, lævibus: fasciculis sphæricis: corollis 2-labiatis, bracteis multo longioribus, apice extus pube barbatis. — *Angustifolia.*
P. Scolymus. *Thunb. Diss. de Protea. n. 48.*

14. P. *Thunb. Diss. de Protea. n. 42.* — *Conifera.*

15. P. pallens. *Thunb. Diss. de Protea. n. 41.* — *Pallida.*
Simillima præcedenti, sed differt nostra stirps, quæ forsan mascula, staturâ multo humiliore, callo ad apicem foliorum acutiore, fasciculis minoribus densius floribundis, bracteis magis ovalibus.

16. P. Levisanus. *Thunb. Diss. de Protea. n. 43.* — *Tenuifolia.*
In hac Bracteæ parvæ, anguste ellipticæ, extus densissime villosæ.

Mus. Bot. Garden
1908

Argentea. 17. P. *Thunb. Diss. de Protea. n.* 48.

Concinna. 18. P. saligna. *Thunb. Diss. de Protea. n.* 47.
Folia hujus quoque argentea, sed longe minora quam præcedentis.

Lenta. 19. P. foliis parum obliquis, lanceolatis, pube quasi acutis, planis, vetustioribus sphacelato-maculatis.
P. strobilina. *Thunb. Diss. de Protea. n.* 44?
In nostra stirpe folia minime retusa.

Grandiflora. 20. P. *Thunb. Diss. de Protea. n.* 51.
Sponte nascentem prope *Olyphants Rivier* montibus præruptis legit Franc. Masson.

Speciosa. 21. P. *Thunb. Diss. de Protea. n.* 53.
Tota glabra, nervis rubris.

Decora. 22. P. foliis lineari-lanceolatis nervo prominulo marginatis, utrinque incanis, planis.
Ex Promontorio *Cap* auct. Gul. Aiton.

Pubera. 23. P. *Thunb. Diss. de Protea. n.* 56.

BANKSIA.

Linn. Suppl. p. 15.

Tenuifolia. 1. B. foliis confertis, teretiusculis, apice spinosis, adultis glabris, enerviis, subtus obsolete canaliculatis.
Ex *Port Jackson* auct. Jac. Lee.
Facies omnino plurimarum *Ericarum*.

2. B. foliis densis, teretiusculis, apice spinosis, adultis glabris, enerviis, subtus obsolete canaliculatis. *Pinifolia.*
B. gibbosa. *Smith in Whit. Bot. Bay. p. 224. cum Ic.*
Ex *Port Jackson* auct. Jac. Lee.

3. B. foliis rariusculis, teretibus, apice spinosis, rore tenui suffusis, enerviis. *Teretifolia.*
Ex *Port Jackson* auct. Jac. Lee.

4. B. foliorum laminis obliquis, spatulato-lanceolatis, integerrimis, plus minus mucronatis, adultis utrinque glabris, 3-plinerviis, planis. *Oleæfolia.*
Ex *Port Jackson* auct. Jac. Lee.
An fructus tener prorsus absque septo, quod in sequente adeo singulare?

5. B. foliorum laminis rectis, lineari-lanceolatis, profunde serratis, truncatis cum mucrone, adultis utrinque glabris, planis. *Serratifolia.*
B. serrata. *Linn. Suppl. p.* 126. diversissima species est.
Ex *Port Jackson* auct. Jac. Lee.

6. B. foliorum laminis rectis, spatulato-lanceolatis, breve serratis, plus minus truncatis cum mucrone, supra glabris, subtus tomentosis, planis. *Asplenifolia.*
Ex *Port Jackson* auct. Jac. Lee.

7. B. foliorum laminis rectis, sublinearibus, juxta apicem sæpe serratis, emarginatis, supra glabris, subtus tomentosis, lateribus recurvulis. *Phylicæfolia.*
B. ericæfolia. *Linn. Suppl. p.* 127.

GLOBULARIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 47.

Collina. 1. G. vulgaris. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 139.*

Bellidifolia. 2. G. spinosa. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 139?*

Saxatilis. 3. G. cordifolia. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 139.*

Alpina. 4. G. nudicaulis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 140.*

Virgata. 5. G. Alypum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 139.*

Procera. 6. G. longifolia. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 1. p. 130.* Alypum longifolium. *Forst. in Comm. Gotting. ann. 1789. p. 50.* Globularia salicina. *Lamarck in Encycl. Bot. v. 2. p. 732.* Sponte nascentem in Ins. *Madeira* locis rupestribus legit Jos. Banks.

CEPHALANTHUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 47.

Occidentalis. 1. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 138.*

BUDDLEA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 57.

Globosa. 1. B. *Curt. Bot. Mag. n. 174. cum Ic.* B. capitata. *Jacq. Ic. Collect. v. 2. p. 332.* B. globosa. *Hope in Act. Haarlem. v. 20. part. 2. p. 417. t. 11.* Palquin. *Feuill. Journ. v. 3. p. 51. t. 38.*

2. B. *Banks in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 150. Lantana salvifolia. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 875. *Salvifolia.*

CALLICARPA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 55.

1. C. americana. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 161. Burcardia. *Heist. Præf. ad Burck. Epist. p.* 98. *t.* 2. *Viburnifolia.*
Sponte nascentem prope *Charles Town* sylvis legit Marc. Catesby.

SCOPARIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 58.

1. S. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 168. *Dulcis.*

SCABIOSEÆ.

KNAUTIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 49.

1. R. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 146. *Orientalis.*

SCABIOSA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 48.

1. S. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 141. *Alpina.*

Rigida. 2. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 142.

Angustifolia. 3. S. syriaca. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 141.
Sponte nascentem prope *Haleb* legit Pat. Russel.

Borealis. 4. S. succisa. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 142.
Cum sequente in horto sponte.

Arvensis. 5. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 143.

Integrifolia. 6. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 142.

Collina. 7. S. monspeliensis. *Jacq. Ic. Miscell. v. 2. p.* 320.
Sponte nascentem juxta *Montpellier* collibus siccis abunde legi anno 1786.
Folia primordialia integra, postea varie lyrato-pinnatifida, hirto-pubescentia. Flores parvi, subinodori. Calyx exterior basi 5-gonus angulis ciliatis, 5-fidus laciniis obtusis; interior inæqualis, aristatus. Corollulæ pallide purpureæ, 5-fidæ laciniis obtusis, exteriores majores, tubo extus pubescentes. Filamenta brevissima.

Columbaria. 8. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 143.

Divaricata. 9. S. *Jacq. Hort. Vind. v.* 1. *p.* 5. *t.* 15. S. sicula. *Linn. Mantiss. p.* 196.

Maritima. 10. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 144.

Stellaris. 11. S. stellata. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 144.
Sponte nascentem circa *Zaragoza* legit Ign. D'Asso.

12. S. atropurpurea. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 144. S. VI. indica. *Clus. Hist. Pl. lib. 4. p. 3.* Variat floribus albis et pallide purpureis, semper autem odoris. *Odora.*

13. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 145. *Argentea.*

14. S. cretica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 145. *Pallida.*

15. S. africana. *Linn Sp. Pl. ed. 2. p.* 145. *Procera.*

DIPSACUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 48.

1. D. fullonum. *α. Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 140. D. sylvestris, &c. *J. Bauh. Hist. Pl. v. 3. lib. 25. p. 74.* *Palustris.*

2. D. fullonum. *β. Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 140. D. sativus. *J. Bauh. Hist. Pl. v. 3. lib. 25. p. 73.* *Carminatorius.*

3. D. pilosus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 141. Virga pastoris, &c. *J. Bauh. Hist. Pl. v. 3. lib. 25. p. 75.* *Elongatus.*

VALERIANEÆ.

VALERIANA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 22.

1. V. rubra. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 44. Variat floribus albis. *Florida.*

VALERIANEÆ.

Laciniata. 2. V. Calcitrapa. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 44.*

Ringens. 3. V. Cornucopiæ. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 44.*

Dioica. 4. V. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 44.*

Officinalis. 5. V. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 45.*

Læta. 6. V. Phu. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 45.*
Sponte nascentem in *Silesia* locis montosis legit
Ant. Joh. Krocker.

Amœna. 7. V. Tripteris. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 45.*

Montana. 8. V. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 45.*

Olitoria. 9. V. Locusta. α. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 47.*
In horto sponte.

Vesicaria. 10. V. Locusta. β. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 47.*

Coronata. 11. V. Locusta. γ. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 48.*

NYCTAGINEÆ.

BOERHAVIA.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 9.

Elongata. 1. B. erecta. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 4.*
Plerumque diandra est.

Diffusa. 2. B. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 4.*

PISONIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 551.

1. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1511.* *Aculeata.*

NYCTAGO.

Mirabilis. *Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 96.*

1. Mirabilis Jalapa. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 252.* *Versicolor.*

2. Mirabilis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 252.* *Longiflora.*

3. N. foliis viscoso-pubescentibus: floribus 3-4-andris, racemosis: calycibus in fructu late expansis: corollæ limbo tubo longiore, laciniis subæqualibus: seminibus angulatis. *Parviflora.*

Mirabilis viscosa. *Cavan. Ic. Pl. v. 1. p. 13. t. 19.*

Ex Herbario amicissimi Smith semen unicum feliciter germinavit.

An hic Ordo alius loci in Serie naturali, ob staminum insertionem, et germen vere superum?

CRUCIANELLEÆ.

ASPERULA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 50.

1. A. odorata. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 150.* *Odora.*

2. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 150.* *Arvensis.*

Nemoralis. 3. A. taurina. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 159.

Collina. 4. A. cynanchica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 157.
Sponte nascitur in Ins. *Great Britain* collibus calcareis passim.

GALIUM.

Galium. *Linn. Gen. Pl. ed.* 6. *p.* 52. Valantia. *Linn. Gen. Pl. ed.* 6. *p.* 543.

Cruciatum. 1. Valantia Cruciata. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1491.
In horto sponte.

Palustre. 2. G. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 153.

Uliginosum. 3. G. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 153.

Pusillum. 4. G. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 154.

Floridum. 5. G. verum. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 155.
Cum sequente in horto sponte.

Pulchellum. 6. G. procumbens. *Stokes in With. Bot. Arrang. ed.* 2. *p.* 151. G. montanum. *Huds. Fl. Angl. ed.* 2. *p.* 67.

Flaccidum. 7. G. Mollugo. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 155.

Glaucum. 8. G. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 156.

Boreale. 9. G. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 156.

Murale. 10. Valantia muralis. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1490.

11. G. Aparine. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 157.* *Lappaceum.*

RUBIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 55.

1. R. Tinctorum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 158.* *Tinctoria.*

2. R. fruticosa. *Jacq. Ic. Collect. v. 1. p. 71.* *Scabra.*
Sponte nascentem in Ins. *Teneriffe* legit Franc. Masson.

SHERARDIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 51.

1. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 149.* *Arvensis.*
In horto sponte.

CRUCIANELLA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 52.

1. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 157.* *Angustifolia.*

2. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 157.* *Latifolia.*

3. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 158.* *Maritima.*

ANTHOSPERMUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. ~~1164~~ 552.

1. A. æthiopicum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1511.* *Aromaticum.*

PAVETTEÆ.

SPERMACOCE.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 50.

Rigida. 1. S. hispida. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 148.

Parviflora. 2. S. tenuior. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 147.
Sponte nascentem prope *Rio Janeiro* legit Jos. Banks.

Læta. 3. S. verticillata. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 148.
Sponte nascentem prope *Sammel Cotta* locis aridis legit Joh. Ger. Kœnig.

DYSODA.

Calyx 5-fidus, persistens. *Corolla* 5-fida, decidua. *Filamenta* 5, infra os tubi inserta. *Pericarpium* baccatum, 1-loculare? polyspermum.
Dysoda. *Lour. Fl. Coch. p.* 145. Serissa. *Juss. Gen. Pl. p.* 209. Buchozia. *L'Herit. Monogr.*

Fœtida. 1. Dysoda fasciculata. *Lour. Fl. Coch. p.* 146. Buchozia coprosmoides. *L'Herit. Monogr. cum Ic.* Lycium japonicum. *Thunb. Fl. Jap. p.* 93. *t.* 17. Lycium fœtidum. *Linn. Suppl. p.* 150. Lycium indicum. *Retz. Obs. part. 2. p.* 12.
An in Cochinchina vere spontanea?
Herba trita in nostris certe fœtida.
Nomen *Loureirianum*, ex δυσωδης fœtidus, quippe optimum recepi, nec famam Domini *Buchoz* ulterius extendere opus est.

PHYLLIS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 126.

1. P. Nobla. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 335. *Viridis.*

HEDYOTIS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 49.

1. H. *Linn. Suppl. p.* 119. *Pumila.*
Sponte nascentem prope *Tranquebar* legit Joh. Ger. Kœnig.

OLDENLANDIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 60.

1. O. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 174. *Umbellata.*

HAMELLIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 93.

1. H. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 246. *Patens.*

2. H. *L'Herit. Sert. Angl. p.* 4. *t.* 7. Nerio affinis. &c. *Sloan. Hist. Jam. v.* 2. *p.* 63. *t.* 183. *f.* 2. *Grandiflora.*

CHIOCOCCA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 92.

1. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 335. *Racemosa.*

MITCHELLA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 55.

Repens. 1. M. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 161.

IXORA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 54.

Flammea. 1. I. foliis lanceolatis, obtusis : corollæ laciniis orbicularibus, obtusis : stylo tubo paulo altiore.

I. coccinea. *Curt. Bot. Mag. n.* 169. *cum Ic.* I. chinensis. *Lamarck in Encycl. Bot. v. 3. p. 344.* I. coccinea. *Osb. Res. p.* 220. Flamma sylvarum peregrina. *Rumph. Herb. Amb. v. 4. p.* 107. *t.* 47.

Sponte nascentem prope *Canton* collibus ubique legit Pet. Osbeck.

COFFEA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 92.

Laurifolia. 1. C. arabica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 245.

Sponte nascentem in *Narea* vallibus montium juxta paludes abunde legit Ant. Fernandes.

CATESBÆA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 53.

Spinosa. 1. C. *Curt. Bot. Mag. n.* 131. *cum Ic.* C. spinosa. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 159.

Fructus certe 2-locularis.

PORTLANDIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 91.

1. P. *Smith. Ic. Pict. n.* 6. P. grandiflora. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 244. *Grandiflora.*

Valde affine genus *Catesbææ*, ob insertionem singularem filamentorum; etiam structura Coli, quam diversam statuit *Jussieu*, omnino similis videtur: ergo de illius Pericarpio, an dehiscat, solum inquirendum.

GARDENIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 116.

1. G. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 305. *Florida.*

Pericarpium 1-loculare, Colis 2 oppositis bilobis parieti insertis.

Character generis, pariter ac duorum præcedentium, forsan in fructu solo quærendus. Nil valet numerus partium, sæpe 5-narius, haud raro 4-6-9-narius. Species, quas *Thunberg* huc retulit, insertione antherarum ad os tubi sessilium conveniunt; hinc, concinna distinctio. Quatenus Coli differentia easdem distrahat, plane nescio.

2. G. Thunbergia. *Linn. Suppl. p.* 162. Thunbergia *Speciosa.*
capensis. *Montin in Act. Stockh. ann.* 1773. *p.* 289. *t.* 11. Bergkias. *Sonner. Voy. Nouv. Guin. p.* 48. *t.* 17, 18.

Sponte nascentem prope *Van Staads Rivier*, sylvis, legit Car. Petr. Thunberg.

Pericarpium 1-loculare, non dehiscens, an itaque 5-valve.

Latifolia. 3. G. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 294.
Sponte nascentem in *Coromandel,* locis montosis, legit Joh. Ger. Kœnig.
Corolla tubo longissimo, 3-pollicari, extus dense pubescente, limbo 7-9-fido.

Gummifera. 4. G. *Linn. Suppl. p.* 164.
Sponte nascentem in Ins. *Ceylon,* legit Joh. Ger. Kœnig.

Stellaris. 5. G. aculeata. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 295. Randia aculeata. *Gærtn. Fruct. v.* 1. *p.* 128. *t.* 26. *f.* 6. Randia aculeata. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2 *p* 214. Randia foliis, &c. *Brown. Hist. Jam. p.* 143. *t.* 8. *f.* 1.
Sponte nascentem in Ins. *Jamaica,* locis sterilibus, legit Gul. Brown.
Caulis rigidus, superne minute hirto-pubescens, teres, spinis supra-axillaribus oppositis rectis armatus. Folia opposita, sæpe adversa—Petioli erecti, semiteretes—Laminæ multo longiores, paululum recurvæ, obovatæ, integerrimæ, obtusæ vel tenuissime mucronulatæ, utrinque glabræ, nervosæ, planiusculæ—coriacea. Stipulæ intrafoliaceæ, basi brevissime vaginantes, utrinque mucronatæ quasi 2-næ. Flores solitarii, labile suaveolentes, sessiles. Calyx 4-5-6-fidus, longitudine circiter germinis, laciniis verticalibus. Corolla facie Jasmini Officinalis—Tubus cylindraceus, apice paulo latior, extus lævis, intus villosulus—Limbus tubo paulo brevior, 4-5-6-partitus sinubus angustissimis basi ipsâ latioribus obtusis: laciniæ inæquilaterales, patentissimæ, tenuiter mucronatæ—deciduæ. Antheræ flavæ, mo-

re congenerum ore tubi sessiles. Nectarium flavum, discum germinis coronans, callosum.
Glabrities abrupta foliorum in caule pubescente singularis.

6. G. dumetorum. *Gærtn. Fruct. v.* 1. *p.* 140. *t.* 28. *f.* 4. G. dumetorum. *Retz. Obs. Bot. Fasc.* 2. *p.* 14. *Fasc.* 3. *p.* 27. Gardenia spinosa. *Linn. Suppl. p.* 164. *Dumosa.*
Sponte nascentem in *Coromandel* legit Joh. Ger. Kœnig.

MONETIA.

L'Herit. Stirp. Nov. p. 1.

1. M. Barlerioides. *L'Herit. Stirp. Nov. p.* 1. *t.* 1. Azima tetracantha. *Lamarck in Encycl. Bot. v.* 1. *p.* 343. *Tetracantha.*
Sponte nascentem in Ins. *Ceylon* locis nemorosis legit Joh. Ger. Kœnig.

AMMANNIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 61.

1. A. latifolia. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 174. *Lythrifolia.*
Sponte nascentem in Ins. *Jamaica* locis humidis legit Rob. Shakespeare.

EPIMEDIUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 59.

1. E. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 170. *Alpinum.*

CISSUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 59.

Vitifolia. 1. C. vitiginea. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 170.

Pallida. 2. C. sicyoides. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 170.

Quadrangula. 3. Sælanthus quadragonus. *Forsk. Fl. Cent.* 11. *p. 33. Ic. t. 2. optima.* C. quadrangularis. *Linn. Mantiss. p. 39.*

Parvifolia. 4. C. acida. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 170.

CORNUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 59.

Canadensis. 1. C. *L'Herit. Corn. p.* 2. *t.* 1. C. canadensis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 172.

Suecica. 2. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 171.

Florida. 3. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 171.
Sponte nascentem in *New Jersey* ubique abunde legit Petr. Kalm.

Vernalis. 4. C. mas. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 171.

Sanguinea. 5. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 171.

Alba. 6. C. *Linn. Mantiss. p.* 40.

Stricta. 7. C. *L'Herit. Corn. p.* 8. *t.* 4.

8. C. *Linn. Suppl. p.* 125. *Alternifolia.*
Sponte nascentem in *Virginia* passim legit Joh. Bartram.

ÆGIPHILA.

Linn. Mantiss. p. 144.

1. Æ. martinicensis. *Linn. Mantiss. p.* 198. *Dumosa.*

CURTISIA.

Dryand. in Ait. Hort. Kew. v. 3. *p.* 507.

1. C. faginea. *Dryand. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 162. Sideroxylon foliis, &c. *Burm. Pl. Afr. p.* 235. *t.* 82. *Fagifolia.*
Sponte nascentem prope *Groot Visch Rivier* sylvis abunde legit Gul. Paterson.

FAGARA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 60.

1. F. Tragodes. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 172. *Schinifolia.*
Sponte nascentem prope *La Vera Cruz* legit Gul. Houstoun.

RIVINA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 63.

1. R. humilis. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 177. *Pallida.*

2. R. lævis. *Linn. Mantiss. p.* 41. *Gracilis.*

PTELEA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 60.

Viticifolia. 1. P. trifoliata. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 173.*

HAMAMELIS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 66.

Corylifolia. 1. H. Virginiana. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 180.*

EUBASIS.

Aukuba. Thunb. Fl. Jap. p. 4.

Dichotoma. 1. Aukuba japonica. *Ic. Kæmpf. t. 6.* Aukuba japonica. *Thunb. Fl. Jap. p. 64. t. 12, 13.*

Sponte nascentem prope *Kokora* legit Car. Petr. Thunberg.

Nomen a *Receptaculo* in hoc Genere admodum singulari dedi.

POTAMOGETON.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 67.

Natans. 1. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 182.*

Perfoliatum. 2. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 182.*

Densum. 3. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 182.*

Lucidum. 4. P. lucens. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 183.*

5. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 184. *Graminifolium.*

URTICA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 486.

1. U. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1395. *Pilulifera.*

2. U. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1396. *Urens.*

3. U. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1396. *Dioica.*

4. U. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1398. *Nivea.*

Sponte nascentem juxta *Nagasaki* copiosissime legit Car. Petr. Thunberg.

PARIETARIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 544.

1. P. officinalis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1492. *Muralis.*

2. P. *L'Herit. in Roz. Journ. v.* 33. *p.* 55. Urtica arborea. *L'Herit. Stirp. Nov. v.* 1. *p.* 39. *t.* 20. Urtica arborea. *Linn. Suppl. p.* 47. *Arborea.*

Sponte nascentem in Ins. *Teneriffe* locis montium humidis legit Franc. Masson.

Calyx utrinque pubescens, laciniis lineari-lanceolatis. Corolla tantum floribus masculis adest; ante anthesin 4-gona, apicibus laciniarum disco conniventibus quasi acuminata; postea revoluta. Filamenta elastica, sub anthesi extra corollam revoluta.

MORUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 487.

Alba. 1. M. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1398.

Nigra. 2. M. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1398.

Papyrifera. 3. M. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1399.
Certe genere proprio distinguenda.

ILEX.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 67.

Sempervirens. 1. I. Aquifolium. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 181.

Opaca. 2. I. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 169.

Crassifolia. 3. I. Perado. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 169.
Sponte nascentem in Ins. *Madeira* legit Franc. Masson.

Tenuifolia. 4. I. Prinoides. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 169.

Angustifolia. 5. I. Cassine. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 181.

Vomitoria. 6. I. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 170. Cassine Paragua. *Pb. Mill. Ic. p.* 200 *?* *t.* 83. *f.* 2. Cassine vera. &c. *Catesb. Hist. Carol. v.* 2. *p.* 57. *t.* 57.

Sponte nascentem in *East Florida* legit Joh. Bartram.

Serraturæ foliorum tenuissime spinulosæ nec muticæ sunt.

HIPPOPHAE.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 517.

1. H. rhamnoides. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1452. *Littoralis.*

STACHYDEÆ.

VERBENA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 14.

1. V. indica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 27. *Caudata.*

2. V. capitata. *Forsk. Fl. Cent.* 1. *p.* 10. V. nodiflora. *Nodiflora.*
Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 28.

3. V. bonariensis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 28. *Elongata.*

4. V. Aubletia. *Linn. Suppl. p.* 86. *Rubra.*
Sponte nascentem in *East Florida* legit Joh. Bartram.
Calyx 4- vel 5-fidus, laciniis setaceis, 2 brevioribus.
Corolla parum bilabiata, laciniis obtusis vel emarginatis, sub fauce gibbosula.

5. V. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 29. *Officinalis.*

6. V. triphylla. *L'Herit. Stirp. Nov. p.* 21. *t.* 11. *Fragrans.*
Sponte nascentem in *Chili* legit Jos. Dombey.

7. V. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 29. *Urticæfolia.*

8. V. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 29. *Supina.*

LYCOPUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 15.

Riparius. 1. L. europæus. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 30.
Filamenta sæpe 4, quorum 2 sterilia.

ZIZIPHORA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 16.

Thymifolia. 1. Z. acinoides. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 31.
Sponte nascentem prope Lacum *Baical* legit Joh. Gottl. Gmelin.

MONARDA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 16.

Fistulosa. 1. M. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 32.

Didyma. 2. M. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 32.

Rugosa. 3. M. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 36.
Sponte nascentem in *Virginia* legit Joh. Bartram.

Punctata. 4. M. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 32.

ROSMARINUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 18.

Officinalis. 1. R. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 33.

SALVIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 17.

1. Melissa perennis. *Forsk. Fl. Cent. 4. p. 108.* S. *Arida.*
ægyptiaca. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 33.*

lyrata.

2. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 33.* *Lyræfolia.*

3. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 34.* *Officinalis.*

4. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 34.* *Viridis.*
Sponte nascentem in Ins. *Cyprus* legit Joh. Sibthorpe.

5. S. Horminum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 34.* *Comosa.*

6. S. dentata. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 1. p. 38.* *Angustifolia.*
Sponte nascentem in *Koude Bocke Veld* locis saxosis legit Franc. Masson.
Calyx extus viscoso-pubescens, labio superiore corollæ adpresso. Corolla tubo sordide fusco, calyce paulo longiore, medio in sacculos 4 depresso, superne ventricoso: labiis dilute violaceis: superiore compresso, 2-fido, laciniis obtusis; inferiore vix longiore disco intus maculis rubris, 3-fido, laciniis lateralibus recurvis obtusissimis, mediâ maximâ emarginatâ. Stylus corolla longior.

7. S. sylvestris. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 34.* *Collina.*

8. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 35.* *Pratensis.*
Variat floribus albis, carneis, cæruleis.

9. S. Verbenaca. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 35.* *Verbenæfolia.*

Elongata. 10. S. indica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 37.*

Rugosa. 11. S. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 1. p. 42.*

Viscosa. 12. S. *Jacq. Ic. Miscell. v. 2. p. 328.*

Montana. 13. S. Phlomoides. *Vahl. Symb. Bot. p. 7.* S. Phlomoides. *D'Asso in Oryct. Arag. p. 158. t. 4.*
Sponte nascentem circa *Siguenza* montibus legit Mart. Vahl.

Ambigua. 14. S. nubia. *Murr. in Comm. Gotting. ann. 1778. p. 90. t. 3.*

Amethystina. 15. S. mexicana. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 37.*
Sponte nascentem in *South-Carolina* locis humidis legit Joh. Bartram.

Parviflora. 16. S. abyssinica. *Jacq. Ic. Collect. v. 1. p. 132.*

Lanata. 17. S. canariensis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 38.*
Sponte nascentem in Ins. *Teneriffe* legit Franc. Masson.

Rotundifolia. 18. S. africana. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 38.*

Aurea. 19. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 38.*
Sponte nascentem in Promontorio *Cap* ad rivulos legit Franc. Masson.

Paniculata. 20. S. *Linn. Mantiss. p. 25.*

Ceratophylla. 21. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 39.*

22. S. Leonuroides. *Gloxin Obs. Bot. p. 15. t. 2.* S. formosa. *L'Herit. Stirp. Nov. p. 41. t. 21. optima.* — *Formosa.*

23. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 38.* — *Argentea.*

24. S. *Linn. Suppl. p. 85.* — *Coccinea.*
Sponte nascentem in *East Florida* legit Joh. Bartram.

25. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 39.* — *Nutans.*

COLLINSONIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 17.

1. C. canadensis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 39.* — *Urticifolia.*
Sponte nascentem in *Pensylvania* dumetis solo pingui legit Joh. Bartram.

TEUCRIUM.

Ajuga. *Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 287.* Teucrium. *Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 287.*

1. Ajuga pyramidalis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 785.* — *Pyramidale.*

2. Ajuga. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 785.* — *Reptans.*
Variat floribus albis, rubris, violaceis.

3. T. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 786.* — *Campanulatum.*

4. T. Botrys. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 786.* — *Collinum. Verticosum.*
In *Languedoc* collibus aridis abunde legi anno 1786.

Arvense. 5. T. Chamæpitys. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 786.

Moschatum. 6. Moscharia asperifolia. *Forsk. Fl. p.* 74. *Cent.* 6. *p.* 158. T. Iva. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 787.
Labium roseum, maculis numerosis minutis disco.

Angustifolium. 7. T. fruticans. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 787.
Sponte nascentem prope *Cadiz* collibus siccis legit Petr. Osbeck.

Odorum. 8. T. Marum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 788.

Multiflorum. 9. T. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 788.

Salviæfolium. 10. T. Scorodonia. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 789.
In horto sponte.

Betonicæfolium. 11. T. *Jacq. Collect. v.* 1. *p.* 145. *t.* 17. *f.* 2. T. betonicum. *L'Herit. Stirp. Nov. p.* 83. *t.* 40.
Sponte nascentem in Ins. *Madeira* locis rupestribus legit Franc. Masson.

Heterophyllum. 12. T. *L'Herit. Stirp. Nov. p.* 84.
Sponte nascentem in Ins. *Madeira* locis rupestribus legit Franc. Masson.
Flores sæpius 2 ex axillis inferioribus ramulorum, aliquando solitarii. Folia alia hirsuta oblongo-ovata, alia incana elliptica.

Veronicæfolium. 13. T. Chamædrys. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 790.

Lucidum. 14. T. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 790.
Sponte nascentem in *Provence* legit Lud. Gerard.

15. T. foliorum laminis late cordiformibus, dentatis, viscosis: spicis densissimis, axillaribus: calycibus ventricosis, ovalibus: corollæ labio ovali, repando, concavo. *Globuliferum.*
T. Abutiloides. *L'Herit. Stirp. Nov. p.* 84.

16. T. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 791. *Montanum.*

17. T. Teuthrion. *Schreb. Pl. Unilab. p.* 46. *n.* 47. *Collinum.*
Polium montanum. 1. *Clus. Hist. Pl. lib.* 3. *p.* 361.

SATUREJA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 288.

1. S. Juliana. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 793. *Spicata.*
Sponte nascentem circa *Nicæ* locis aridis legit Car. Allioni.

2. S. Thymbra. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 794. *Collina.*

3. S. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 795. *Hortensis.*

4. S. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 795. *Capitata.*

THYMBRA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 288.

1. T. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 795. *Spicata.*

2. T. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 796. *Verticillata.*

HYSSOPUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 289.

Officinalis. 1. H. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 796.*
Variat floribus albis, rubris, cæruleis.

NEPETA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 289.

Mollis. 1. N. Cataria. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 796.*

Violacea. 2. N. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 797.*

Humilis. 3. N. Nepetella. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 797.*
Sponte nascentem in *Piemonte* alveis torrentum legit Car. Allioni.

Gracilis. 4. N. botryoides. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 287.* N. multifida. *Linn. Suppl. p. 273.*

Pallida. 5. N. malabarica. *Linn. Mantiss. p. 566.*
Sponte nascentem prope *Tranquebar* legit Joh. Ger. Kœnig.

LAVANDULA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 289.

Fragrans. 1. L. Spica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 800.*

Incana. 2. L. Stœchas. *Linn Sp. Pl. ed. 2. p. 800.*
In hac Spica cylindracea.

3. L. *L'Herit. Sert. Angl. p.* 19. *Viridis.*
In hac Spica 4-angularis, Calyx intra bracteas.

4. L. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 800. *Dentata.*

5. L. pinnata. *Jacq. Ic. Misc. v.* 1. *p.* 318. L. pinnata. *Linn. fil. Diss. de Lavand. n.* 4. *t.* 1. *Pinnatifida.*
Sponte nascentem in Ins. *Madeira* fissuris rupium maritimarum legit Franc. Masson.
Structura calycis Lavandularum, dum seminibus maturis hiat, optime cernitur.

6. L. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 800. *Multifida.*
Sponte nascentem in Ins. *Teneriffe* copiose legit Franc. Masson.

SIDERITIS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 290.

1. S. canariensis. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 801. *Phlomifolia.*

2. S. candicans. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 2. *p.* 289. Stachys canariensis frutescens, &c. *Commel. Hort. v.* 2. *p.* 197. *t.* 99. *Candida.*
Sponte nascentem in *Madeira* collibus legit Franc. Masson.

3. S. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 802. *Montana.*

4. S. *Murray in Comm. Gott. ann.* 1778. *p.* 92. *t.* 4. *Elegans.*

5. S. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 802. *Incana.*

BYSTROPOGON.

L'Herit. Sert. Angl. p. 19.

Plumosum. 1. Mentha plumosa. *Linn. Suppl. p.* 273.
Sponte nascentem in Ins. *Teneriffe* locis saxosis legit Franc. Masson.

Molle. 2. Mentha canariensis. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 807.

Punctatum. 3. B. *L'Herit. Sert. Angl. p.* 20.
Sponte nascentem in Ins. *Madeira* locis rupestribus legit Franc. Masson.

MENTHA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 291.

Uliginosa. 1. M. sylvestris. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 804.

Viridis. 2. M. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 804.

Rotundifolia. 3. M. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 805.

Odora. 4. M. Piperita. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 805.

Arvensis. 5. M. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 806.

Aromatica. 6. M. Pulegium. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 807.

PERILLA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 578.

Urticæfolia. P. ocymoides. *Linn. Syst. Veg. ed.* 13. *p.* 445.

GLECHOMA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 291.

1. G. hederacea. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 807. *Borealis.*
In horto sponte.

LAMIUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 292.

1. L. Orvala. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 808. L. pannonicum. *Scop. Fl. Carn. ed. 2. n.* 699. *t.* 27. *Grandiflorum.*

2. L. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p.* 296. L. amplo, serrato, folio, &c. *Bocc. Mus. di Piant. p. 35. t. 23.* *Rugosum.*
Sponte nascentem prope *Padova* legit Paul. Boccone.

3. L. garganicum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 808. *Pallidum.*
Corolla pallide purpurea: tubo longissimo: fauce valde inflatâ, utrinque 2-dentatâ, lineis saturatioribus: labio superiore 4-dentato, patulo; inferiore 2-lobo, lobis erosis.

4. L. *Linn. Spl. Pl. ed. 2 p.* 809. *Album.*

5. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 809. *Purpureum.*
Cum præcedente in horto sponte.

6. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 809. *Amplexicaule.*
Huic flores reliquis minores, rubri.

7. L. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p.* 297. L. parietariæ facie. *Moris. Hort. Bles. p.* 278. *Molle.*

GALEOPSIS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 292.

Arvensis. 1. G. Ladanum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 810.
Variat flore albo.

Ochroleuca. 2. G. *Lamarck in Encycl. Bot. v. 2. p.* 600. G. villosa. *Huds. Fl. Angl. ed. 2. p.* 256. G. foliis, &c. *Hall. Hist. Helv. n.* 267.

Parviflora. 3. G. *Lamarck in Encycl. Bot. v. 2. p.* 600.
Cum sequente in horto sponte.

Urticæfolia. 4. G. Tetrahit. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 810.

BETONICA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 293.

Officinalis. 1. B. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 810.

Orientalis. 2. B. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 811.
Sponte nascentem prope *Cars* vallibus legit Jos. Pitt. Tournefort.

STACHYS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 293.

Sylvatica. 1. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 811.
In horto sponte.

Palustris. 2. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 811.

3. S. circinata. *L'Herit. Stirp. Nov. p. 51. t. 26.* *Pallidæ.*
Sponte nascentem in monte *Atlas* locis umbrosis copiose, legit Ren. Lou. Desfontaines.
Non est planta circinata, secundum rationem loquendi Botanicorum.

4. S. *Jacq. Ic. Misc. v. 2. p. 312.* *Lanata.*
Semina usque ad vitium in horto spargit.

5. S. æthiopica. *Linn. Mantiss. p. 82.* S. æthiopica. *Pulchella.*
Jacq. Obs. 4. p. 2. t. 77. Prasium minus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 838.* Sideritis erecta, &c. *Plukn. Alm. p. 345. t. 315. f. 3.*
Flores nivei.

BALLOTA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 294.

1. B. nigra. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 804.* *Sordida.*
In horto sponte.

2. B. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 815.* *Lanata.*

3. B. *Linn. Mantiss. p. 83.* *Disticha.*
Nullam partem disticham in hac stirpe video.

MARRUBIUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 294.

1. M. Alysson. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 815.* *Plicatum.*

Vulgare. 2. M. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 816.

Supinum. 1. M. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 816.
Sponte nascentem prope *Aranjuez*, ad radices montium, legit Joh. Quer.

Pallidum. 4. M. Pseudo-Dictamnus. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 817.

LEONURUS.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 295.

Ruderalis. 1. L. Cardiaca. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 817.

Parviflorus. 2. L. Marrubiastrum. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 817.

PHLOMIS.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 295.

Collina. 1. P. fruticosa. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 818.
Sponte nascentem in *Extremadura*, collibus aridis, legit Jos. Quer.

Purpurea. 2. P. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 818.

Gracilis. 3. P. zeylanica. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 820.

Nepetæfolia. 4. P. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 820.
Sponte nascentem in *Tanschaur* ad margines agrorum, legit Joh. Ger. Kœnig.

Speciosa. 5. P. Leonurus. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 820.

MOLLUCCELLA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 296.

1. M. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 821.* *Lævis.*

CLINOPODIUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 296.

1. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 821.* *Vulgare.*

2. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 822.* *Incanum.*
Sponte nascentem in *Virginia* legit Joh. Bartram.

ORIGANUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 296.

1. O. Dictamnus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 823.* *Saxatile.*

2. O. vulgare. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 824.* *Floridum.*

3. O. Onites. *Linn. Sp. Pl. 2. ed. 2. p. 824.* *Album.*
Sponte nascentem juxta *Siracusa* locis saxosis legit Paul. Boccone.

4. O. Majorana. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 825.* *Odorum.*

THYMUS.

Linn. Gen. ed. 6. p. 297.

1. T. Serpyllum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 825.* *Campestris.*
In horto sponte.

Collinus. 2. T. vulgaris. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 825.

Angustifolius. 3. T. Zygis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 826.

Concinnus. 4. T. Acinos. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 826.

Alpinus. 5. T. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p* 826.

Suavis. 6. T. Mastichina. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 827.
Sponte nascentem in *Aragon* locis montosis legit Ign. D'Asso.

Verecundus. 7. T. patavinus. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p.* 314. T. patavinus. *Jacq. Obs. 4. p. 7. t. 87.* Clinopodium perenne, &c. *Bocc. Mus. di Piant. p. 60. t. 45. f. B.*

Filiformis. 8. T. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p.* 313.

MELISSA.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 298.

Officinalis. 1. M. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 827.

Grandiflora. 2. M. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 827.
Sponte nascentem in *Piemonte* locis umbrosis passim legit Car. Allioni.

Parviflora. 3. M. Nepeta. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 828.

Rupestris. 4. M. fruticosa. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 828.
Sponte nascentem in *Aragon* rupibus calcareis legit Ign. D'Asso.

DRACOCEPHALUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 298.

1. D. *Dryand. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 317.* *Denticulatum.*
Sponte nascentem in *South Carolina* legit Joh. Bartram.

2. D. canariense. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 829.* *Balsamicum.*

3. D. Ruyschiana. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 830.* *Alpinum.*

4. D. Moldavica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 830.* *Fragrans.*
Sponte nascentem prope lacum *Baical* legit Joh. Georg. Gmelin.

5. D. canescens. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 831.* *Incanum.*

6. D. peltatum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 831.* *Salicifolium.*

MELITTIS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 299.

1. M. Melissophyllum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 832.* *Melissæfolium.*

OCYMUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 300.

1. O. Basilicum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 833.* *Odorum.*

2. O. Polystachion. *Linn. Mantiss. p. 567.* *Moschatum.*
Herba tota Moschi odorem fundit.

Minimum. 3. O. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 833.

Tenuiflorum. 4. O. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 833.
Variat herbâ purpurascente.

Molle. 5. O. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 322.

PLECTRANTHUS.
L'Herit. Stirp. Nov.

Urticæfolius. 1. Germanea urticæfolia. *Lamarck in Encycl. Bot. v.* 2. *p.* 691. P. fruticosus. *L'Herit. Stirp. Nov. p.* 85. *t.* 41.

Maculosus. 2. Germanea maculosa. *Lamarck in Encycl. Bot. v.* 2, *p.* 691. Galeopsis maculosa. *Lamarck in Encycl. Bot. v.* 2. *p.* 601. P. punctatus. *L'Herit. Stirp. Nov. p.* 87. *t.* 42. Ocymum punctatum. *Linn. Suppl. p.* 275.
Calyx post florescentiam valde ampliatus labio superiore valvæformi.

TRICHOSTEMA.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 360.

Dichotoma. 1. T. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 834.

SCUTELLARIA.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 301.

Alpina. 1. S. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 835.

Galericulata. 2. S. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 835.

3. S. minor. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 835. *Pumila.*
In horto sponte.

PRUNELLA.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 301.

1. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 837. *Vulgaris.*

2. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 837. *Hyssopifolia.*
Sponte nascentem in *Aragon* locis apricis legit Ign. D'Asso.

PRASIUM.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 302.

1. P. majus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 838. *Lætum.*

SCROPHULAREÆ.

CALCEOLARIA.
Linn. Mantiss. p. 143.

1. C. pinnata. *Linn. Mantiss. p.* 171. *Pulchella.*

2. C. Fothergillii. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 30. *t.* 1. *Bellidifolia.*
Sponte nascentem in Ins. *Falkland* inter gramina solo arenoso legit Benj. Hussey anno 1767.
Floret Octobri.
Corollæ labium inferius apice retusum, parum replicatum.

PINGUICULA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 13.

Borealis. 1. P. vulgaris. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 25.*

VERONICA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 12.

Maritima. 1. V. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 13.*
An planta vere maritima?

Incana. 2. V. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 14.*
Sponte nascentem prope flumen *Ienisea* locis petrosis legit Dan. Gott. Messerchmidt.

Spicata. 3. V. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 14.*

Hybrida. 4. V. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 14.*

Pinnatifida. 5. V. pinnata. *Linn. Mantiss. p. 24.*
Sponte nascentem circa *Smeinogorsk* montibus legit Er. Laxmann.

Officinalis. 6. V. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 14.*

Decussata. 7. V. caule fruticoso, 2-fariam pubescente: foliis ovalibus, tenuissime crenulatis, obtusis, utrinque lævibus: spicis brevibus, axillaribus, densis.
V. decussata. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 1. p. 20.*
Sponte nascentem in Ins. *Falkland* vallibus juxta mare abunde legit Benj. Hussey anno 1767.
Frutex 2-7 pedalis. Caulis erectus, teres, superne

valde cicatrizatus, articulatus, ramosissimus, lignosus. Folia læte viridia, densa, opposita, decussata—Petioli erecti, semiteretes, basi gibbosuli —Laminæ multo longiores, patentissimæ vel reflexæ, apice obtuse callosæ, obsolete nervosæ, planæ, coriaceæ—perennia. Flores ingrate odori, erecti. Spica 6-8-flora. Pedunculi solitarii, ex axillis oppositis, patentes, teretes, tenuissime pubescentes. Bracteæ sub singulo pedicello solitariæ, adpressæ, semilanceolatæ, tenuissime ciliatæ, obtusæ, persistentes. Pedicelli bracteis parum longiores, oppositi sparsique. Calyx 4-partitus: Laciniæ subæquales, erectæ, semiovales, tenuissime ciliatæ: persistens. Corolla alba— Tubus circiter longitudine calycis, medioliformis —Limbus patentissimus, 4-fidus: Laciniæ recurvæ, obovatæ, integerrimæ, obtusæ, laterales paulo majores—utrinque lævis, decidua. Filamenta alba, corollâ inserta, sursum recurvula, subulata, lævia. Antheræ pallide purpureæ. Pollen albidum. Nectarium viride, callosum, repandum, basin germinis cingens. Stylus albidus, parum deorsum flexus, filiformis, lævis. Stigma hemisphæricum, minutissime pubescens.

8. V. fruticulosa. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 15. *Rupestris.*

9. V. *Linn. Suppl. p.* 83. *Saxatilis.*
Sponte nascentem in rupibus montis *Ben Lawers* legit Jac. Dixon.

10. V. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 15. *Serpyllifolia.*

11. V. Beccabunga. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 16. *Fontinalis.*
Cum antecedente in horto sponte.

Palustris. 12. V. Anagallis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 16.

Scutellata. 13. V. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 16.

Florida. 14. V. Teucrium. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 16. auctoritate ejus Herbarii.

Montana. 15. V. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 17.

Pulchella. 16. V. Chamædrys. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 17.
In nostra insula, margines viarum et sepium adulto vere fere ubique ornat, colore florum Æther[i] sereno vix cedente, peramabilis planta.

Heterophylla. 17. V. *Salisb. Stirp. Rar. p.* 8. *t.* 4. V. orientalis. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 23.

Urticæfolia. 18. V. *Linn. Suppl. p.* 83. V. foliis, &c. *Hall. Hist. Helv. n.* 535.

Latifolia. 19. V. Pseudochamædrys. *Jacq. Fl. Austr. v.* 1. *p.* 37. *t.* 60. V. latifolia. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 18.
Sponte nascentem in *Austria* ad margines sylvarum passim legit Nic. Jos. Jacquin.

Agrestis. 20. V. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 18.

Arvensis. 21. V. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 18.

Hederæfolia. 22. V. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 19.
Cum 2 præcedentibus in horto sponte.

Acinifolia. 23. V. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 19. V. romana. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 19.

SELAGO.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 317.

1. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 876.* *Corymbosa.*

2. S. spuria. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 877.* *Pallida.*

3. S. rapunculoides. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 877.* *Pulchella.*
Caulis angulatus, glaber. Folia læte viridia, densiuscula, linearia, superne dentata, acutiuscula, subcarnosa. Corymbus densus, convexus. Calyx profunde 5-fidus: Lacinia suprema parva, reliquæ sensim longiores: persistens. Corolla nivea—Tubus tenuis, incurvus—Limbus patentissimus: Laciniæ 2 superiores ovales, basi intus tenuissime barbatæ; 2 laterales longiores, anguste ellipticæ; infima longissima, linearis—extus læ-
vis, marcescens.

4. Lippia ovata. *Linn. Mantiss. p. 89.* S. capitata. *Capitata.*
Linn. Mantiss. p. 568.
Facile dignoscitur Bracteis grandibus.

HEBENSTRETIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 318.

1. H. dentata. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 878.* *Pulchella.*

ERINUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 318.

1. E. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 878.* *Alpinus.*

Viscosus. 2. Buchnera viscosa. *L'Herit. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 357.*
Differt a *B. æthiopica Linn.* tubo multo breviore.

CAPRARIA.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 317.

Humilis. 1. C.? *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 354.*
Sponte nascentem in *Coromandel* legit Jos. Ger. Kœnig.
Herba facie quodammodo *Verbenæ Nodiflorae*, minute pubescens. Flores axillares, brevi pedunculati. Folia laminis ovalibus. Calyx foliolis lineari-attenuatis acutis. Stylus persistens. Capsula calyce brevior.

Undulata. 2. C. *Linn. Suppl. p. 284.*

Salicifolia. 3. C. lanceolata. *Linn. Suppl. p. 284.*

BROWALLIA.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 319.

Elata. 1. B. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 880.*

SIBTHORPIA.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 320.

Prostrata. 1. S. *Salisb. Stirp. Rar. p. 11. t. 6.* S. europæa. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 880.* Chrysosplenium cornubiense. *Pet. Herb. t. 6. f. 11.* Alsine spuria, &c. *Ray. Synops. ed. 3. p. 352.*
Sponte nascitur in *Cornwall, Devonshire,* aggeribus udis passim.

LIMOSELLA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 420.

1. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 881.* *Aquatica.*

GERARDIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 307.

1. G. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 848.* *Purpurea.*

EUPHRASIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 304.

1. E. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 841.* *Officinalis.*
In horto sponte.

2. E. Odontites. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 841.* *Verecunda.*

BARTSIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 303.

1. B. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 839.* *Viscosa.*

PEDICULARIS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 307.

1. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 845.* *Palustris.*

2. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 845.* *Sylvatica.*

MELAMPYRUM.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 304.

Cristatum. 1. M. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 842.

Arvense. 2. M. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 842.

Pratense. 3. M. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 843.
Huic Calyx lævis, sequenti hirto-pubescens.

Sylvaticum. 4. M. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 843.

RHINANTHUS.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 304.

Inflatus. 1. R. Crista Galli. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 840.
In horto sponte.

ANTIRRHINUM.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 309.

Hederæfolium. 1. A. Cymbalaria. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 851.

Elatine. 2. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 851.

Spurium. 3. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 851.

Cirrhosum. 4. A. *Linn. Mantiss. p.* 249.
Sponte nascentem circa *Alto Pascio* legit Pet. Ant. Micheli.

Triphyllum. 5. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 852.

6. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 853. *Purpureum.*

7. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 854. *Repens.*

8. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 853. *Triste.*

Sponte nascentem prope *Gibraltar* locis rupestribus legit Franc. Masson.

Corolla villosula: tubo brevi inflato: labii inferioris marginibus lateralibus erecto-incurvis: palato clauso intus barbato: calcare longiusculo incurvo attenuato obtusiusculo.

9. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 855. *Arvense.*

10. A. pelisserianum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 855. *Violaceum.*

Sponte nascentem prope *Nice* legit Car. Allioni.

11. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 855. *Viscosum.*

12. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 856. *Alpinum.*

13. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 852. *Origanifolium.*

Sponte nascentem prope *Segovia, Burgos,* locis saxosis legit Jos. Quer.

14. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 858. *Junceum.*

15. A. *Smith. Ic. Pict. n.* 2. *Reticulatum.*

Sponte nascentem in *Algiers* legit Ren. Lou. Desfontaines.

Corolla pulchre versicolor: tubo brevi infundibuliformi: labio superiore erecto, 2-fido; laciniis recurvis; inferiore brevissimo, 3-fido: palato grandi, tumido, aureo, lineis sanguineis reticulato.

Ochroleucum. 16. A. Linaria. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 851.
In horto sponte.

Murale. 17. A. majus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 859.

Humile. 18. A. Orontium. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 860.

Asarifolium. 19. A. Asarina. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 860.
Foliorum Laminæ pallide virides, orbiculares, basi 2-lobæ, deinde obsolete lobatæ, crenatæ, utrinque villosæ, nervosæ, crassiusculæ.

Molle. 20. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 860.

EUCOLUM.

Calyx 5-phyllus, persistens. *Corolla* grosse campanulata, decidua. *Filamenta* 5; medium brevissimum, sterile; basi corollæ inserta. *Pericarpium* inferum, 1-loculare, Colis 2 4-lobis parieti insertis.

Crassifolium. 1. Gloxinia maculata. *L'Herit. Stirp. Nov. p.* 149. *nond. ed.* Martynia perennis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 862.

CYRILLA.

Calyx 5-phyllus, persistens. *Corolla* cylindracea limbo horizontali, subregulari, decidua. *Filamenta* 5; medium sterile, basi corollæ inserta. *Pericarpium* semiinferum, 1-loculare, Colis 2 2-lobis parieti insertis.

Pulchella. 1. C. *L'Herit. Stirp. Nov. t.* 71. *nond. ed.* Gesneria pulchella. *Swartz. Prodr. p.* 90. Colum-

nea erecta. *Lamarck in Encycl. Bot. v. 2. p. 66.* Buchneria coccinea. *Scop. Del. Insub. v. 2. p. 10. t. 5.* Achimenes minor, &c. *Browne Hist. Jam. p. 271. t. 30. f. 1.*

Sponte nascentem in Ins. *Jamaica* locis umbrosis legit Patr. Browne.

In multis notis, potissimum radicatione, antecedenti affine genus, sed structurâ corollæ distinctissimum.

BARTRAMIA.

Calyx 5-phyllus, persistens. *Corolla* tubo superne ventricoso, limbo 2-labiato. *Filamenta* 5, medium sterile, basi corollæ inserta. *Pericarpium* superum, 2-loculare, Colis 2 septo insertis, 2-valve.

In memoriam *Johannis Bartram*, stirpium Americæ Borealis, olim acerrimi felicissimique Indagatoris.

1. Pentstemon pubescens. *α. Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 360.* Chelone Pentstemon. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 850.* *Concinna.*

Sponte nascentem in *Virginia* legit Joh. Mitchell.

2. Pentstemon lævigata. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 361.* Chelone Pentstemon. *J. F. Miller Ic. Pict. t. 4.* Chelone foliis, &c. *Arduin. Animadv. Spec. 1. p. 14. t. 5.* *Pulchella.*

Sponte nascentem in *Virginia* locis humidis legit Joh. Bartram.

MIMULUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 323.

1. M. ringens. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 884.* *Pallidus.*

Alatus. 2. M. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 2. *p.* 361.

SCROPHULARIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 312.

Nodosa. 1. S. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 863.
In horto sponte.

Aquatica. 2. S. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 864.

Auriculata. 3. S. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 864.

Melissæfolia. 4. S. Scorodonia. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 864.

Vernalis. 5. S. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 864.

Sambucifolia. 6. S. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 865.
Sponte nascentem in *Aragon* legit Franc. Otano.

Lucida. 7. S. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 865.

GESNERIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 308.

Tomentosa. 1. G. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 851.
Sponte nascentem in Ins. *Cuba* rupibus maritimis legit Nic. Jos. Jacquin.

DIGITALIS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 313.

Spèciosa. 1. D. purpurea. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 866.
Variat flore albo.

2. D. lutea. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 867. *Parviflora.*
Sponte nascentem in *Picardie* ad vias abunde legi anno 1786.
Calyx laciniis ovato-lanceolatis, minutissime ciliatis, obtusis. Corolla laciniâ supremâ lateralibus subæquali, infimâ longiore, rectâ, obtusissimâ. Filamenta longitudine tubi.

3. D. ambigua. *Linn. Suppl. p.* 282. D. ochroleuca. *Jacq. Fl. Austr. v.* 1. *p.* 36. *t.* 57. D. lutea. *Pollich. Fl. Palat. v.* 2. *n.* 599. D. grandiflora. *Allion. Fl. Piedm. v.* 1. *p.* 40. *Grandiflora.*
Calyx laciniis anguste lanceolatis, extus viscido-pubescens. Corolla laciniâ supremâ brevissima, reliquis subacutis. Filamenta tubo breviora.

4. D. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 867. *Ferruginea.*
Sponte nascentem in *Piemonte* collibus apricis legit Car. Allioni.

5. D. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 867. *Obscura.*
Corolla tubo compresso, æquali; laciniis obtusis, supremâ latiore, infimâ reliquis paulo longiore incurvâ.

6. D. canariensis. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 868. *Lurida.*
Sponte nascentem in Ins. *Teneriffe* legit Franc. Masson.
Calyx laciniis 3 superioribus æqualibus. Corolla tubo brevi grosso; laciniis prorsus inæqualibus, supremâ maximâ incurvâ 2-fidâ minutissime erosulâ, reliquis recurvis acutiusculis infimâ majore.

7. D. Sceptrum. *Linn. Suppl. p.* 282. *Regalis.*
Sponte nascentem in Ins. *Madeira* sylvis umbrosis legit Franc. Masson.

ACANTHUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 327.

Mollis. 1. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 891.*

Spinosus. 2. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 891.*

RUELLIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 324.

Tuberosa. 1. R. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 885.*
Sponte nascentem in Ins. *Jamaica* legit Gul. Wright.

DIANTHERA.

Justicia. *Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 12.* Dianthera. *Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 12.*

Angularis. 1. Justicia sexangularis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 23.*
Sponte nascentem prope *La Vera Cruz* legit Gul. Houstoun.
In hac Corollæ Labia integra, obtusa cum mucronulo.

Coccinea. 2. Justicia. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 1. p. 26.*
Justicia coccinea. *Aublet. Pl. Guian. v. 1. p. 10. t. 3.*
Sponte nascentem in Ins. *Cayenne* passim ad ripas rivulorum legit Fus. Aublet.

Saxatilis. 3. Justicia viridis. *Forsk. Fl. Cent. 1. p. 5.* Justicia Ecbolium. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 20.*
Sponte nascentem in *Tanjore* locis petrosis legit Joh. Ger. Kœnig.
Forskol refert variare flore cæruleo.

4. Justicia Adhatoda. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 20. *Latifolia.*

5. D. foliorum laminis late lanceolatis, margine retrorsum scabris: bracteis angustissimis, lineari-attenuatis: corollæ tubo longitudine calycis, subtus ventricoso; labio superiore emarginato, inferiore parum longiore recurvo 3-fido; disco prominente tuberculato. *Elongata.*

Justicia bracteolata. *Jacq. Ic. Collect. v. 3. p. 253.*

Sponte nascentem in *Caracas* legit Franc. Jos. Mærter.

6. Justicia Orchioides. *Linn. Suppl. p.* 85. *Genistifolia.*

7. Justicia. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 21. *Hyssopifolia.*

CHELONE.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 308.

1. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 849. *Glabra.*

MARTYNIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 310.

1. M. Proboscidea. *Gloxin. Obs. Bot. p.* 7. 14. Proboscidea. *Schmidel. Ic. p.* 49. *t.* 12, 13. Probos-cidea Jussievii. *Medic. Bot. beobacht. ann.* 1783. *p.* 20. M. annua, &c. *Kretzschmar Monogr. cum Ic.* M. caule, &c. *Ph. Mill. Ic. p.* 191. *t.* 286. *Pallida.*

Sponte nascentem in *South Carolina* locis umbrosis legit Joh. Bartram.

Corolla pallidissime purpurascens, ventricosa, tubo calyce paulo longiore, laciniis obtusissimis.

PEDALIUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 327.

Muricatum. 1. P. Murex. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 892.*
Sponte nascentem in *Coromandel* legit Joh. Ger. Kœnig.

DOMBEYA.

L'Herit. Stirp. Nov.

Lappacea. 1. D. *Salisb. Stirp. Rar. p. 5. t. 3.* D. Lappacea. *L'Herit. Stirp. Nov. Fasc. 2. p. 33. t. 17.* La Tourretia. *Fouger. in Act. Acad. Royal. Par. ann. 1784. p. 200. t. 1.*
Sponte nascentem in *Peru* legit Jos. Dombey.

VERBASCUM.

Verbascum. *Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 97.* Celsia. *Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 313.*

Spectabile. 1. V. Thapsus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 252.*

Pulverulentum. 2. V. Lychnitis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 253.*

Saxatile. 3. V. Phlomoides. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 253.*
Sponte nascentem in *Piemonte* locis saxosis legit Car. Allioni.

Collinum. 4. V. phœniceum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 254.*

Luridum. 5. V. Blattaria. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 254.*

Sinuatum. 6. V. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 254.*

7. V. Myconi. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 255.* *Alpinum.*
Sponte nascentem juxta *Pralles* sylvis alpium legit Car. Allioni.

8. Celsia orientalis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 866.* *Elegans.*

9. V. Arcturus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 254.* *Amœnum.*

HALLERIA.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 314.

1. H. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 872.* *Lucida.*

GRATIOLA.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 13.

1. G. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 24.* *Officinalis.*
Sponte nascentem in *Piemonte* pratis humidiusculis legit Car. Allioni.

2. G. hyssopioides. *Linn. Mantiss. p. 174.* *Hyssopifolia.*
Sponte nascentem prope *Tranquebar* agris oryzaceis legit Joh. Ger. Kœnig.
Planta tenella, pedunculis tenuibus filiformibus in fructu deflexis.

BESLERIA.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 311.

1. B. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 862.* *Melittifolia.*

COLUMNEA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 326.

Hirsuta. 1. C. *Swartz. Prodr. p.* 94. Achimenes major, &c. *Brown. Hist. Jam. p.* 270. *t.* 30. *f.* 3.
Sponte nascentem in Ins. *Jamaica* montibus umbrosis legit Patr. Browne.

BIGNONIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 313.

Spectabilis. 1. B. Catalpa. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 868.
Sponte nascentem in *South Carolina* locis humidis legit Joh. Bartram.

Capreolata. 2. B. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 870.

Meridionalis. 3. B. Leucoxylon. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 870.

Florida. 4. B. radicans. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 871.
Sponte nascentem in *South Carolina* sylvis legit Joh. Bartram.

Sorbifolia. 5. B. stans. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 871.

Lugubris. 6. B. indica. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 871.

VITEX.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 326.

Lupinifolia. 1. V. Agnus Castus. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 890.

2. V. incisa. *Lamarck in Encycl. Bot. v. 2. p. 612.* *Gracilis.*
V. foliis, &c. *Ph. Mill. Ic. p. 183. t. 275. f. 1, 2.*
V. Negundo. *Osb. Res. p. 92.*
Sponte nascentem prope *Canton* collibus legit Petr. Osbeck.

3. V. trifolia. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 890.* *Variifolia.*
Sponte nascentem prope *Tranquebar* locis nemorosis legit Joh. Ger. Kœnig.

CORNUTIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 316.

1. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 875.* *Pyramidalis.*
Herba tota graviter fœtet.

LANTANA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 315.

1. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 873.* *Annua.*

2. L. Camara. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 874.* *Mutabilis.*

3. L. *Linn. Syst. Veg. ed. 13. p. 474.* *Odorata.*

4. L. recta. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 351.* *Parvifolia.*
Sponte nascentem in Ins. *Jamaica* legit Gul. Wright.

5. L. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 352.* L. flava. *Medic. in Act. Palat. v. 3. Phys. p. 225.* Camara Melissæfolia, &c. *Dill. Hort. Eltb. v. 1. p. 66. t. 57.* *Melissæfolia.*

Aculeata. 6. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 874.
Species pulchra, per totum fere annum floribus luxurians.

DURANTA.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 324.

Latifolia. 1. D. Plumierii. *Linn. Sp. Pl ed. 2. p.* 888.

Angustifolia. 2. D. Ellisii. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 888.

CITHAREXYLUM.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 314.

Quadrangulare. 1. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 872.

Molle. 2. C. villosum. *Jacq. Ic. Collect. v.* 1. *p.* 72. C. subserratum. *Swartz. Prodr. p.* 91.
Sponte nascentem in Ins. *St. Domingo* legit Ol. Swartz.

CLERODENDRUM.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 325.

Angustifolium. 1. C. fortunatum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 889.

Grandifolium. 2. C. ? foliis lanceolatis serratis, acutis, subtus præsertim pulverulentis, nervosis, rigidis.
Tsjerou Theka. *Rheed Hort. Mal. v.* 4. *p.* 61. *t.* 29.
Ex facie forsan hujus vel sequentis Generis.

VOLKAMERIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 325.

1. Douglassia. *Reliq. Houst. p.* 6. *t.* 13. V. aculeata. *Aculeata.*
Linn. Sp. Pl. ed. 2. *p.* 889.

2. V. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 889. *Inermis.*

BRUNSFELSIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 103.

1. B. americana. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 276. *Terminalis.*
Sponte nascentem in Ins. *Jamaica* legit Gul. Wright.
Calyx campanulatus, brevi 5-fidus, persistens. Corolla tubo parum compresso, antica lineis 2 depresso, superne anguste infundibuliformi: limbo patenti recurvulo, 5-fido; laciniis semiorbicularibus obtusis, suprema minore paulo erectiore magisque repanda. Filamenta 2 longiora.

BONTIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 326.

1. B. daphnoides. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 890. *Daphnifolia.*

CLASSIS

4.

PENTANDRÆ.

ORDINES.

BORRAGINEÆ. SOLANEÆ. ASCLEPIADEÆ.
AMARANTHEÆ. CICUTEÆ. CUCURBITEÆ.
TEREBINTHEÆ. CICHORACEÆ.

CESTRUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 103.

Nocturnum. 1. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 277.*
Sponte nascentem in Ins. *Jamaica* legit Gul. Houstoun.

Laurifolium. 2. C. *Smith Spic. t. 2. optima.* C. laurifolium. *L'Herit. Stirp. Nov. v. 1. p. 69. t. 34.*
Sponte nascentem in Ins. *Jamaica* legit Gul. Houstoun.

Vespertinum. 3. C. *Linn. Mantiss. p. 206.*
Sponte nascentem prope *Carthagena* legit Rob. Millar.

Diurnum. 4. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 277.*

5. C. auriculatum. *L'Herit. Stirp. Nov. v. 1. p. 71. t. 35. optima.* Hediunda Jasmini flore. *Feuill. Journ. v. 3. p. 25. t. 20. f. 3.* *Fœtidum.*

Sponte nascentem prope *Lima* locis humidis legit Jos. Dombey.

Floret Novembri, Decembri.

Quoad Stipulas a *L'Heritier* memoratas, nullas veras unquam invenire potui, sed tantum folia primordialia ramulorum lunulata aliquando has simulantia.

BORRAGINEÆ.

CORDIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 101.

1. C. Sebestena. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 274.* *Speciosa.*

Sponte nascentem in Ins. *Jamaica* collibus maritimis legit Patr. Browne.

2. C. Collococca. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p 274.* *Avicularis.*

Sponte nascentem in Ins. *Jamaica* campis passim legit Patr. Browne.

PATAGONULA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 84.

1. P. americana. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 212.* *Australis.*

Genus mihi ignotum, quare nomen pessimum non mutavi.

EHRETIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 102.

Campestris. 1. E. tinifolia. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 274.*

Rupestris. 2. E. Bourreria. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 275.*

TOURNEFORTIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 78.

Cymosa. 1. T. *Jacq. Ic. Collect. v. 1. p. 96.*
Sponte nascentem in Ins. *Jamaica* legit Franc. Masson.

Volubilis. 2. T. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 201.*
Pericarpia alba maculis 3 nigris, triangula, bacata.

MESSERSCHMIDIA.

Linn. Mantiss. p. 5.

Floribunda. 1. M. fruticosa. *Linn. Suppl. p. 132.*
Sponte nascentem in Ins. *Teneriffe* septentrionalibus plagis legit Franc. Masson.

HELIOTROPIUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 73.

Odorum. 1. H. peruvianum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 187.*

Fœtidum. 2. H. indicum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 187.*

3. H. europæum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 187. *Humile.*

4. H. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 187. *Supinum.*

5. H. curassavicum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 188. *Glaucum.*
Sponte nascentem in Ins. *Jamaica* littoribus limosis abunde legit Rog. Shakespeare.

LITHOSPERMUM.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 74.

1. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 189. *Officinale.*

2. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 190. *Arvense.*

3. L. orientale. *Linn. Syst. Veg. ed.* 13. *p.* 156. Anchusa orientalis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 191. *Frondosum.*

4. L. purpuro-cæruleum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 190. *Longiflorum.*

5. L. fruticosum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 190. *Collinum.*

PULMONARIA.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 75.

1. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 194. *Officinalis.*

2. P. virginica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 194. *Tenella.*

3. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 195. *Maritima.*

ONOSMA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 76.

Pallida. 1. O. echioides. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 196.
Sponte nascentem in *Piemonte* locis saxosis legit Car. Allioni.

ECHIUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 78.

Frondosum. 1. E. fruticosum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 199.
Folia retrorsum scaberrima.

Pallidum. 2. E. candicans. *Jacq. Ic. Collect. v.* 1. *p.* 44. E. candicans. *Linn. Suppl. p.* 131.
Sponte nascentem in Ins. *Madeira* rupibus altis legit Franc. Masson.

Fastuosum. 3. E. caule hirsuto: foliorum laminis late lanceolatis, utrinque hirsutis: spicâ elongatâ densissimâ: bracteis sublanceolatis: corollæ laciniis subæqualibus.
Sponte nascentem in Ins. *Teneriffe* sylvis montium legit Franc. Masson.

Rupestre. 4. E. caule sericeo: foliorum laminis anguste lanceolatis plus minus tuberculato-hispidis: spica densa: bracteis lineari-attenuatis: corolla compressa, latere inferiore longiore; laciniis incurvis semiellipticis.
E. giganteum. *Linn. Suppl. p.* 131.
Sponte nascentem in Ins. *Teneriffe* rupibus legit Franc. Masson.

Collinum. 5. E. italicum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 200.

6. E. vulgare. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 200. *Lætum.*
Variat floribus albis, pallide cæruleis.

7. E. creticum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 200. *Verecundum.*

8. E. orientale. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 200. *Grandiflorum.*
Sponte nascentem prope *Grezi* ad radices montium legit Jos. Pitt. Tournefort.

ASPERUGO.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 77.

1. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 198. *Procumbens.*

MYOSOTIS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 73.

1. M. scorpioides. *α. Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 189. *Arvensis.*
In horto sponte.

ANCHUSA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 74.

1. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 191. *Officinalis.*

2. A. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 1. p.* 177. *Paniculata.*
Sponte nascentem in Ins. *Madeira* legit Franc. Masson.

3. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 191. *Undulata.*

4. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 192. *Tinctoria.*

CYNOGLOSSUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 75.

Ruderale. 1. C. officinale. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 192.*

Cheirifolium. 2. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 193.* Sponte nascentem prope *Zaragoza* legit Ign. D'Asso.

Linifolium. 3. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 193.*

Vernale. 4. C. Omphalodes. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 193.*

SYMPHYTUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 76.

Officinale. 1. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 195.*

CERINTHE.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 76.

Lurida. 1. C. minor. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 196.*

BORRAGO.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 77.

Officinalis. 1. B. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 197.*

Inflata. 2. B. orientalis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 197.* Sponte nascentem prope *Constantinople* dumetis legit Jos. Pitt. Tournefort.

LYCOPSIS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 78.

1. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 199.* *Arvensis.*

ANDROSACE.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 80.

1. A. *Linn. Syst. Nat. ed. 13. v. 3. p. 150.* *Elongata.*

2. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 203.* *Septentrionalis.*

3. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 203.* *Villosa.*

4. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 203.* *Lactea.*

PRIMULA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 80.

1. P. foliis spathulæformibus, crenatis, supra lævusculis: fasciculis brevissime pedunculatis: floribus erectis: calycibus angulatis: corollæ limbo latissimo, plano. *Vernalis.*

P. veris. γ. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 205.*

2. P. foliis spathulæformibus, crenatis, minute pubescentibus: fasciculis longe pedunculatis: floribus nutantibus: calycibus angulatis: corollæ limbo angusto, concavo. *Coronaria.*

P. veris. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 204.*

Cum antecedente in horto sponte.

3. P. foliis spathulæformibus, crenatis, supra lævius- *Ambigua.*

culis: fasciculis longe pedunculatis: floribus erectis: calycibus angulatis corollæ limbo latiusculo plano.

P. veris. β. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 204.

Farinosa. 4. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 205.

Alpina. 5. P. Auricula. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 205.

Moschata. 6. P. foliis lanceolatis, dentatis, margine præsertim farinosis: floribus erectis: calycibus campanulatis: corollæ limbo angusto plano; filamentis basi ipsâ tubi insertis.

Tota herba Moschi odore gravi prædita.

SOLDANELLA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 81.

Alpina. 1. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 206.

DODECATHEON.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 81.

Reflexum. 1. D. Meadia. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 207.

Sponte nascentem prope Montes *Apalachi* legit Joh. Bartram.

CYCLAMEN.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 82.

Hyemale. 1. C. Coum. *Curt. Bot. Mag. n.* 4. *cum Ic.*

Varietates paucas C. *Europæi Linn.* hactenus inves-

tigavi. Forsan plures sint legitimæ Species. Huic foliorum Laminæ orbiculares, obsolete denticulatæ; Calyx laciniis acutis; Corolla limbo 2 ½ longitudine tubi, laciniis orbicularibus; Antheræ 2 longitudine filamentorum; Flores vix suaveolentes.
Variat maculâ zonali disco foliorum.

2. C. europæum. *Jacq. Fl. Austr. v. 3. p. 1. t. 401.* *Floridum.*
In hoc et sequentibus Stylus exsertus.

3. C. persicum. *Curt. Bot. Mag. n. 44. cum Ic.* *Pyrolæfolium.*
Sponte nascentem in Ins. *Cyprus* legit Joh. Sibthorp.

4. C. *Dryand. in Ait. Hort. Kew. v. 1. p. 196.* *Hederæfolium.*
Duæ Species foliis angulosis ab auctoribus commemorari mihi videntur; alterius flores longi, angusti; alterius flores lati, breves.

MENYANTHES.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 82.

1. M. *Linn. Suppl. p.* 133. Renealmia capensis. *Houtt. Nat. Hist. v. 8. p. 335. t. 47.* *Ovata.*

2. M. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 208. *Trifoliata.*

HOTTONIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 82.

1. H. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 208. *Palustris.*
Variat floribus albidis.

HYDROPHYLLUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 83.

Spirææfolium. 1. H. virginicum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 208.

Acerifolium. 2. H. canadense. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 208.

LYSIMACHIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 83.

Elata. 1. L. vulgaris. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 209.

Salicifolia. 2. L. Otani. *D'Asso. Stirp. Arag. p. 22. t. 2. f.* 1.
L. Ephemerum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 209.

Bulbifera. 3. L. *Curt. Bot. Mag. n.* 104. *cum Ic.* L. stricta. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 199.
Sponte nascentem prope *New York* locis humidis legit Rob. Squibb.

Thyrsiflora. 4. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 209.

Linifolia. 5. L. Linum stellatum. *Linn. Spl. Pl. ed. 2. p.* 211.

Nemoralis. 6. L. nemorum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 211.

ANAGALLIS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 83.

Pulchella. 1. A. arvensis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 212.
Varietatem floribus cæruleis, distinctam esse speciem vix dubium.

2. A. linifolia. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 212. auctoritate ejus herbarii. A. tenuifolia Monnelli. *Clus. Append. ult.* *Angustifolia.*

Sponte nascentem prope *Lisboa* agris passim legit Jos. Banks.

In hortis *A. Monnelli* audet, et procul dubio Synonymon citatum ad hanc stirpem pertinet. Specimen Linneanum *A. Monnelli* ex Algiers, habet folia ovata, cæterum flores persimiles; an itaque ipsa varietas præcedentis?

3. A. *Linn. Syst. Veg. ed.* 13. *p.* 165. *Tenella.*

4. Centunculus minimus. *Linn. Sp. Pl. ed* 2. *p.* 169. *Pusilla.*

SAMOLUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 89.

1. S. Valerandi. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 243. *Aquaticus.*

DISANDRA.

Linn. Syst. Veg. ed. 13. *p.* 290.

1. D. *Linn. Syst. Veg. ed.* 13. *p.* 290. Alsine spuria repens, &c. *Plukn. Alm. p.* 24. *Phyt. t.* 257. *f.* 5. *pessima.* *Prostrata.*

Sponte nascentem in Ins. *Madeira* locis humidis umbrosis legit Dan. Solander.

Nomen Generis forsan a δυσ *difficulter*, et ανηρ *vir*, cum numerus naturalis staminum difficillime eruitur.

PLUMBAGO.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 86.

Purpurea. 1. P. europæa. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 215.*
Sponte nascentem prope *Cette* locis saxosis copiose legi anno 1786.

Lactea. 2. P. zeylanica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 215.* P. scandens. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 215.*
Inter has, quas cum Speciminibus Herbarii Linneani omnino easdem, ex utraque India colo, nullam veram Differentiam Specificam invenio. Stirps Occidentalis quidem semper altior est, pilis Calycis rarioribus, cætera omnia similia.

Coccinea. 3. P. rosea. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 215.*
In hac Glandula paginâ inferiore petioli adest, aliisque notis plurimum differt.

PHLOX.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 86.

Paniculata. 1. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 216.*
Lychnideam folio salicino. *Dill. Hort. Elth. p. 205. t. 166.* vix huc pertinere credo.

Undulata. 2. P. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 1. p. 205.*

Suaveolens. 3. P. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 1. p. 206.*

Maculata. 4. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 216.*

Nitida. 5. P. Carolina. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 216.*

6. P. glaberrima. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 217. *Melampyrifolia.*

7. P. divaricata. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 217. *Vernalis.*

CONVOLVULUS.

Convolvulus. *Linn. Gen. Pl. ed. 6. p.* 86. Ipomœa. *Linn. Gen. Pl. ed. 6. p.* 87. Evolvulus. *Linn. Gen. Pl. ed. 6. p.* 152.

1. C. arvensis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 218. *Sagittæfolius.*

2. C. sepium. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 218. *Lætus.*
Cum præcedente in horto sponte.

3. C. Scammonia. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 218. *Elongatus.*
Sponte nascentem prope *Haleb* montibus legit Patr. Russel.
Diversissima a *C. Sepium. Linn.* pedunculis longissimis, dichotome paniculatis.

4. C. *Linn. Mantiss.* 203. *Farinosus.*

5. Ipomœa hederacea. *Jacq. Ic. Collect. v.* 1. *p.* 124. *Hederæfolius.*
C. hederaceus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 119.

6. C. purpureus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 219. *Mutabilis.*
Variat floribus carneis, cæruleis.

7. C. Batatas. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 220. *Esculentus.*

8. C. canariensis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 221. *Pallidus.*
Sponte nascentem in Ins. *Teneriffe* abunde legit Franc. Masson.

Saxatilis. 9. C. caule fruticoso: foliorum laminis cordato-lanceolatis, integerrimis, utrinque tenuissime sericeis, supra lucidis: pedunculis 3-9-floris: corollæ limbo parum repando: filamentis æqualibus: stigmatibus oblongis.

Sponte nascentem in Ins. *Madeira* locis rupestribus legit Franc. Masson.

Valde affinis præcedenti, quamvis facie dissimilis.

Flavus. 10. C. umbellatus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 221.*

Speciosus. 11. C. *Smith. Ic. Pict. n. 14.* C. speciosus. *Linn. Suppl. p. 137.* C. nervosus. *Burm. Fl. Ind. p. 48. t. 20. f. 1.* Samudra tsjogam. *Rheed. Hort. Mal. part. 11. p. 125. t. 61.*

Sponte nascentem in *Coromandel* legit Joh. Ger. Kœnig.

Gracilis. 12. C. sericeus. *Forsk. Fl. Cent. 8. p. 204.* C. althæoides. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 222.*

Sponte nascentem prope *Cette* locis aridis apricis legi anno 1786.

Mire ludunt folia infima, etiam aliqua integra; superiora constanter pedata sunt.

Pentaphyllus. 13. Ipomœa pentaphylla. *Jacq. Ic. Collect. v. 2. p. 297.* C. pentaphyllus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 223.*

Stellaris. 14. C. crenatus. *Jacq. Ic. Collect. v. 2. p. 277.*

Coccineus. 15. Ipomœa coccinea. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 228.*

Pennatifolius. 16. Ipomœa Quamoclit. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 227.*

Smilacifolius. 17. C. muricatus. *Linn. Mantiss. p. 44.*

18. C. Pes Capræ. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 226.* *Baubiniæfolius.*

19. C. Soldanella. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 226.* *Asarifolius.*

20. Ipomœa Pes Tigridis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 230.* *Bryoniæfolius.*
Semina quotannis abunde matur[a]escit, sed corollam exsertam adhuc nondum mihi obtulit.

21. Evolvulus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 392.* *Linifolius.*

22. C. tricolor. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 225.* *Versicolor.*

23. C. siculus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 223.* *Parviflorus.*
Sponte nascentem prope *Catania* frequenter legit Paul Boccone.

24. C. lineatus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 224.* *Humilis.*
Sponte nascentem prope *Nice* oris maritimis legit Car. Allioni.

25. C. Cneorum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 224.* *Argenteus.*

26. C. Cantabrica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 225.* *Terminalis.*
Variat caule erectiore magis argenteo et fruticoso, floribus majoribus.

POLEMONIUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 87.

1. P. cæruleum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 230.* *Elatum.*

2. P. reptans. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 230.* *Humile.*

CAMPANULA.

Campanula. *Linn. Gen. Pl. ed.* 6. *p.* 88. Canarina. *Linn. Mantiss. p.* 148. Roella. *Linn. Gen. Pl. ed.* 6. *p.* 88. Michauxia. *L'Herit. Monogr.* Mindium. *Juss. Gen. p.* 164.

Grandiflora. 1. C. *Linn. Suppl. p.* 140.

Variifolia. 2. C. rotundifolia. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 232.
In horto sponte.

Parviflora. 3. C. Lobelioides. *Linn. Suppl. p.* 240.
Sponte nascentem in Ins. *Madeira* locis latebrosis legit Franc. Masson.

Patula. 4. C. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 232.

Esculenta. 5. C. Rapunculus. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 232.

Amygdalifolia. 6. C. Persicifolia. *Linn. Syst. Veg. ed.* 13. *p.* 173.
C. decurrens. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 232.
Sponte nascentem in *Piemonte* locis umbrosis legit Car. Allioni.

Nitida. 7. C. *L'Herit. Sert. Angl. nond. ed.* C. americana minor. *Robert Ic. optima.* Trachelium americanum minus, &c. *Dodart. Mem. p.* 119. *t.* 113.
Sponte nascentem in *Pensylvania* legit Joh. Bartram.

Pyramidalis. 8. C. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 233.

Latifolia. 9. C. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 234.
In horto sponte abundat.

Morifolia. 10. C. Rapunculoides. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 234.

11. C. Trachelium. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 235. *Urticæfolia.*

12. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 235. *Glomerata.*

13. C. Medium. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 236. *Florida.*

14. C. foliis radicalibus lyræformibus, utrinque hispidis: calyce 8-fido, lateribus laciniarum recurvis, sinubus in acumen productis: corollâ 8-fidâ, laciniis a basi recurvis linearibus, *Lyræfolia.*

Michauxia campanuloides. *L'Herit. Monogr. cum Ic. bona.* C. lyrata. *Lamarck in Encycl. Bot. v.* 1. *p.* 588. Medium Diosc. Rauwolf. *& Bauh. Hist. v.* 2. *p.* 805. *cum Ic.* Mindium Rhasis, *Rauw. Hort. Sicc. n.* 180.

Ex hac, ob numerum solum, exemplo Linneano in aliâ 6-andrâ specie seducti, genus distinctum contra omne jus finxere *L'Heritier* et *Jussieu.* Fructum habet omnino Campanulæ.

15. Canarina Campanula. *Linn. Mantiss. p.* 225. C. canariensis. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 238. *Hastæfolia.*

16. C. *Linn. Suppl. p.* 141. *Aurea.*

Sponte nascentem in Ins. *Madeira,* rupibus maritimis, legit Franc. Masson.

Variat latitudine foliorum.

17. C. hederacea. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 240. *Hederæfolia.*

18. C. Speculum. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 238. *Pulchella.*

19. Roella ciliata. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 241. *Ciliaris.*

PHYTEUMA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 89.

Orbicularis. 1. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 242.*

Spicata. 2. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 142.*

TRACHELIUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 89.

Cæruleum. 1. T. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 243.*
Sponte nascentem circa *Roma*, muris antiquis, legit Jac. Edw. Smith.

LOBELIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 456.

Lacustris. 1. L. Dortmanna. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1318.*

Longiflora. 2. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1319.*
Sponte nascentem in Ins. *Martinique*, locis humidis, legit Nic. Jos. Jacquin.

Pinifolia. 3. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1318.*
Folia neutiquam Pini videntur.

Cardinalis. 4. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1320.*

Siphilitica. 5. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1320.*
Sponte nascentem in *Pensylvania* ad ripas fluviorum, legit Joh. Bartram.

6. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1320. *Inflata.*

7. L. urens. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1321. *Verbenæfolia.*

8. L. minuta. *Linn. Mantiss. p.* 292. *Pumila.*
Sponte nascentem in Promontorio *Cap* locis humidis legit Franc. Masson.
Bractea semper adest in Scapo, sed minuta.

9. L. Laurentia. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1321. *Gracilis.*

10. L. erinoides. *Linn. Mantiss. p.* 191. *Erinifolia.*
Sponte nascentem in Promontorio *Cap* pascuis humidis legit Franc. Masson.

11. L. *Salisb. Stirp. Rar. p.* 20. *t.* 10. L. pubescens. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 3. *p.* 498. *Alyssifolia.*

12. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1322. *Coronopifolia.*
In hac Pedunculi longissimi, terminales, quo prorsus differt a specie sub hoc nomine in hortis obvia, quam etiam possideo, sed dum florebat, determinare neglexi.

VIOLA.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 451.

1. V. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1323. *Palmata.*

2. V. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1323. *Lanceolata.*
Sponte nascentem in *Nova Scotia* pratis humidis legit Arch. Menzies.

3. V. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1323. *Pedata.*

Pallida. 4. V. hirta. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1324.

Palustris. 5. V. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1324.

Odorata. 6. V. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1324.
In horto sponte cum sequente.

Pulchella. 7. V. canina. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1325.

Mirabilis. 8. V. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1326.

Biflora. 9. V. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1326.

Sagittæfolia. 10. V. Sagittata. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 3. *p.* 287.
Sponte nascentem in *Pensylvania* legit Joh. Bartram.

Versicolor. 11. V. tricolor. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1326.
In horto sponte.
Variat admodum magnitudine et colore florum.

Grandiflora. 12. V. *Linn. Mantiss. p.* 120. V. caule, &c. *Hall. Hist. Helv. v.* 1. *n.* 566. *t.* 17.

Alpina. 13. V. calcarata. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1325.

Blanda. 14. V. caule decumbente: stipulis inciso-serratis: foliorum laminis orbicularibus, basi retusis, obtuse serratis: calycis foliolis anguste cuneiformibus: corollæ calcare tenui petalis paulo breviore.
V. petræa Busambarensis crassulo crenato Ocimi folio, &c. *Cup. Hort. Cath. p.* 230. ?

Sub nomine *V. Cornutæ* in Hortum Kewensem misit cl. *Ortega*, sed descriptionibus auctorum minime respondet, nec ullum specimen *V. Cornutæ* in Herbario Linneano invenio.

SOLANEÆ.

DATURA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 98.

1. D. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 255.* *Ferox.*

2. D. Stramonium. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 256.* *Lurida.*

3. D. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 256.* *Fastuosa.*

4. D. Tatula. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 256.* *Parviflora.*

5. D. arborea. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 256.* *Speciosa.*
Sponte nascentem prope *La Vera Cruz* legit Gul. Houstoun.

HYOSCYAMUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 98.

1. H. niger. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 257.* *Lethalis.*

2. H. albus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 257.* *Luridus.*

3. H. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 257.* *Aureus.*
Sponte nascentem in Ins. *Malta* legit Petr. Forskal.

NICOTIANA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 99.

Florida. 1. N. Tabacum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 258.*

Pallida. 2. N. paniculata. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 259.*

ATROPA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 99.

Genus Characters.

Humilis. 1. A. *Mandragora. Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 259.*

Ambigua. 2. Hyoscyamus Scopolia. *Linn. Mantiss. p. 46. 339.*

Lethalis. 3. A. Belladonna. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 260.*

Frutescens. 4. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 260.*

PHYSALIS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 99.

Somnifera. 1. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 261.*
Corolla *Atropæ*, ex qua sola forsan Genera hujus Ordinis naturalis statuenda.

Ochroleuca. 2. P. pensylvanica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1670.*

Hyemalis. 3. P. Alkekengi. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 262.*

Esculenta. 4. P. peruviana. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1670.*

Lurida. 5. Hyoscyamus physaloides. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 258.*

6. Atropa Physaloides. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 260. *Spectabilis.*

7. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 262. *Angulata.*

8. P. *L'Herit. Stirp. Nov. p.* 43. *t.* 22. *Prostrata.*

SOLANUM,

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 100.

1. S. auriculatum. *L'Herit. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 246. *Pulverulentum.*
Stipulis veris caret.

2. S. Pseudocapsicum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 263. *Hyemale.*

3. S. Dulcamara. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 264. *Ruderale.*
In horto sponte.

4. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 264. *Quercifolium.*

5. S. laciniatum. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 247. *Pinnatifolium.*
Sponte nascentem in Ins. *New Zealand* lucis passim legit Jos. Banks.
Fructus inter delicias *Murium Musculorum.*
Semina hirsuta.

6. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 264. *Radicans.*

7. S. bonariense. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 264. *Excelsum.*

8. S. macrocarpon. *Linn. Mantiss. p.* 205. *Crassifolium.*

9. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 265. *Tuberosum.*

Luridum. 10. S. Lycopersicon. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 265. Numerus 7-9- aliquando 12-narius in hac specie obtinet.

Humile. 11. S. nigrum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 266.

Oviferum. 12. S. Melongena. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 266.

Parviflorum. 13. S. corymbosum. *Jacq. Ic. Collect. v.* 1. *p.* 78.

Horridum. 14. S. aculeatissimum. *Jacq. Ic. Collect. v.* 1. *p.* 700. Sponte nascentem in Promontorio *Cap* legit Franc. Masson.

Sinuatum. 15. S. sodomeum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 268.

Marginatum. 16. S. *Linn. Suppl. p.* 147.

Tomentosum. 17. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 269.

Lanceæfolium. 18. S. bahamense. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 270.

Stramonifolium. 19. S. *Jacq. Ic. Miscell. v.* 2. *p.* 298.

CAPSICUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 100.

Annuum. 1. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 270.

Grossum. 2. C. *Linn. Mantiss. p.* 47.

Pulchellum. 3. C. baccatum. *Linn. Mantiss. p.* 47.

SOLANDRA.

Swartz. Act. Stockh.

1. S. Swartz. in *Act. Stockh. ann.* 1787. *p.* 300. *t.* 11. *Grandiflora.*
Sponte nascentem in Ins. *Jamaica* sylvis sæpe parasiticam legit Ol. Swartz.

LYCIUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 103.

1. L. afrum. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 277. L. foliis, &c. *Trew. Pl. Select. p.* 4. *t.* 24. *f.* 1. *Crassifolium.*
Sponte nascentem in Promontorio *Cap* legit Franc. Masson.
Jasminoides aculeatum humile, &c. *Mich. Nov. Pl. Gen. p.* 224. *t.* 105. *f.* 2. nostræ stirpi persimilis, sed flores curvi delineantur nec recti.
Folia parva, salsa, crassa, supra canaliculata.

2. L. foliis, &c. *Trew. Pl. Select. p.* 4. *t.* 24. *f.* 2. *Halimifolium.*
Rhamnus primus, &c. *Weinm. Phyt. v.* 4. *p.* 216. *t.* 864. *α.*
Nondum floruit, sed ad synonyma citata pertinere suspicor. Huic folia majora quam in præcedente, versus apicem disco prominula, porro tenuia, nec saporis salsi.

3. L. barbarum. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 277. L. foliis, &c. *Trew. Pl. Select. p.* 33. *t.* 68. *Floridum.*
Sponte nascentem prope *Haleb* legit Patr. Russel.
In hac foliorum laminæ anguste lanceolatæ, nervo utrinque prominulo; corolla tubo basi angusto, calyce multo longiore.

Elongatum. 4. L. barbarum. *β. Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 257. Differt a præcedente foliis latioribus multo obtusioribus, et tota proportione corollæ.

Dumosum. 5. L. europæum. *Linn. Mantiss. p.* 43. Jasminoidés aculeatum salicis folio, &c. *Michel. Nov. Pl. Gen. p.* 224. *t.* 105. *f.* 1.

Boerhaviæfolium. 6. Ehretia halimifolia. *L'Herit. Stirp. Nov. p.* 45. *t.* 23. L. heterophyllum. *Murray in Comm. Gotting. ann.* 1783. *p.* 6. *t.* 2. L. boerhaviæfolium. *Linn. Suppl. p.* 160.

NOLANA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 79.

Prostrata. 1. N. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 204.

SPIGELIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 84.

Tubiflora. 1. S. marilandica. *Linn. Syst. Veg. ed.* 13. *p.* 166.

CHIRONIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 101.

Parviflora. 1. C. Baccifera. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 273. Quæ differentia Fructus genera constituere valeat, dubium movet inter alia exempla, hujusce stirpis Pericarpium succulentum, non dehiscens; cæterum, aliis Chironiis adeo similis est, ut nequaquam separanda.

2. C. frutescens. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 273.* *Grandiflora.*

3. C. linoides. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 272.* *Amœna.*

4. C. Centaurium. *Curt. Fl. Lond. v. 4. t. 247.* Gentiana Centaurium. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 332.* *Pulchella.*
In horto sponte.

5. Chlora perfoliata. *Linn. Syst. Nat. ed. 12. p. 267.* *Perfoliata.*

GENTIANA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 125.

1. G. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 321.* *Viscosa.*

2. G. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 329.* *Punctata.*

3. G. Pneumonanthe. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 330.* *Linifolia.*

4. G. acaulis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 330.* *Humilis.*

5. G. Amarella. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 334.* *Pulchella.*

6. G. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 334.* *Campestris.*

7. G. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 334.* *Cruciata.*

LISIANTHUS.

Linn. Mantiss. p. 6.

1. Bignonia sempervirens. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 869.* *Volubilis.*

LONICERA,
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 93.

Suavis. 1. L. Caprifolium. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 240.*

Flammea. 2. L. sempervirens. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 247.*
Variat latitudine foliorum, sero decidentium, minime sempervirentium.

Grata. 3. L. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 1. p. 231.*

Implexa. 4. L. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 1. p. 231.*

Odora. 5. L. Periclymenum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 247.*

CHRYSOPHYLLUM.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 104.

Sericeum. 1. C. Cainito. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 278.*

SIDEROXYLUM.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 104.

Inerme. 1. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 278.*

Floribundum. 2. S. Melaneophleos. *Linn. Mantiss. p. 48.*

Sericeum. 3. S. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 1. p. 262.*
Sponte nascentem in *Van Diemen's Land* legit Tob. Furneaux.
Folia more *Chrysophylli* subtus sericea.

4. S. lycioides. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 279.* *Lyciifolium.*

5. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 279.* *Spinosum.*
Sponte nascentem prope *Sallee* abunde legit J. M. Matra.

RHAMNUS.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 105.

1. R. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 279.* *Catharticus.*

2. R. *Linn. Mantiss. p. 49.* *Infectorius.*

3. R. *Linn. Suppl. p. 152.* *Volubilis.*

4. R. Frangula. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 280.* *Nemoralis.*

5. R. Prinoides. *L'Herit. Sert. Angl. p. 6. t. 9.* Celtis foliis subrotundis, &c. *Burm. Pl. Afr. p. 242. t. 88.* *Prinifolius.*
Sponte nascentem in Promontorio *Cap* sylvis legit Franc. Masson.

6. R. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 1. p. 266.* * *Mystacinus.*

7. R. Alaternus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 281.* *Collinus.*
Sponte nascentem circa *Nice* collibus abunde legit Car. Allioni.

8. R. Paliurus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 281.* *Horridus.*

9. R. Zizyphus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 282.* *Lucidus.*

PHYLICA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 105.

Ericæfolia. 1. P. ericoides. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 283.*

Pubescens. 2. P. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 1. p. 268.*
Sponte nascentem in Promontorio *Cap* legit Franc. Masson.

Corifolia. 3. P. eriophoros. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 1. t. 268.* P. eriophoros. *Berg. Pl. Cap. p. 52.* Elichrysum æthiopicum, &c. *Plukn. Amalth. p. 72. t. 445. f. 1.*
Sponte nascentem in Promontorio *Cap* legit Franc. Masson.

Plumosa. 4. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p 283.*

Cordifolia. 5. P. cordata. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 283.*
In *Syst. Veg. ed. 13.* omissa.

Elongata. 6. P. spicata. *Linn. Suppl. p. 153.*

Buxifolia. 7. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 283.* Alaternoides Africana chamæmespili folio, &c. *Commel. Præl. p. 62. t. 12.*

CEANOTHUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 106.

Elongatus. 1. C. africanus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 284.*
Sponte nascentem in Promontorio *Cap* juxta rivulos legit Franc. Masson.

ARDUINA.

Linn. Mantiss. p. 7.

1. A. *Linn. Mantiss. p. 52.* *Bispinosa.*

MYRSINE.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 106.

1. M. africana. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 285.* *Acuta.*

2. M. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 1. p. 271.* *Retusa.*
Sponte nascentem in Ins. *St. Miguel* legit Franc. Masson.

CELASTRUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 107.

1. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 285.* *Scandens.*

2. C. Cassinoides. *L'Herit. Sert. Angl. p. 6. t. 10.* *Crassifolius.*
Sponte nascentem in Ins. *Teneriffe* legit Franc. Masson.

3. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 285.* *Buxifolius.*

4. C. pyracanthus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 285.* *Pyracanthifolius.*

5. C. lucidus. *Linn. Mantiss. p. 49.* *Cassinifolius.*
Pericarpium suborbiculare, obsolete 3-gonum, 3-loculare, 3-valve. Semina singulis loculis plerumque solitaria, suborbicularia, baccata.

EUONYMUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 107.

Latifolius. 1. E. europæus. β. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 286.*

Verrucosus. 2. E. europæus. γ. *Linn. Suppl. p. 154.*

Tristis. 3. E. atropurpureus. *Jacq. Hort. Vind. v. 2. p. 55. t. 120.*

DIOSMA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 108.

Acicularis. 1. D. oppositifolia. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 286.* Spiræa africana foliis cruciatim positis. *Comm. Pl. Rar. p. 1. t. 1.*
Folia sæpissime alterna.

Pallida. 2. D. hirsuta. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 286.* Spiræa africana odorata foliis pilosis. *Comm. Pl. Rar. p. 3. t. 3.*

Juniperifolia. 3. D. rubra. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 287.*
In hortis vulgo audit *D. Ericoides.* Herba læte viridis, Flores albi, quare Denominatio Linneana pessima.

Serpyllifolia. 4. D. ericoides. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 287.* D. lanceolata. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 287.* Spiræa africana odorata, floribus suave rubentibus. *Comm. Pl. Rar. p. 2. t. 2.*
Erica æthiopica, rosmarini sylvestris folio eleganter punctato, flore tetrapetalo purpureo. *Plukn. Mant. p. 68. t. 347. p. 4.* quoad titulum huic respondet, figura autem ad nullam speciem certe trahi potest.

5. D. *Linn. Syst. Veg. ed. 13. p. 199.* *Imbricata.*

BRUNIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 108.

1. B. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 276.* *Nodiflora.*

ITEA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 109.

1. I. virginica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 289.* *Padifolia.*

2. I. Cyrilla. *L'Herit. Stirp. Nov. p. 137. t. 66.* *Floribunda.*
Cyrilla racemiflora. *Linn. Mantiss. p. 50.*

CEDRELA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 109.

1. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 289.* *Odorata.*

ELÆODENDRUM.

Jacq. Fil. in Nov. Act. Helv. v. 1. p. 36. t. 2. f. 2.

1. E. orientale. *Jacq. Ic. v. 1.* *Pyramidale.*

HEDERA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 111.

1. H. Helix. *Linn. Sp. Pl. ed. 6. p. 292.* *Poetica.*

Quinquefolia. 2. H. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 292.

Frondosa. 3. H. capitata. *Smith Ic. Pict. n.* 4. Aralia capitata. *Jacq. Hist. Amer. p.* 89. *t.* 61.
Sponte nascentem in Ins. *Martinique* sylvis legit Nic. Jos. Jacquin.

VITIS.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 110.

Vinifera. 1. V. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 293.

LEEA.
Leea. *Linn. Mantiss. p.* 17. Aquilicia. *Linn. Mantiss. p.* 146.

Sambucifolia. 1. Aquilicia sambucina. *Linn. Mantiss. p.* 211.

Crispa. 2. L. *Linn. Mantiss. p.* 124.

GRONOVIA.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 111.

Scandens. 1. G. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 292.

HELICONIA.
Linn. Mantiss. p. 147.

Augusta. 1. Musa Bihai. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1477.
Sponte nascentem in Ins. *Jamaica* sylvis legit Patr. Browne.

STRELITZIA.

Banks in Ait. Hort. Kew. v. 3. p. 508.

1. S. Reginæ. *Banks in Ait. Hort. Kew. v. 1, p. 285. t. 2.* *Regalis.*
Semina ovata, nigra, basi villis aurantiacis densissimis longis æqualibus quasi stipitata.

ACHYRANTHES.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 113.

1. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 295.* *Aspera.*

CELOSIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 113.

1. C. argentea. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 296.* *Pallida.*

2. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 297.* *Cristata.*

3. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 298.* *Nodiflora.*

GOMPHRENA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 123.

1. G. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 326.* *Globosa.*

ILLECEBRUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 114.

1. I. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 298.* *Verticillatum.*

GLAUX.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 114.

Maritima. 1. G. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 301.

THESIUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 114.

Linifolium. 1. T. Linophyllon. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 301.

APOCYNEÆ.

RAUVOLFIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 115.

Angustifolia. 1. R. nitida. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 303.

OPHIOXYLON.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 539.

Salutiferum. 1. O. serpentinum. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1478.

VINCA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 115.

Humilis. 1. V. minor. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 304.

Grandiflora. 2. V. major. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 304.

3. V. rosea. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 305. *Speciosa.*

4. V. *Retz. Obs. Bot. Fasc.* 2. *p.* 14. V. pusilla. *Linn. Suppl. p.* 166. *Parviflora.*

NERIUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 116.

1. N. Oleander. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 305. *Floridum.*

2. N. foliis 3-nis, laminis lineari-lanceolatis supra glabris : panicula multiflora : bracteis persistentibus : calycis laciniis erectis : corollæ tubo basi angusto ; coronæ laciniis profunde multifidis. *Verecundum.*

N. odorum. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 297. N. indicum angustifolium, &c. *Herm. Hort. Lugd. p.* 448. *cum Ic.* Belutta-areli. *Rheed. Hort. Mal. v.* 9. *p.* 3. *t.* 2.
Florum odor debilis.

3. N. indicum latifolium, &c. *Herm. Hort. Lugd. p.* 449. *cum Ic.* Tsjovanna-areli. *Rheed. Hort. Mal. v.* 9. *p.* 1. *t.* 1. *Odorum.*

Nostra stirps floribus plenis luxuriat, ut characterem dare nequeam, sed diversam esse speciem a priore nullum mihi superest dubium. Huic odor gratissimus, instar *Cratægi Oxyacanthæ*.

4. N. *Jacq. Ic. Collect. v.* 1. *p.* 138. Jasminum zeylanicum, &c. *Burm. Thes. Zeyl. p.* 129. *t.* 59. Flos manilhanus. *Rumph. Herb. Amb. v.* 4. *p.* 87. *t.* 39. Nandi-Ervatam major et minor. *Rheed. Hort. Mal. v.* 2. *p.* 105. *t.* 54, 55. *Coronarum.*

Undulatum. 5. N. foliis 4-nis, lanceolatis, undulatis, discoloribus.
Celastrus undulatus. *L'Herit. Sert. Angl. p. 7.*
Sponte nascentem in Ins. *Bourbon* legit Phil. Commerson.

PLUMERIA.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 117.

Rubra. 1. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 306.*

Inodora. 2. P. foliorum laminis oblongo-lanceolatis, acuminulatis: bracteis retusis cum acumine lato: corollæ limbo tubo 1 $\frac{1}{2}$ longiore; laciniis parum inæquilateralibus, ellipticis, retusis.

TABERNÆMONTANA.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 118.

Humilis. 1. T. Amsonia. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 308.*

PERIPLOCA.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 119.

Læta. 1. P. græca. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 309.*

Oleæfolia. 2. P. lævigata. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 1. p. 301.*
Sponte nascentem in Ins. *Teneriffe* legit Franc. Masson.

Pallida. 3. P. africana. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 309.*
A Charactere hujus generis omnino recedit, *Cynanchо* ob structuram coronæ propiior.

CYNANCHUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 119.

1. C. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 310. *Suberosum.*
Corona viridis, corollæ laciniis multo brevior, cyathiformis, dentibus 5 majoribus.

2. C. foliorum laminis cordatis, obtuse acuminatis, supra lævibus, subtus pubescentibus: corollæ tubo brevissimo; laciniis patentissimis, ovatis, obtusis; tuberculis 5, brevibus, basi 2-lobis, apice incurvis, glabris. *Vomitorium.*
Asclepias vomitoria. *Kæn. MSS.*

3. C. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 302. Periploca florum divisuris circinatis et crispis. *Plum. Pl. Amer. p.* 210. *t.* 216. *f.* 1. *Crispiflorum.*

4. C. monspeliacum. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 311. *Maritimum.*

5. C. *Jacq. Ic. Miscell. v.* 2. *p.* 353. C. cordifolium. *Retz. Obs. Bot. Fasc.* 2. *p.* 15. *Extensum.*

6. C. erectum. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 311. *Pallidum.*

APOCYNUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 120.

1. A. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 311. *Androsæmifolium.*

2. A. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 304. A. sibiricum. *Jacq. Hort. v.* 3. *p.* 37. *t.* 66. *Hypericifolium.*

3. A. frutescens. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 312. *Crassifolium.*

ASCLEPIAS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 120.

Procera. 1. A. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 1. p. 305.* A. gigantea. *Jacq. Obs. part. 3. p. 17. t. 69.* Zja-raek. *Le Brun. Voy. p. 315. t. 184.*

Gigantea. 2. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 312.*

Amæna. 3. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 313.*

Variegata. 4. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 312.*

Aurantiaca. 5. A. curassavica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 314.*

Nivea. 6. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 313.*

Pulchella. 7. A. caule herbaceo: foliorum laminis anguste lanceolatis, utrinque glabris: fasciculis densissimis: corollæ tubo 5-angulo; laciniis lanceolatis, reflexis; appendiculis tubulosis, setâ subulatâ incurva.

A. parviflora. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 1. p. 307.*

Sponte nascentem in *East Florida* legit Joh. Bartram.

Verecunda. 8. A. incarnata. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 314.*

Toxicaria. 9. A. vincetoxicum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 314.*

Nigra. 10. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 315.*

Salicifolia. 11. A. fruticosa. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 315.*

Arborea. 12. A. arborescens. *Linn. Mantiss. p. 216.*

13. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 316.* *Tuberosa.*

PERGULARIA.

Linn. Mantiss. p. 8.

1. P. foliis cordatis, acuminatis, utrinque hirtis: calycis laciniis suberectis: corollæ tubo basi inflato; laciniis obliquis, margine deflexis; coronæ laminis emarginatis. *Odora.*

P. tomentosa. *Linn. Herb.*

STAPELIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 121.

1. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 316.* *Variegata.*

2. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 316.* *Hirsuta.*

HERNIARIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 121.

1. H. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 317.* *Glabra.*

2. H. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 317.* *Hirsuta.*

CHENOPODIUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 121.

1. C. Bonus Henricus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 318.* *Esculentum.*

2. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 318.* *Murale.*

Album. 3. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 319.
In horto sponte.

Viride. 4. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 319.

Anthelmin-ticum. 5. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 320.

Glaucum. 6. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 320.

Olidum. 7. C. Vulvaria. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 321.

ATRIPLEX.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 545.

Alba. 1. A. albicans. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 430.
Sponte nascentem in Promontorio *Cap* legit Franc. Masson.

Hortensis. 2. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1493.

Hastæfolia. 3. A. hastata. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1494.

Littoralis. 4. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1494.

BETA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 122.

Maritima. 1. B. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 322.

Triflora. 2. B. Cicla. *Linn. Syst. Veg. ed.* 13. *p.* 217.

Esculenta. 3. B. vulgaris. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 322.

SPINACHIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 520.

1. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1456.* *Oleracea.*

SALSOLA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 122.

1. S. Kali. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 322.* *Acicularis.*

2. S. *Linn. Syst. Veg. ed. 13. p. 217.* *Altissima.*

3. S. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 1. p. 317.* Chenolea diffusa. *Thunb. Nov. Gen. part. 1. p. 10.* *Sericea.*
Sponte nascentem in Promontorio *Cap* littoribus maritimis legit Car. Petr. Thunberg.

4. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 323.* *Prostrata.*

5. S. fruticosa. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 324.* *Sedifolia.*

BASELLA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 151.

1. B. rubra. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 390.* *Crassifolia.*
Sponte nascentem juxta *Canton* ad muros legit Petr. Osbeck.
Variat herba viridi.

2. B. alba. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 390.* *Volubilis.*
Gandola alba *Rumph.* ad varietatem præcedentis pertinere videtur.

BOSEA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 123.

Humilis. 1. B. yervamora. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 326.*

CUCURBITEÆ.

PASSIFLORA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 466.

Celtifolia. 1. P. serratifolia. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1355.*

Maliformis. 2. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1355.*
Sponte nascentem in Ins. *Dominique* legit Car. Plumier.

Grandiflora. 3. P. foliorum petiolis 6-glandulosis; laminis ovatis glabris rugosis: stipulis subovatis: pedunculis 3-gonis: calycis laciniis ovatis, obtusis: petalis ovatis calyce brevioribus.
P. 4-angularis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1356.*

Citrifolia. 4. P. foliorum petiolis 4-glandulosis; laminis ovatis lævibus planis: stipulis sublanceolatis: pedunculis teretibus: calycis laciniis ellipticis, infra apicem mucronatis: petalis ellipticis calyce longioribus.
P. alata. *Curt. Bot. Magaz. n. 66. cum Ic. optimâ.*
Cum antecedente sæpe confunditur, a quâ porro differt laminis foliorum mucronatis, pedunculis longioribus, bracteis parvis cyatho calycis dimidio brevioribus, coronæ radiis exterioribus acutis, stigmatibus magis orbicularibus.

5. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1356.* *Laurifolia.*

6. P. rubra. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1356.* *Verecunda.*
Calyx laciniis 3-nerviis. Corolla petalis calyce brevioribus, coronæ radiis exterioribus longitudine petalorum subulatis. Germen villosum.

7. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1357.* *Normalis.*
Calyx in hac basi campanulatus.

8. P. *Smith. Ic. Pict. n.* 1. P. biflora. *Lamarck in Encycl. Bot. v. 3. p. 36.* Granadilla. *v. Trew et Seligm. Hort. t.* 117. Granadilla folio lunato, &c. *Martyn. Dec. 5. p. 52. t. 52.* *Lunata.*
Flores odore mellis suaveolentes.

9. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1358.* *Lutea.*

10. P. caule tereti; foliorum petiolis glandulosis; laminis subpeltatis æqualiter 3-lobis utrinque rore suffusis: stipulis dimidiato-cordatis mucronatis: calycis laciniis lanceolatis: petalis lanceolatis longitudine calycis. *Glauca.*
P. glauca. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 3. p. 308.*
Ex Ins. *Cayenne* auct. Jac. Lee.
Valde affinis videtur P. stipulatæ. *Aubl. Pl. Guian. p. 880. t. 325.* vel ut suspicor omnino eadem, quanquam enim Stipulas "pointues par les deux bouts" ibi refert auctor, una tamen basi obtusâ nostris exacte similis delineatur, et admodum ludit herba in hoc genere.

11. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1358.* *Suberosa.*
Folia sæpe subpeltata, situs autem Glandularum in medio petiolorum constans.

Hederæfolia. 12. P. hederæfolia. β. *Lamarck in Encycl. Bot. v. 3. p.* 38. P. longifolia. *Lamarck in Encycl. Bot. v. 3. p.* 40. P. heterophylla. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 3. p.* 309. P. minima. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1359.
Perquam affinis *P. Suberosæ,* sed Staturâ, Facie, et variis notis Corollæ facile distinguenda. Stirpes citatæ Foliis tantum variant; Caule, Petiolis, situ Glandularum, et potissimum Flore, ad amussim conveniunt.

Holosericea. 13. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1359.

Fœtida. 14. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1359.

Incarnata. 15. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1360.

Cærulea. 16. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1360.

Pedata. 17. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1360.

MELOTHRIA.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 24.

Pendula. 1. M. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 49.
Antheræ certe quinque.

CUCUMIS.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 508.

Fœtidas. 1. C. prophetarum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1436.

2. C. Anguria. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1436. *Parviflorus.*

3. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1436. *Acutangulus.*

4. C. Melo. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1436. *Deliciosus.*

5. C. Dudaim. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1437. *Umbilicatus.*

6. C. sativus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1437. *Esculentus.*

CUCURBITA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 507.

1. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1434. *Lagenaria.*

2. C. Pepo. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1435. *Fastuosa.*

3. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1435. *Verrucosa.*

4. C. Citrullus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1435. *Gigantea.*

SICYOS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 509.

1. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1439. *Angulata.*

TRICHOSANTHES.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 505.

1. T. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1432. *Amara.*

MOMORDICA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 506.

Elegans. 1. M. Charantia. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1433.

Operculata. 2. M. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1433.

Reticulata. 3. M. Luffa. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1433.

Elastica. 4. M. Elaterium. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1434.

BRYONIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 508.

Ruderalis. 1. B. dioica. *Jacq. Fl. Austr. v. 2. p. 59. t.* 199.

Hispida. 2. B. scabrella. *Linn. Suppl. p.* 424.

Verrucosa. 3. B. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 3. p.* 385.

CICUTEÆ.

ERYNGIUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 127.

Aquaticum. 1. E. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 336.

Maritimum. 2. E. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 337.

Campestre. 3. E. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 337.

4. E. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 337.* — *Amethystinum.*

5. E. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 337.* — *Alpinum.*

FALKIA.

Linn. Suppl. p. 7.

1. F. *Linn. Suppl. p. 211.* — *Repens.*

HYDROCOTYLE.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 127.

1. H. vulgaris. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 338.* — *Peltata.*

2. H. asiatica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 338.* — *Sarmentosa.*
Sponte nascentem in Promontorio *Cap* legit Franc. Masson.

SANICULA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 128.

1. S. europæa. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p 339.* — *Sylvatica.*

ASTRANTIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 128.

1. A. major. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 339.* — *Saniculæfolia.*

2. A. minor. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 340.* — *Helleborifolia.*

BUPLEURUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 129.

Rotundifolium.	1. B. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 340.*
Stellatum.	2. B. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 340.*
Petræum.	3. B. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 340.*
Longifolium.	4. B. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 341.*
Graminifolium.	5. B. Odontites. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 342.*
Tenue.	6. B. tenuissimum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 343.*
Terminale.	7. B. fruticosum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 343.*

HASSELQUISTIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 135.

Cordifolia.	1. H. cordata. *Linn. Suppl. p. 179.*

TORDYLIUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 130.

Officinale.	1. T. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 345.*
Verecundum.	2. T. Anthriscus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 346.*
Nodiflorum.	3. T. nodosum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 346.*
Grande.	4. T. maximum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 345.*

CAUCALIS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 130.

1. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 346.* — *Grandiflora.*

2. C. *Linn. Mantiss. p. 350.* — *Latifolia.*

3. C. daucoides. *Jacq. Fl. Austr. v. 2. p. 37. t. 157.* — *Tenuifolia.*
C. daucoides. *Linn. Mantiss. p. 351.* C. daucoides. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 346.*
Facillime distinguitur a congeneribus magnitudine Fructus, cujus Aculei læves.

4. C. *Jacq. Hort. Vind. v. 2. p. 92. t. 195.* C. Leptophylla. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 347.* Daucus leptophyllus. *Scop. Fl. Carn. ed. 2. v. 1. p. 190.* — *Humilis.*
Sponte nascentem in *Languedoc* abunde legi anno 1786.
In hac Setæ Fructus rectæ, hispidæ, apice 2-3-fido-uncinatæ, aliquando integræ.

5. C. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 1. p. 334.* C. helvetica. *Jacq. Hort. Vind. v. 3. p. 12. t. 16.* — *Arvensis.*

ARTEDIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 131.

1. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 347.* — *Squamata.*
Sponte nascentem prope *Tocat* ad vias legit Jos. Pitt. Tournefort.
Inter alia rarissima dona celeberrimi *Thouin,* cujus in me Benevolentiam hic reticere nequeo.

DAUCUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 131.

Esculentus. 1. D. Carota. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 348.*

Lævis. 2. D. Visnaga. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 348.*

Muricatus. 3. D. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 349.*

AMMI.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 132.

Elatum. 1. A. majus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 349.*

BUNIUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 132.

Flexuosum. 1. B. *Stokes in With. Bot. Arrang. ed. 2. v. 1. p.* 276. B. Bulbocastanum. *Curt. Fl. Lond. Fasc. 4. t. 273. optima.* B. majus. *Gouan. Illustr. p.* 10.

In horto sponte abunde.

SELINUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 133.

Palustre. 1. S. sylvestre. *Jacq. Fl. Austr. v. 2. p. 33. t. 152.* S. sylvestre. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 350.* S. palustre. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 350.*

Tenuifolium. 2. S. carvifolia. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 350.*

Densiflorum. 3. S. monnieri. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 351.*

CONIUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 132.

1. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 349.* *Maculatum.*
In horto sponte.

ATHAMANTA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 133.

1. A. Libanotis. *Relh. Fl. Cantab. p. 113. cum Ic.* A. Libanotis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 351.* *Collina.*

2. A. Oreoselinum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 352.* *Divaricata.*

PEUCEDANUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 134.

1. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 6. p. 353.* *Officinale.*

2. P. Silaus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 354.* *Flavum.*

CRITHMUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 134.

1. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 354.* *Maritimum.*

FERULA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 136.

1. F. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 355.* *Glauca.*

LASERPITIUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 136.

Ferulaceum 1. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 358.*

HERACLEUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 137.

Fastuosum. 1. H. Sphondylium. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 358.*
In horto sponte.

LIGUSTICUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 137.

Boreale. 1. L. scoticum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 359.*

Tenuifolium. 2. L. cornubiense. *Smith Ic. Pict. n. 11. cum Ic.*
L. cornubiense. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 359.*

ANGELICA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 138.

Procera. 1. A. Archangelica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 360.*

Sylvestris. 2. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 361.*

SIUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 138.

Latifolium. 1. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 361.*

2. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1672. *Angustifolium.*

3. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 361. *Nodiflorum.*

SISON.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 139.

1. S. Amomum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 362. *Erectum.*

2. S. segetum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 362. *Cernuum.*

3. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 363. *Inundatum.*

BUBON.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 139.

1. B. macedonicum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 364. *Humile.*

2. B. lævigatum. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 352. *Latifolium.*
Sponte nascentem in Promontorio *Cap* legit Franc. Masson.
Herba flavo-viridis, nec glauca more congenerum.

3. B. gummiferum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 364. *Tenuifolium.*

CUMINUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 139.

1. C. Cyminum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 365. *Odorum.*

ŒNANTHE.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 140.

Fistulosa. 1. Œ. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 365.*

ÆTHUSA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 141.

Toxicaria. 1. Æ. Cynapium. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 367.*
In horto sponte.

Tenuifolia. 2. Æ. Meum. *Linn. Syst. Veg. ed. 13. p. 237.* Athamanta Meum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 353.*
Sponte nascentem prope *Keswick* abunde legit Gul. Wood.

CORIANDRUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 142.

Globosum. 1. C. sativum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 367.*

Testiculare. 2. C. testiculatum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 367.*

SCANDIX.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 142.

Odorata. 1. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 368.*

Rostrata. 2. S. Pecten. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 368.*

Tenuifolia. 3. S. Cerefolium. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 368.*

4. S. Anthriscus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 368. *Læta.*

5. S. australis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 369. *Radiata.*

CHÆROPHYLLUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 143.

1. C. sylvestre. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 369. *Infestum.*
   Nunquam in sylvis mihi obvium, in pratis ferme ubique.

2. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 370. *Temulum.*

IMPERATORIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 143.

1. I. Ostruthium. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 371. *Aromatica.*

THAPSIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 144.

1. T. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 375. *Villosa.*

PASTINACA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 144.

1. P. sativa. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 376. *Esculenta.*

2. P. *Linn. Mantiss. p.* 58. *Lucida.*

SMYRNIUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 144.

Maritimum. 1. S. Olusatrum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 376.*

Aureum. 2. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 377.*

ANETHUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 145.

Rupestre. 1. A. Fœniculum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 377.*

Arvense. 2. A. graveolens. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 377.*

CARUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 145.

Aromaticum. 1. C. Carvi. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 378.*

PIMPINELLA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 145.

Variifolia. 1. P. Saxifraga. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 378.*

Magna. 2. P. *Linn. Mantiss. p. 219.*

Pumila. 3. P. dioica. *Linn. Mantiss. p. 357.* P. pumila. *Jacq. Fl. Austr. v. 1. p. 19. t. 28.* Seseli pumilum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 373.* Peucedanum minus. *Linn. Mantiss. p. 219.*

In collibus calcareis juxta *Bristol* abunde legi.

APIUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 146.

1. A. Petroselinum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 379. *Lætum.*

2. A. graveolens. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 379. *Maritimum.*

ÆGOPODIUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 146.

1. Æ. Podagraria. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 379. *Angelicæfolium.*

PISTACHEÆ.

RHUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 146.

1. R. Coriaria. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 379. *Amœnum.*

2. R. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 380. *Typhinum.*

3. R. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 380. *Glabrum.*

4. R. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 366. Rhus glabrum, &c. *Catesb. Hist. Carol. App. p.* 4. *t.* 4. *Elegans.*

5. R. Vernix. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 380. *Verniciferum.*

6. R. succedaneum. *Linn. Mantiss. p.* 221. *Fraxinifolium.*

7. R. Copallinum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 380. *Pistachiæfolium.*

Scandens. 8. R. caule fulcris scandente: foliis impari 2-natis, deciduis; laminâ mediâ majore.
R. radicans. α. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 381. Toxicodendron amplexicaule, &c. *Dill. Hort. Elth. v. 2. p.* 390.

Humile. 9. R. caule nudo erecto: foliis impari 2-natis, deciduis; laminâ mediâ minore.
R. radicans. β. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 381. Toxicodendron rectum, &c. *Dill. Hort. Elth. v. 2. p.* 389. *t.* 291.

Toxicarium. 10. R. Toxicodendrum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 381.

Suaveolens. 11. R. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 368.

Tomentosum. 12. R. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 382.

Hirsutum. 13. R. villosum. *Linn. Suppl. p.* 153.

Viminale. 14. R. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 368.
Sponte nascentem in Promontorio *Cap* ad rivulos legit Franc. Masson.
In hoc Petioli canaliculati, Laminæ aliquando erosulæ.

Lividum. 15. R. lævigatum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1672.
In hoc Petioli plani cum linea rubra.

Fastuosum. 16. R. semialatum. *Murr. in Comment. Gotting. ann.* 1784. *p.* 27. *t.* 3.

Lucidum. 17. R. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 382.

Simplicifolium. 18. R. Cotinus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 383.

AILANTHUS.

Desfont. in Act. Paris.

1. A. glandulosa. *Desfont. in Act. Paris. ann.* 1786. *p.* 265. *t.* 8. Rhus Cacodendrum. *Ehrhart in Hannov. Magaz. ann.* 1783. *p.* 227. Rhus sinense foliis alatis, &c. *Ellis in Philos. Transact. v.* 49. *p.* 870. *t.* 25. *f.* 5. *et v.* 50. *p.* 446. *t.* 17. — *Procera.*

2. A. foliorum laminis ovato-lanceolatis, serratis, acuminatis, utrinque tomentosis.
R. javanica. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 380. — *Gracilis.*

SCHINUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 329.

1. S. Molle. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1467. — *Bituminosus.*

SPATHELIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 148.

1. S. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 386. — *Simplex.*
Sponte nascentem in Ins. *Jamaica* sylvis legit Franc. Masson.

PISTACHIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 518.

1. P. officinarum. *Dryand. in Ait. Hort. Kew. v.* 3. *p.* 398. P. trifolia. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1454. — *Variifolia.*

Crassifolia. 2. P. Terebinthus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1455.

Gummifera. 3. P. Lentiscus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1455.

COMOCLADIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 23.

Integrifolia. 1. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 49.*

SPONDIAS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 229.

Lucida. 1. S. Myrobalanus. *Linn. Syst. Veg. ed.* 13. *p.* 357.
S. lutea. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 613.

CNEORUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 23.

Tricoccum. 1. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 49.

VIBURNUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 147.

Hyemale. 1. V. Tinus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 383.

Pallidum. 2. V. Lantana. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 384.

Acerifolium. 3. V. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 384.

Glandulosum. 4. V. Opulus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 384.

CASSINE.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 147.

1. C. capensis. *Linn. Mantiss. p.* 220. *Serratifolia.*

2. C. Maurocenia. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 385. *Integrifolia.*

SAMBUCUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 147.

1. S. Ebulus. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 385. *Humilis.*

2. S. nigra. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 385. *Florida.*

STAPHYLEA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 148.

1. S. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 368. *Pinnata.*

2. S. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 368. *Trifolia.*

TAMARIX.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 148.

1. T. gallica. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 386. *Pentandra.*
Sponte nascentem in *Dauphiné* locis petrosis legit
—— Villars.

2. T. germanica. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 386. *Decandra.*

TURNERA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 149.

Ulmifolia. 1. T. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 387.*

Betonicæfolia. 2. T. cistoides. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. 387.*

TELEPHIUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 149.

Alternifolium. 1. T. Imperati. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 388.*

CORRIGIOLA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 149.

Littoralis. 1. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 388.*

HÆNKEA.

Calyx 2-phyllus, persistens. *Corolla* 5-petala, persistens. *Filamenta* 5, ad basin germinis inordinate inserta. *Semen* 1, superum, alato-triquetrum.

In memoriam *Thaddæi Haënke* Botanici acutissimi, hoc genus dixi.

Crassifolia. 1. Portulacaria afra. *Jacq. Collect. v. 1. p. 160. t. 22.* Claytonia Portulacaria. *Linn. Mantiss. p. 211.* Crassula Portulacaria. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 406.*

Pedunculus singularis, opposite denticulatus, compressus, carnosus. Pedicelli ad dentes plerumque terni, in fructu deflexi, breves, teretes apice crassiore.

CELTIS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 539.

1. C. australis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1478. *Excelsa.*

2. C. orientalis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1478. *Læta.*

3. C. occidentalis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1478. *Procera.*

NYSSA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 551.

1. N. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 3. p.* 446. N. aquatica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1511. *Integrifolia.*
Sponte nascentem in *Pensylvania* legit Joh. Bartram.

2. N. denticulata. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 3. p.* 446. Arbor in aqua, &c. *Catesb. Hist. Carol. v. 1. p. 60. t. 60.* *Palustris.*
Sponte nascentem in *East Florida* locis palustribus abunde legit Joh. Bartram.

XANTHIUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 487.

1. X. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1400. *Strumarium.*

AMBROSIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 488.

1. A. elatior. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1401. *Elata.*

Artemisifolia. 2. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1401.

CANNABIS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 522.

Sativa. 1. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1457.

HUMULUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 522.

Volubilis. 1. H. Lupulus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1457.

STATICE.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 153.

Variabilis. 1. S. Cephalotes. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 383. S. Pseudarmeria. *Murr. in Linn. Syst. Veg. ed.* 14. *p.* 300. S. Armeria major. *Jacq. Hort. Vind. v.* 1. *p.* 16. *t.* 42. S. Armeria. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 394.

Mire variat hæc species, cujus individuæ sane faciem diversissimam induunt, verbis autem difficillime distinguuntur. Tot Gradibus invicem approximatas vidi, ut saltem septem species eodem jure ac supra citatas constituissem.

Maritima. 2. S. Limonium. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 394.

Cordata. 3. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 394.

Reticulata. 4. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 394.

5. S. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 1. p. 385.* *Pectinata.*
Forte S. Mucronatæ *Linn.* tantum varietas ; nostra stirps nondum floruit.

6. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 396.* *Monopetala.*

7. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 396.* *Sinuata.*

8. S. mucronata. *L'Herit. Stirp. Nov. p. 25. t. 13.* *Læta.*
S. mucronata. *Linn. Suppl. p. 187.*
Sponte nascentem prope *Algiers*, legit. Franc. Masson.
Folia aliarum Specierum longe evidentius mucronata sunt.

LINUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 153.

1. L. usitatissimum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 397.* *Utile.*

2. L. perenne. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 397.* *Elatum.*

3. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 398.* *Tenuifolium.*

4. L. *Huds. Fl. Angl. ed. 2. p. 134.* *Angustifolium.*

5. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 399.* *Flavum.*
Sponte nascentem in *Languedoc*, collibus graminosis, abunde legi anno 1786.

6. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 401.* *Catharticum.*

7. L. Radiola. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 402.* *Exiguum.*

ZANTHORHIZA.
L'Herit. Stirp. Nov.

Apiifolia. 1. Z. *L'Herit. Stirp. Nov. p.* 79. *t.* 38.

CICHOREÆ.

GEROPOGON.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 396.

Glabrum. 1. G. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1109.

TRAGOPOGON.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 398.

Pratense. 1. T. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1109.
In horto sponte.

Elatum. 2. T. majus. *Jacq. Fl. Austr. v.* 1. *p.* 19. *t.* 29.

Porrifolium. 3. T. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1110.

Lætum. 4. T. Dalechampii. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1110.
Sponte nascentem prope *Montpellier,* locis aridis, legi anno 1786.
Omnino alius Generis mihi videtur, forsan sequentis.

Sonchifolium. 5. T. picroides. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1111.

Asperum. 6. T. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1111.

SCORZONERA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 399.

1. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1113. *Resedifolia.*

2. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1114. *Laciniata.*

Sponte nascentem in *Languedoc* arvis passim legi anno 1786.

3. S. tingitana. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1114. *Glauca.*

4. S. Picroides. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1114. *Variifolia.*

PICRIS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 399.

1. P. Echioides. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1114. *Ruderalis.*

In horto sponte.

SONCHUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 400.

1. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1116. *Palustris.*

2. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1116. *Arvensis.*

In horto sponte cum sequente.

3. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1116. *Oleraceus.*

4. S. tenerrimus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1117. *Tener.*

5. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1117. *Alpinus.*

Frondosus. 6. S. fruticosus. *Jacq. Ic. Collect. v. 1. p. 83.* S. fruticosus. *Linn. Suppl. p. 83.*
Sponte nascentem in Ins. *Madeira* legit Franc. Masson.

LACTUCA.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 400.

Esculenta. 1. L. sativa. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1118.*

Virosa. 2. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1119.*

Salicifolia. 3. L. saligna. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1119.*

Elata. 4. L. caule gracili, striulato: foliis lanceolatis, basi auriculatis, spinulose dentatis, glabris: calycibus 9-12-floris.
L. augustana. *Allion. Fl. Ped. v. 1. p. 224. t. 52. f. 1.* L. longo et valde angusto, &c. *J. Baub. Hist. v. 2. p. 999. cum Ic.*
Sponte nascentem secus flumen montis *St. Bernard* legit Car. Allioni.

Perennis. 5. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1120.*
Sponte nascentem in *Languedoc* collibus apricis legi anno 1786.

PRENANTHES.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 401.

Muralis. 1. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1121.*
In horto sponte.

LEONTODON.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 402.

1. L. Taraxacum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1122. *Infestum.*
In horto ubique vitium vix eradicandum.

2. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1122. *Aureum.*

3. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1123. *Autumnale.*

4. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1124. *Hispidum.*
Cum præcedente in horto sponte.

HIERACIUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 402.

1. H. Pilosella. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1125. *Sarmentosum.*
In horto sponte.

2. H. murorum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1128. *Murale.*

3. H. aurantiacum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1126. *Speciosum.*
Flores rufi, non aurantiaci.

4. H. umbellatum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 112. *Sylvaticum.*
Flores nullo modo umbellati.

CREPIS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 403.

1. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1131. *Barbata.*

Alpina. 2. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1134.

Rubra. 3. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1132.

Fœtida. 4. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1133.

Sinuosa. 5. C. sibirica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1135.

Muralis. 6. C. tectorum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1135.
In horto sponte.

ANDRYALA.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 403.

Tomentosa. 1. A. ragusina. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1136.

HYOSERIS.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 404.

Lucida. 1. H. *Linn. Mantiss. p.* 108.

Exigua. 2. H. minima. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1138.

HYPOCHÆRIS.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 405.

Maculata. 1. H. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1140.

Infesta. 2. H. radicata. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1140.
In horto sponte cum sequente.

3. H. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1140. *Glabra.*

LAPSANA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 405.

1. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1141. *Communis.*
In horto sponte.

2. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1141. *Stellata.*

CATANANCHE.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 406.

1. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1142. *Cærulea.*
Sponte nascentem in *Languedoc* collibus aridis legi anno 1786.

2. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1142. *Lutea.*
Floret sæpe singulariter juxta radicem.

CICHORIUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 406.

1. C. Intybus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1142. *Rigidum.*

2. C. Endivia. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1142. *Esculentum.*

3. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1143. *Spinosum.*
Sponte nascentem in Ins. *Crete* collibus maritimis legit Joh. Pitt. Tournefort.

ARCTIUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 407.

Ruderale. 1. A. Lappa. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1143.
In horto sponte.

SERRATULA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 408.

Tinctoria. 1. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1144.
Variat admodum incisuris foliorum, et floribus albis.

Alpina. 2. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1145.

Speciosa. 3. S. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 3. p.* 138. Stæhelina elegans. *Walt. Fl. Carol. p.* 202.
Sponte nascentem in *South Carolina* locis arenosis legit Joh. Fraser.

Arvensis. 4. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1149.
In horto sponte.

CARDUUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 408.

Lanceolatus. 1. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1149.

Nutans. 2. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1150.

Acanthifolius. 3. C. acanthoides. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1150.

4. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1151. *Palustris.*

5. C. casabonæ. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1153. *Elegans.*

6. C. marianus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1153. *Versicolor.*

7. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1153. *Eriophorus.*

8. C. helenioides. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1155. *Helenifolius.*

9. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1156. *Acaulis.*

ONOPORDUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 409.

1. O. Acanthium. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1158. *Tomentosum.*

2. O. arabicum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1159. *Excelsum.*

CYNARA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 410.

1. C. Scolymus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1159. *Esculenta.*

CARLINA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 410.

1. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1160. *Acaulis.*

2. C. vulgaris. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1161. *Tristis.*

CARTHAMUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 411.

Tinctorius. 1. C. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1162.

Salicifolius. 2. C. *Linn. Suppl. p.* 350.
Sponte nascentem in Ins. *Madeira* rupibus legit Franc. Masson.

SPILANTHUS.

Linn. Syst. Veg. ed. 13. *p.* 609.

Melissæfolius. 1. Verbesina Acmella. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1271.

Oleraceus. 2. S. *Linn. Syst. Veg. ed.* 13. *p.* 610.

BIDENS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 412.

Cernua. 1. B. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1165.

Pilosa. 2. B. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1166. Coreopsis leucantha. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1282. monente Smith.

CACALIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 412.

Papillaris. 1. C. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1168.

Ovalifolia. 2. C. Anteuphorbium. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1168.

3. C. laciniata. *Jacq. Ic. Collect. v. 1. p. 77.* C. runcinata. *Lamarck in Encycl. Bot. v. 1. p. 528.* C. articulata. *Linn. Suppl. p. 354.* Sponte nascentem in Promontorio *Cap* legit Franc. Masson. — *Articularis.*

4. C. Kleinia. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1168.* — *Terminalis.*

5. C. Ficoides. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1168.* — *Dulcis.*

6. C. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 3. p. 156.* — *Carnosa.*

7. C. repens. *Linn. Mantiss. p. 110.* — *Glauca.*

8. C. Porophyllum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1169.* — *Glandulosa.*

9. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1170.* — *Alpina.*

EUPATORIUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 413.

1. E. altissimum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1173.* — *Elatum.*

2. E. cannabinum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1173.* — *Cannabifolium.*

3. E. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1173.* — *Purpureum.*

4. E. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1174.* — *Perfoliatum.*

5. E. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1174.* — *Cœlestinum.*

6. E. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1175.* — *Aromaticum.*

AGERATUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 414.

Humile. 1. A. Conyzoides. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1175.*

PTERONIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 414.

Aromatica. 1. P. camphorata. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1176.*

Stricta. 2. P. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 3. p. 162.*

CHRYSOCOMA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 415.

Aurea. 1. C. Coma aurea. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1177.*

Cernua. 2. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1177.*
Variat pulchre floribus disci ante florescentiam saturate ferrugineis.

Ciliata. 3. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1177.*

Tenuifolia. 4. C. Linosyris. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1178.*
Sponte nascentem in *Dauphiné* montibus legi abunde anno 1786.

Biflora. 5. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1178.*
Sponte nascentem in *Siberia* ubique vulgo legit Joh. Georg. Gmelin.
Nostram stirpem nunquam radiatam vidi.

TARCHONANTHUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 416.

1. T. camphoratus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2, p.* 1179. *Procerus.*
   Sponte nascentem juxta *Oliphants Rivier* abunde legit Gul. Paterson.
   Odor *Rosmarini Officinalis Linn.*

SANTOLINA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 416.

1. S. Chamæcyparissias. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1179. *Pallida.*

2. S. rosmarinifolia. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1180. *Variifolia.*

3. Athanasia. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1182. *Maritima.*
   Potius hujus generis mihi videtur.

ATHANASIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 417.

1. A. trifurcata. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1181. *Tridentata.*

2. A. *Linn. Suppl. p.* 361. *Linifolia.*

3. A. dentata. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1181. *Recurvifolia.*

4. A. foliorum laminis flabelliformibus, apice dentatis, sericeis, subplicatis: corymbis simplicibus laxis: receptaculis nudis. *Flabelliferа.*
   Tanacetum flabelliforme. *L'Herit. in Ait. Hort. Kew. v. 3, p.* 169.

Parviflora. 5. A. *Linn. Mantiss. p.* 464. Tanacetum crithmifolium. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1182.

Cinerea. 6. A. foliis lineari-lanceolatis, integerrimis, obtusis, incano-pulverulentis, 1-nerviis: corymbis densis compositis: receptaculis paleaceis.

A. cinerea. *Linn. Suppl. p.* 361. A. pubescens. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1182.

Sponte nascentem in Promontorio *Cap* legit Franc. Masson.

Caulis erectus, teres, superne incano-pulverulentus, subverticillatim ramosus, lignosus. Folia alba, densa, sessilia, anguste lineari-lanceolata, supra plana, subtus nervo prominente. Flores erecti, subodori. Pedunculus e caule continuatus, et structura omnino similis, apice ramosissimus. Bracteæ parvæ, sublineares, sparsæ. Pedicelli brevissimi. Calycis squamæ, imbricatæ, obtusæ, dense incano-pulverulentæ. Corolla convexiuscula. Corollularum tubus pilosulus, limbus totus revolutus. Semina compressa; nuda.

TANACETUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 417.

Elatum. 1. T. vulgare. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1184.

Juxta ripas arenosas fluviorum sæpius vidi.

Annuum. 2. T. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1184.

Sponte nascentem secus flumen *Var* arvis legit Car. Allioni.

Simplicifolium. 3. T. Balsamita. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1184.

ARTEMISIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 418.

1. A. Abrotanum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1185. *Abrotanifolia.*

2. A. caule lignoso: foliis 3-pinnatifidis sericeis, laciniis linearibus integerrimis obtusis: paniculis parum decompositis, secundis: capitulis globosis. *Elegans.*
A. arborescens. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1188.

3. A. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 3. *p.* 170. *Argentea.*
Sponte nascentem in Ins. *Madeira* legit Franc. Masson.

4. A. Santonicum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p* 1185. *Mutabilis.*

5. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1185. *Campestris.*

6. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1186. *Crithmifolia.*

7. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1186. *Maritima.*

8. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1187. *Glacialis.*

9. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1187. *Rupestris.*

10. A. pontica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1187. *Pallida.*
Sponte nascentem in *Austria* campis siccis legit Nic. Jos. Jacquin.

11. A. Absinthium. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1188. *Pendula.*

12. A. vulgaris. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1188. *Ruderalis.*

13. A. cærulescens. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1189. *Lavandulifolia.*

GNAPHALIUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 419.

Rigidum. 1. G. arboreum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1191. G. muricatum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1192.

Grandiflorum. 2. G. *Linn. Sp. Pl. ed. 6. p.* 1191.

Ericæfolium. 3. G. ericoides. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1193.

Collinum. 4. G. Stœchas. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1193.
Sponte nascentem in *Languedoc* collibus siccis abunde legi anno 1786.
Variat caule debiliore et foliis minoribus, forsan distincta species.

Crassifolium. 5. G. *Linn. Mantiss. p.* 112.

Elegans. 6. G. orientale. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1195.

Cymosum. 7. G. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1195.

Molle. 8. G. luteo-album. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1196.
Sponte nascentem in *Dauphiné* pascuis siccis legi anno 1786.

Odorum. 9. G. odoratissimum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1196.

Fœtidum. 10. G. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1197.

Boreale. 11. G. margaritaceum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1198.

Dioicum. 12. G. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1199.

13. G. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1200. *Sylvaticum.*

14. G. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1200. *Uliginosum.*

15. Filago germanica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1311. *Dichotomum.*
In horto sponte.

16. Filago. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1311. *Montanum.*

17. Filago gallica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1312. *Tenuifolium.*

XERANTHEMUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 420.

1. X. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1201. *Annuum.*
Sponte nascentem prope *Montpellier* collibus aridis abunde legi anno 1786.

2. X. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1201. *Vestitum.*
Species in Herbario pulcherrima, calycis foliolis candidis splendentissimis cuneiformibus.
Sponte nascentem in Promontorio *Cap* legit Franc. Masson.

3. X. proliferum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1202. *Regale.*
Jamdudum meruit Honores Regales, ipso fatente Linnè.

4. X. *Linn. Suppl. p.* 365. Gnaphalium aureum. *Fulgidum.*
Houtt. Hist. Nat. v. 10. *p.* 590. *t.* 67. *f.* 3.

5. X. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1202. *Retortum.*

BACCHARIS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 421.

Ivæfolia. 1. B. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1204.

Neriifolia. 2. B. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1204.

CONYZA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 422.

Squarrosa. 1. C. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1205.
Sponte nascentem in *Norfolk* sylvis abunde legit Jac. Edw. Smith.

Sordida. 2. C. *Linn. Syst. Veg. ed.* 13. *p.* 626. Gnaphalium sordidum. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1193.

Anthelmintica. 3. C. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1207.
Sponte nascentem in *Coromandel* legit Joh. Ger. Kœnig.
Inter numerosas stirpes est, quas amicissimo *Banks* debeo, cui sat gratum animum plane nunquam testari possum.

Tenuifolia. 4. C. sericea. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 3. *p.* 183.
Chrysocoma sericea. *Linn. Suppl. p.* 360.
Sponte nascentem in Ins. *Teneriffe* rupibus maritimis legit Franc. Masson.
Herba alba, sed minime sericea.

Candida. 5. C. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1208.

6. C. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 3. p. 184.* *Rugosa.*
Sponte nascentem in Ins. *St. Helena* ad latera collium legit Dan. Solander.

7. C. foliorum laminis late obovatis integerrimis, obtusis, incano—pubescentibus: capitulis solitariis, secundis, subaxillaribus, sessilibus. *Sessiliflora.*
Ex Ins. *Bourbon* auct. Jac. Lee.
Valde singularis stirps, potissimum structurâ Pappi, exterioris brevissimi paleacei erosuli, interioris longissimi pilosi.

ERIGERON.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 422.

1. E. canadense. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1210.* *Ruderale.*

2. E. Gouani. *Linn. Mantiss. p. 469.* *Glomeratum.*

3. E. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1211.* *Acre.*

4. E. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1211.* *Alpinum.*

TUSSILAGO.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 423.

1. T. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1213.* *Alpina.*

2. T. Farfara. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1214.* *Ruderalis.*
In horto sponte.

3. T. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1214.* *Alba.*

Palmata. 4. T. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 3. p.* 188. *t.* 11.
Sponte nascentem in Ins. *Newfoundland* legit Jos. Banks.

Elongata. 5. T. hybrida. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1214.

Riparia. 6. T. Petasites. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1215.

SENECIO.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 953.

Hieracifolius. 1. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1215.

Purpureus. 2. Cacalia villosa. *Jacq. Ic. Collect. v. 2. p.* 347. S. purpureus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1215.
Sponte nascentem in Promontorio *Cap* legit Franc. Masson.

Luridus. 3. S. japonicus. *Thunb. Fl. Jap. p.* 316.

Vulgaris. 4. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1216.

Tomentosus. 5. S. caule fruticoso: foliis pinnatifidis; laciniis sublinearibus, rare dentatis, obtusis; utrinque tomentosis: panicula laxe corymbiformi: floscu-lis ligulatis paucis, sæpe nullis.
S. cinerascens. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 3. p.* 191.
Sponte nascentem in Promontorio *Cap* legit Franc. Masson.
Calycis Foliola inferiora numerosa, patentissima apicibus incurvis, involucrantia: superiora æqua-lia, superne flavescentia apicibus sphacelatis.

6. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1217. *Viscosus.*

7. S. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 3. p.* 193. *Venustus.*

8. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1218. *Elegans.*

9. S. Jacobæa. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1219. *Infestus.*

10. S. Doria. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1221. *Riparius.*
Sponte nascentem in *Languedoc* ad ripas fluviorum abunde legi anno 1786.
Facile dignoscitur foliis glaucis, lævibus, crassis.

11. S. saracenicus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1221. *Procerus.*

12. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p* 1221. *Nemorensis.*
Differt a præcedente foliis acuminatis, nequaquam biserratis.

13. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1223. *Halimifolius.*

14. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1223. *Ilicifolius.*

ASTER.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 424.

1. A. fruticosus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1225. *Concinnus.*
Flores ligulati 2-3-fidi, laciniis divaricatis acutis.

2. A. Cymbalariæ. *Dryand. in Ait. Hort. Kew. v. 3. p.* 197. *Antirrhinifolius.*
Sponte nascentem in Promontorio *Cap* legit Franc. Masson.

Alpinus. 3. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1226.

Nemoralis. 4. A. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 3. p.* 198.
Sponte nascentem in *Nova Scotia* legit Matth. Hultgren.

Collinus. 5. A. Amellus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1226.

Maritimus. 6. A. Tripolium. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1226.

Grandiflorus. 7. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1231.

Paludosus. 8. A. *Dryand. in Ait. Hort. Kew. v. 3. p.* 201.
Sponte nascentem in *South Carolina* locis inundatis legit Joh. Fraser.

Dumosus. 9. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1227.

Miser. 10. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1232.

Foliolosus. 11. A. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 3. p.* 202. Aster ericoides, meliloti, &c. *Dill. Hort. Elth. p. 39. t. 35.*
Differt a præcedente, foliis multoties angustioribus, magis linearibus, integerrimis; floribus minoribus: calycis squamis minutissime ciliatis.

Mutabilis. 12. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1230.

Cordifolius. 13. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1229.

Regalis. 14. A. chinensis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1232.

Spectabilis. 15. A. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 3. p.* 209.

16. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1231. *Tardiflorus.*

17. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1229. *Annuus.*

SOLIDAGO

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 425.

1. S. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 3. *p.* 211. *Serotina.*

2. S. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 3. *p.* 211. *Gigantea.*

3. S. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 3. *p.* 213. *Nemoralis.*

4. S. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 3. *p.* 214. *Odora.*

5. S. lanceolata. *Linn. Mantiss. p.* 114. Chrysocoma graminifolia. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1178. *Graminifolia.*
Caulis glaber. Folia lineari-lanceolata, integerrima, 3-nervia, glabra. Paniculæ corymbosæ. Flosculi ligulati altitudine centralium.

6. S. stricta. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 3. *p.* 216. *Salicifolia.*

7. S. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1234. *Cæsia.*

8. S. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1234. S. Latifolia. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1234. *Flexicaulis.*

9. S. Virgaurea. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1235. *Humilis.*

10. S. minuta. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1235. *Alpina.*

CINERARIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 426.

Amœna. 1. C. amelloides. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1245.
Amello Lychniti Linn. omnino dissimilis.

Lanata. 2. C. caule gracili lanato: foliorum laminis reniformibus, breve 5-7-lobis, late dentatis, subtus lanatis: floribus solitariis: calycibus glabris cum rore: flosculis radii lineari-lanceolatis, apice brevissime 3-dentatis.
C. lanata. *Curt. Bot. Mag. n. 53.* C. lanata. *L'Herit. Sert. Angl. p. 25.*
Sponte nascentem in Ins. *Teneriffe* legit Franc. Masson.

Geifolia. 3. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1242.

Populifolia. 4. C. *L'Herit. Sert. Angl. p.* 25. Cacalia appendiculata. *Linn. Suppl. p.* 352.
Sponte nascentem in Ins. *Teneriffe* legit Franc. Masson.

Malvæfolia. 5. C. *L'Herit. Sert. Angl. p.* 25.
Sponte nascentem in Ins. *St. Miguel* legit Franc. Masson.

Lobata. 6. C. *L'Herit. Sert. Angl. p.* 26.

Collina. 7. C. alpina. *Relh. Fl. Cantab. p.* 320. *cum fig.* C. integrifolia pratensis. *Jacq. Fl. Austr. v.* 2. *p.* 48. *t.* 180.
In collibus calcareis prope *Stamford* abunde legi, certe non alpina planta.
C. integrifolia alpina. *Jacq. Fl. Austr. v.* 2. *t.* 179. ad C. Alpinam. *Sp. Pl.* et *Suppl.* pertinet.

8. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1243. *Palustris.*

9. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1244. *Maritima.*

INULA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 426.

1. I. Helenium. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1236. *Anthelmintica.*

2. I. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1237. *Dysenterica.*

3. I. Pulicaria. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1238. *Parviflora.*

4. I. crithmoides. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1240. *Crassifolia.*

ARNICA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 427.

1. A. scorpioides. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1246. *Alpina.*

DORONICUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 427.

1. D. Pardalianches. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1247. *Toxicarium.*

2. D. Bellidiastrum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1247. *Bellidifolium.*

Sponte nascentem in *Austria* pinetis alpium legit Nic. Jos. Jacquin.

Omnino sequentis Generis mihi videtur, sed an defectus Pappi etiam *Bellidem* separare debet, multum dubito.

BELLIUM.

Linn. Mantiss. p. 157.

Pumilum. 1. B. bellidioides. *Linn. Mantiss. p.* 285. Bellis maritima minima, &c. *Bocc. Mus. Pl. p.* 149. *t.* 107. Sponte nascentem in Ins. *Corsica* locis aridis pascim legit Paul. Boccone.

BELLIS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 429.

Perennis. 1. B. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1248. In horto sponte.

TAGETES.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 430.

Patula. 1. T. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1249.

Erecta. 2. T. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1249.

LEYSERA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 431.

Tenuifolia. 1. L. gnaphalodes. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1249.

CHRYSANTHEMUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 432.

Floridum. 1. C. frutescens. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1251.

2. C. *Linn. Suppl. p.* 377. *Pinnatifidum.*

3. C. Leucanthemum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1251. *Pratense.*
In horto sponte.

4. C. segetum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1254. *Segetale.*

5. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1254. *Coronarium.*

6. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1255. *Flosculosum.*

7. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1253. *Inodorum.*

MATRICARIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 432.

1. M. Parthenium. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1255. *Florida.*

2. M. Chamomilla. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1256. *Tenuifolia.*

COTULA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 433.

1. C. *Linn. Mantiss. p.* 287. Lidbeckia pectinata. *Stricta.*
Berg. Pl. Cap. p. 306. *t.* 5.

ANTHEMIS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 434.

1. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1259. *Maritima.*

Nobilis. 2. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1260.

Fœtida. 3. A. Cotula. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1261.

Tinctoria. 4. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1263.

Sessilis. 5. A. arabica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1263.

ACHILLEA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 434.

Tomentosa. 1. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1264.

Abrotanifolia. 2. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1265.

Pallida. 3. A. ægyptiaca. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1265.
Sponte nascentem in Ins. *Stenosa* legit Jos. Pitt. Tournefort.

Latifolia. 4. A. macrophylla. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1265.

Lucida. 5. A. impatiens. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1266.

Argentea. 6. A. Clavennæ. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1266.

Angustifolia. 7. A. Ptarmica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1266.

Serratifolia. 8. A. serrata. *Retz. Obs. Bot. Fasc. 2. p.* 25.

Tenuifolia. 9. A. Millefolium. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1267.
In horto sponte.

Nobilis. 10. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1267.

ZINNIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 437.

1. Z. multiflora. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1269. et p. 1681.* ***Florida.***
Variat flore flavo, sed diversissima a Z. *Pauciflora.*

AMELLUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 439.

1. A. Lychnitis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1276.* Verbesina asteroides. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 902.* ***Pallidus.***

ECLIPTA.

Linn. Mantiss. p. 157.

1. E. prostrata. *Linn. Mantiss. p. 286.* Verbesina prostrata. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1272.* ***Strumosa.***
Non vere prostrata est.

VERBESINA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 437.

1. V. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1270.* ***Alata.***

2. V. caule fruticoso: foliorum laminis late pinnatifidis subtus holosericeis: floribus paniculatis. ***Gigantea.***
V. gigantea. *Jacq. in Linn. Syst. Veg. ed. 14. p. 779.* V. gigantea. *Jacq. Ic. Collect. v. 1. p. 53.* Bidens frutescens, sphondylii folio, &c. *Plum. Pl. Amer. p. 41. t. 51.*
In nostra stirpe Calycis Squamæ inæquales; Flosculi ligulati sæpe duo; Paleæ exteriores squamas calycinas simulantes.

BUPHTHALMUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 438.

Sericeum. 1. B. *Linn. Suppl. p. 379.*
Sponte nascentem in *Fuertaventura* legit Franc. Masson.

Maritimum. 2. B. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1274.*

HELIANTHUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 439.

Annuus. 1. H. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1276.*

Multiflorus. 2. H. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1277.*

RUDBECKIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 442.

Laciniata. 1. R. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1279.*

Purpurea. 2. R. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1280.*

COREOPSIS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 442.

Angustifolia. 1. C. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 3. p. 253.*

Variifolia. 2. C. reptans. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1281.*
Sponte nascentem in Ins. *Jamaica* montibus legit Gul. Browne.

GORTERIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 441.

1. G. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1284. *Ciliaris.*

2. G. rigens. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1284. *Spectabilis.*
In nulla parte rigens species.

CENTAUREA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 442.

1. C. Crupina. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1285. *Tenuifolia.*

2. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1286. *Moschata.*
Cyanus orientalis major, &c. flore luteo. *Moris. Hist. sect. 7. p. 135. t. 25. f. 9.* procul dubio distincta species est, quam sub nomine *C. Amænæ* proponere vellem.

3. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1288. *Nigra.*
In horto sponte.

4. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1289. *Montana.*

5. C. Cyanus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1289. *Segetalis.*
Variat floribus albidis, et saturate purpureis.

6. C. ragusina. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1290. *Tomentosa.*

7. C. Cineraria. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1290. *Elegans.*

8. C. sempervirens. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1291. *Sordida.*

Borealis. 9. C. Scabiosa. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1291.

Pratensis. 10. C. Jacea. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1293.

Carduifolia. 11. C. Calcitrapa. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1297.

Solstitialis. 12. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1297.

Lyræfolia. 13. C. salmantica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1299.

Aurea. 14. C. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 3. p.* 265.

MILLERIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 443.

Quinquefolia. 1. M. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1301.
Sponte nascentem prope *La Vera Cruz* legit Gul. Houstoun.

TIMANTHEA.

Baltimora. *Linn. Mantiss. p.* 158.

Tristis. 1. B. recta. *Linn. Mantiss. p.* 288.
Sponte nascentem prope *La Vera Cruz* legit Gul. Houstoun.
Forsan Ecliptæ Generis.

MELAMPODIUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 445.

Humile. 1. M. *Swartz. Prodr. p.* 144.

CALENDULA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 446.

1. C. *Lin. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1303. *Arvensis.*

2. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1304. *Officinalis.*

3. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1304. *Pluvialis.*
Caulis hirto-pubescens. Folia *Alyssi*, spatulæformia, sinuato-dentata, obtusa apicibus callosis. Pedunculi longi, obsolete angulati, crassitie æquales.

4. C. hybrida. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1304. *Versicolor.*

5. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1305. *Graminifolia.*

6. C. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 3. p.* 271. *Rigida.*
Sponte nascentem in Promontorio *Cap*, legit Franc. Masson.
Folia lanceolata, nec apice rotundata ut in plurimis, sinuato-dentata, hirto-scabra.

7. C. fruticosa. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1305. *Diffusa.*

8. C. foliis anguste spatulæformibus, minute ciliatis: calycibus visciduio-hirsutis: flosculis radii aurantiacis, sterilibus. *Glauca.*

ARCTOTIS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 447.

1. A. calendulacea. *Linn. Syst. Veg. ed.* 13. *p.* 659. *Speciosa.*
A. Calendula. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1306.

Prostrata. 2. A. caule repente: foliis lyræformibus; laciniis basi inferiore auriculatis, obtusis cum mucronulo; incano-hirsutis: flosculis radii sterilibus.

Sponte nascentem in Promontorio *Cap*, legit Franc. Masson.

Plantaginifolia. 3. A. plantaginea. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1306.

Sulphurea. 4. A. aspera. *Linn. Sp Pl. ed. 2. p.* 1307.

Laciniata. 5. A. *Lamarck in Encycl. Bot. v.* 1. *p.* 237. A. aspera. *β. Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1307.

Certo a præcedente diversa species.

Tenuifolia. 6. A. caule erecto: foliis tenuiter 2-pinnatifidis; laciniis linearibus, tenuissime spinulosis; obsolete pubescentulis: calycis squamis omnibus apice scariosis, orbicularibus, concavis.

A. scariosa. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 3. p.* 274.

Sponte nascentem in Promontorio *Cap*, legit Franc. Masson.

Coronopifolia. 7. A. caule erecto; foliis pinnatifidis; laciniis linearibus, tenuissime spinulosis; obsolete pubescentulis: calycis squamis inferioribus cuneiformibus; summis apice scariosis, ovato-lanceolatis, planis.

A. paleacea. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1307.

Sponte nascentem in Promontorio *Cap*, legit Franc. Masson.

Faciem alius Generis habent hæc, et antecedens species.

Humilis. 8. A. acaulis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1306.

OSTEOSPERMUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 448.

1. O. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1308. *Pisiferum.*

2. O. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1308. *Monilife-rum.*

3. O. *Jacq. Ic. Collect. v.* 1. *p.* 78. O. pinnatifidum. *L'Herit. Stirp. Nov. p.* 11. *t.* 6. *Cæruleum.*

OTHONNA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 449.

1. O. pectinata. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1309. *Tomentosa.*

2. O. *Linn. Gen. Pl. ed.* 2. *p.* 1310. *Coronopifolia.*

3. O. arborescens. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1310. *Procera.*

ERIOCEPHALUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 450.

1. E. africanus. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1310. *Variifolius*

2. E. racemosus. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1311. *Simplicifolius.*

HIPPIA.

Linn. Mantiss. p. 158.

1 H. frutescens. *Linn. Mantiss. p.* 291. Tanacetum frutescens. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1183. *Odora.*

ELEPHANTOPHUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 452.

Sordidus. 1. E. scaber. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1313.* Odor Herbæ grate aromaticus.

ECHINOPS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 453.

Strigosus. 1. E. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1315.*

SERIPHIUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 454.

Tenuifolium. 1. S. cinereum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1316.*

JASIONE.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 455.

Montana. 1. J. undulata. *Lamarck Fl. Franc. v. 2. p. 3.* J. montana. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1317.*

CLASSIS

5.

HEXANDRÆ.

ORDINES.

LILEÆ. ASPARAGEÆ. ELATEÆ. POLYGONEÆ. COCHLEAREÆ. BRASSICEÆ.

PRINOS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 174.

1. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 471. *Verticillatus.*

BERBERIS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 175.

1. B. vulgaris. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 471. *Irritabilis.*
In horto sponte.

2. B. cretica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 472. *Pauciflora.*

FRANKENIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 176.

Ericæfolia. 1. F. lævis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 473.*

VERATRUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 540.

Album. 1. V. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1479.*

Viride. 2. V. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 1. p. 422.*

Purpureum. 3. V. nigrum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1479.*

Luteum. 4. V. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1479.*

PETIVERIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 181.

Fœtida. 1. P. alliacea. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 486.*
Semen incurvulum, apice emarginatum cum Aculeis 4 inæqualibus arcte reflexis—Tunicæ 2: exterior viridis, pubescens, coriacea: interior fusca, membranacea—Albumen obsoletum—Cotyledones 2, varie replicatæ, ovales—Radicula infera, recta, mucroniformis—deciduum.

ARISTOLOCHIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 467.

Triloba. 1. A. trilobata. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1361.*

2. A. frutescens. *Marsh. Arbust. Amer. p.* 12. A. Sipho. *L'Herit. Stirp. Nov. p.* 13. *t.* 7. A. macrophylla. *Lamarck in Encycl. Bot. v.* 1. *p.* 255. *Grandifolia.*

Sponte nascentem prope *Pittsburg*, sylvis, legit Joh. Bartram.

3. A. foliorum laminis oblongo-cordatis, obtusis, supra glabris cum rore, subtus minutissime hispidulis: corollæ tubo rectiusculo; limbo ovali, inferne labiato infra lineam semi-rhomboidalem barbato. *Barbata.*

A. Barbata. *Jacq. Ic. Collect. v.* 3. *p.* 221.

Sponte nascentem prope *Caracas*, sylvis, legit Franc. Jos. Mœrter.

Herba instar *Asclepiadis Fruticosæ* fœtet.

4. A. foliorum laminis cordatis, retusis cum mucronulo, supra glabris cum rore, subtus lævibus: corollæ tubo curvo; limbo ovato, oblique truncato, integerrimo margine recto. *Glauca.*

A. subglauca. *Lamarck in Encycl. Bot. v.* 1. *p.* 257.

5. A. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1363. *Sempervirens.*

6. A. Clematitis. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1364. *Infesta.*

LILEÆ.

COMMELINA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 28.

1. C. africana. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 60. *Flava.*

An sui Generis ob fructum singularem?

Cærulea. 2. C. virginica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 61.

TRADESCANTIA.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 159.

Gentianæfolia. 1. Commelina Zanonia. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 61.

Speciosa. 2. T. Virginiana. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 411.

Geniculata. 3. T. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 412.

Versicolor. 4. T. discolor. *Smith Ic. Pict. n.* 10. *optima.* T. discolor. *Dryand. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 403. T. spathacea. *Swartz. Prodr. p.* 57.
Herba subtus pulchre purpurea. Pedunculi brevissimi, axillares, simplices vel ramis aliquot. Bracteæ exteriores grandes, cymbiformes. Corolla alba, regularis, Petalis interioribus 2-plo majoribus.

Cristata. 5. Commelina. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 62.

HÆMANTHUS.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 160.

Latifolius. 1. H. foliis 2-3, ellipticis, integerrimis, glabris: involucro erecto-incurvo, pedicellis multo longiore; corollæ limbo erecto-patulo.
H. coccineus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 412. H. foliis, &c. *Comm. Hort. v.* 2. *p.* 127. *t.* 64. Narcissus, &c. latiore folio. *Fer. Flor. p.* 135. *cum Ic.*
Folia prima seminalia hirsuta sunt.

2. H. foliis 2-3, lanceolatis, integerrimis, hirsutis potissimum supra: involucro erecto-recurvo, pedicellis multo longiore: corollæ limbo erecto-patulo. *Angustifolius.*

H. pubescens. *Linn. Suppl. p.* 193.

In hoc Bracteæ interiores latæ, cujus alterum solum exemplum in toto Ordine adhuc vidi, nempe in *Pancratio Specioso.*

3. H. puniceus. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2 *p.* 413. H. colchici foliis, &c. *Dill. Hort. Elth. p.* 167. *t.* 140. *Orchidifolius.*

4. H. multiflorus. *Linn. fil. MSS.* Hyacintho affinis Africanæ, &c. Colchici foliis, &c. *Seb. Mus* 1. *p.* 20. *t.* 12 *f.* 1. 2. 3. Satyrium e Guinea delatum. *Vall. Jard t.* 33. *Colchicifolius.*

Sponte nascentem juxta *Sierra Leon,* legit Franc. Borrone.

5. Amaryllis ciliaris. *Linn. Suppl. p.* 195. H. ciliaris. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 413. Bulbus oblongus æthiopicus, &c. *Breyn. Cent. p.* 89. *t.* 39. *Ciliaris.*

Sponte nascentem in Promontorio *Cap,* locis sabulosis, legit Franc. Masson.

6. H. foliis 10-14, lineari-lanceolatis, integerrimis, glabris cum rore, undulatis: involucro erecto, pedicellis multo breviore: corollæ limbo recurvo. *Toxicarius.*

Amaryllis disticha. *Paters. Journ. p* 51. *cum Ic.*

H. toxicarius. *Linn. fil. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 405. Amaryllis disticha. *Linn. Suppl. p.* 195.

Sponte nascentem circa *Hentum* abunde, legit Gul. Paterson.

Certe hujus Generis.

MASSONIA.

Linn. Suppl. p. 27.

Latifolia. 1. M. foliis horizontalibus, suborbicularibus, glabris: corollæ tubo infundibuliformi; limbo tubo parum breviore: filamentis intus planis.

M. latifolia. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 405. *t.* 3. M. latifolia. *Linn. Suppl. p.* 193. M. depressa. *Houtt. Hist. v.* 12. *p.* 424. *t.* 85. *f.* 1.

Sponte nascentem in *Roggeveldt,* montibus, legit Car. Petr. Thunberg.

Angustifolia. 2. M. foliis erecto-recurvis, lanceolatis, glabris: corollæ tubo superne contractiore; limbo tubo $\frac{1}{2}$ breviore: filamentis intus canaliculatis.

M. angustifolia. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 405. *t.* 4. M. angustifolia. *Linn. Suppl. p.* 193.

Sponte nascentem in *Roggeveldt,* summis montibus, legit Car. Petr. Thunberg.

EUCOMEA.

Eucomis. *L'Herit. Sert. Angl.* Eucomea. *Soland. MSS.*

Humilis. 1. E. nana. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 432. Fritillaria nana. *Linn. Mantiss. p.* 223. Orchidea capensis, &c. *Petiv. Gaz. t.* 85. *f.* 6.

Regalis. 2. E. regia. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 433. Fritillaria regia. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 435.

Elata. 3. E. punctata. *Dryand. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 433. Asphodelus comosus. *Houtt. Hist. v.* 12. *p.* 336. *t.* 83.

GALANTHUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 160.

1. G. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 413. *Nivalis.*
In Ins. *Great Britain* non spontaneum credo.

LEUCOJUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 160.

1. L. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 414. *Vernale.*
Sponte nascentem in *Austriâ*, sylvis udis, legit Nic. Jos. Jacquin.

2. L. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 414. *Æstivum.*

3. L. *Linn Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 414. *Autumnale.*

TULBAGHIA.

Linn. Mantiss. p. 148.

1. T. foliis linearibus, lævibus cum rore, concaviusculis: coronâ 6-fidâ, laciniis subfalcatis. *Narcissifolia.*
T. alliacea. *Linn. Suppl. p.* 193. T. capensis. *Jacq. Hort. Vind. v.* 2. *p.* 52. *t.* 115. T. capensis. *Linn. Mantiss. p.* 223.
Sponte nascentem prope *Groot Zwartkops Rivier* abunde, legit Andr. Spaarman.
Herba læsa fœtorem *Allii* intolerabilem longe lateque fundit, digitos, si tangas, vix unquam relicturum.

NARCISSUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 61.

Exiguus. 1. N. 1-florus: pericarpio anguste pyriformi: corollæ tubo recto; laciniis tortis, ovato-lanceolatis, interioribus imbricatis; coronâ infundibuliformi basi dilatatâ, 6-fidâ, dentatâ, superne crispo-plicatâ.

N. minor. *Linn. Herb.* N. minor. *Curt. Bot. Mag. n. 6. cum Ic.*

In *Espana* fertur sponte nasci.

Pumilus. 2. N. 1-florus: pericarpio pyriformi: corollæ tubo basi contracto; laciniis tortis, lineari-attenuatis, basi distinctis; coronâ infundibuliformi basi cylindraceâ, 6-fidâ, inciso-dentatâ, superne plicatâ.

N. minor. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 415.*

Apud *Batavos* cultus.

Festalis. 3. N. 1-florus: pericarpio pyriformi, dense striato: corollæ laciniis patentibus, parum tortis, ovato-cuneiformibus, interioribus imbricatis: coronâ infundibuliformi basi cylindraceâ, obsolete 6-fidâ, crenato-dentatâ, superne plicatâ.

N. pseudo-narcissus. *Shaw in Engl. Bot. n. 17. cum Ic.* N. bicolor. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 415.*

Pseudo-narcissus Anglicis vulgaris. *Park. Par. p. 100.*

In *Yorkshire* ad radices montium abunde, sponte occurrit.

Ludit admodum proportione, et crenis coronæ; odorem suavissimum ab usitato narcotico penitus diversum, quem etiam in sequente notavit *Gouan*, quandoque spirans.

4. N. 1-florus: pericarpio pyriformi: corollæ laciniis incurvo-patentibus, paululum tortis, ovato-lanceolatis, interioribus basi vix imbricatis; coronâ infundibuliformi basi cylindraceâ, obsolete 6-fidâ, inciso-dentatâ, superne plicatâ. *Propinquus.*

N. Hispanicus. *Gouan. Obs. Bot. p.* 23. exclusis synonymis.

5. N. 1-florus: foliis valde tortis: corollæ laciniis incurvo-patentissimis, tortis, ovato-lanceolatis, interioribus imbricatis: coronâ infundibuliformi basi cylindraceâ, breviter 6-fidâ, late dentatâ, superne plicatâ ore recurvo. *Grandiflorus.*

N. major. *Curt. Bot. Mag. n.* 51. *cum Ic. opt.*

Flos omnium congenerum forsan maximus.

6. N. 1-florus: corollæ tubo longitudine pericarpii; laciniis incurvo-horizontalibus, paululum tortis, ovato-lanceolatis; coronâ infundibuliformi basi ventricosâ, brevissime 6-fidâ, repando-crenatâ, superne vix plicatâ. *Tubæflorus.*

Bulbocodium flore pallido, tubo flavo, serotinum. *Ray Hist. Pl. v.* 2. *p.* 1130.

Species foliis latissimis.

7. N. 1-florus: corollæ laciniis tubo $\frac{1}{2}$ longioribus, rectis, ovatis, interioribus multo angustioribus valde imbricatis: coronâ infundibuliformi basi cylindraceâ, 6-fidâ, repando-dentatâ, superne plicatâ. *Obvallaris.*

Pseudo Narcissus luteus. *Besl. Hort. Eystt. tert. Ord. mala.*

Communicavit cl. *Curtis.*

* *

Tenuifolius. 8. N. 1-florus: foliis erectis: pericarpio pyriformi: corollæ tubo fere usque ad basin 6-angulo; laciniis rectis, patentibus, cuneiformibus; coronâ calathiformi, 6 fidâ, plicatâ.

Pseudo-narc. junceis foliis 11. *Clus. Hist. Pl. lib. 2. p.* 166 *cum Ic.* quæ omnino respondet exceptâ coronâ non 6-fidâ genitalibusque rectis.

Sub dio late viget, affinibus constanter præcocius florens.

Obesus. 9. N. 1 florus: foliis horizontalibus: pericarpio elliptico: corollæ tubo usque ad ultra medium 6-angulo; laciniis rectis, horizontalibus, cuneiformibus; coronâ crateræformi, repando-truncatâ, vix plicatâ.

Bulbocodium tenuifolium flore luteo. *J. Baub. Hist. Pl. v. 2. p. 596. cum Ic.*

Corollæ limbus interdum recurvulus est, quo uti magnitudine, luculenter differt a *Turgido.*

Turgidus. 10. N. 1-florus: foliis erecto-recurvis: pericarpio anguste pyriformi: corollæ tubo usque ad ultra medium 6-angulo; laciniis tortis, patentibus, cuneiformibus: coronâ crateræformi, repando-truncatâ, vix plicatâ.

N. Bulbocodium. *Curt. Bot. Mag. n.* 88. *cum Ic.*

N. Bulbocodium. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 417. auctoritate speciminis Herbarii Cliffortiani ad quod primum proposuit. Pseudo-narcissus juncifolius luteus serotinus. *Park. Par. p.* 106.

In hortis nostris hodie rarior est.

Floret multo serius duobus prioribus, omnino procerior et pulchrior planta.

* * *

11. N. 1-3-florus: foliis horizontalibus: pericarpio pyriformi: corollæ laciniis tubo longioribus, reflexis, lanceolatis; coronâ laciniis breviore, poculiformi, repando-truncatâ: filamentis superioribus altitudine fere oris coronæ. *Cernuus.*

N. triandrus. *Curt. Bot. Mag. n.* 48. *cum Ic.*

Sponte nascentem juxta *Porto,* montibus, legit E. W. Gray.

N. juncifolius albo flore reflexo. *Clus. App. alt. Auct.* qui constituit N. *Triandrum, Linn.* vix huc adducendus est, ob flores "*nivei candoris stylumque oras calycis multum superantem.*"

12. N. 1-4-florus: foliis erectis: pericarpio ovali: corollæ laciniis longitudine tubi, reflexis, lanceolatis; coronâ laciniis breviore, poculiformi, 6-fidâ, repandulâ: filamentis superioribus tubo paulo altioribus. *Pulchellus.*

N. juncifolius calyce albo reflexis foliis luteis. *Park. Par. p.* 92.

Flos hujus pallide flavus, illius ochroleucus.

* * * *

13. N. 1-3-florus: germine ovali: corollæ laciniis reflexiusculis, spatulæformibus, interioribus parum latioribus, vix imbricatis; coronâ laciniis multo breviore, acetabuliformi, repando-crenatâ. *Juncifolius.*

N. Jonquilla. *Curt. Bot. Mag. n.* 15. *cum Ic.* N. Jonquilla. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 417.

Folia nunc teretia omnino *Juncorum,* nunc semiteretia paginâ superiore concaviusculâ.

Conspicuus. 14. N. 1-3-florus: corollæ laciniis rectiusculis, horizontalibus, lanceolatis lateribus basi recurvis, interioribus vix imbricatis; coronâ campanulatâ, 6-fidâ, integerrimâ, planiusculâ.

N. odorus. *Linn. Herb. et Sp. Pl. ed. 2. p.* 416.

N. juncifolius major amplo calyce luteus præcox *Theatr. Fl. cum Ic.*

Lætus. 15. N. 1-3-florus: corollæ laciniis rectiusculis, horizontalibus, ovatis, planiusculis, interioribus imbricatis; coronâ campanulatâ, 6-fidâ, repandâ, crispulâ.

N. odorus. *Curt. Bot. Mag. n.* 78. *cum Ic. bonâ.*

N. trilobus. *Linn. Herb. et Sp. Pl. ed. 2. p.* 417.

N. juncifolius minor amplo calyce luteus. *Theatr. Fl. cum Ic.*

Cum priore sæpe confusus, attamen pulchris differentiis separatur.

* * * * *

Poculiformis. 16. N. 1-florus: pericarpio anguste pyriformi: corollæ laciniis rectis, incurvo-patentibus, lanceolatis lateribus basi recurvis mox incurvis; coronâ poculiformi, integrâ, eroso-crenulatâ.

N. montanus, sive Nonpareille totus albus amplo calyce. *Park. Par. p.* 72. *cum Ic. p.* 73. *f.* 6.

In horto *Eltbamensi* olim viguit sub præfectura celeberrimi *T. Knowlton.*

Amplus. 17. N. 1-florus: germine pyriformi: corollæ laciniis parum tortis, incurvo-horizontalibus, ovalibus; coronâ crateræformi, 6 fidâ, laciniis repandis, crispo-plicatis lateribus incurvis.

N. incomparabilis. *Curt. Bot. Mag. n.* 121. *cum Ic.*

18. N. 1-florus : germine pyriformi corollæ laciniis incurvulo-horizontalibus, obovatis, interioribus vix imbricatis ; coronâ acetabuliformi, scarioso-crenulatâ : antheris omnibus extra tubum. *Radiiflorus.*

N. concinnus. *Linn. fil. MSS?* N. angustifolius. *Curt. Bot. Mag. n. 193. cum Ic.* N. Poeticus. *Linn. Herb. et Sp. Pl. ed. 2. p. 414.*

19. N. 1-florus : germine ovali : corollæ laciniis recurvulo horizontalibus, obovatis, interioribus imbricatis ; coronâ cotyliformi, scarioso-crenulatâ : antheris tribus intra tubum. *Patellaris.*

N. majalis. *Curt. Bot. Mag. sub n.* 193. N. latifolius vii. *Clus. Hist. Pl. lib. 2. p. 157.*

Germen in hoc prægrande.

20. N. 1-2-florus : germine ovali : corollæ laciniis horizontalibus, obovatis, interioribus valde imbricatis ; coronâ acetabuliformi, scarioso-crenulatâ : antheris tribus intra tubum. *Cothurnalis.*

N. biflorus. *Curt. Bot. Mag. n.* 197. cum Ic. bonâ, sed justo minore antherisque omnibus extra tubum.

Vix in Ins. *Great Britain* spontaneum credo.

Præter jam definitas, alias hujus pulcherrimi generis minus certas species, in primis N. *Tazettæ. Linn.* affines, fovet noster hortus ; plures, proculdubio legitimæ, latent in Montibus *Pyrenæis*, quas ibidem eruisse, anno præterito, vel currente, mihi proposueram ; sed heu magis magisque distractâ, tam indigenis Civium, quam exteris Tyrannorum conjurationibus, Republicâ *Gallicâ*, donec feliciores arrideant dies, expectare cogor.

PANCRATIUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 161.

Maritimum. 1. P. foliis linearibus, glaucis: corollæ tubo superne angulato: laciniis tubo brevioribus, patenti-recurvis, lineari-lanceolatis, basi coronæ adnatis; coronæ sinubus ample 2-dentatis.

P. verecundum. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 1. p. 412.* P. maritimum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 418.* P. Carolinianum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 418.* Lilio-narcissus, &c. *Catesb. Hist. Carol. v. 2. Append. p. 5. t. 5.* Hemerocallis valentina. *Clus. Hist. Pl. lib. 2. p. 167. cum Ic.*

Prope *Montpellier* abunde, littoribus arenosis, legi anno 1786.

Sub hoc, in *Sp. Pl.* inseruit *Linnè* differentiam specificam *P. Illyrici,* in *Syst. Nat. ed.* 12. ejusdem floris descriptionem huc distraxit, in *Mantiss. p.* 382. utriusque folia iterum confudit.

Amœnum. 2. P. foliis lanceolatis, glabris; corollæ tubo teretiusculo, dense striato; laciniis tubo longioribus, recurvis, linearibus, æqualiter concavis; coronæ sinubus ligulâ 2-fida.

P. excisum. *Linn. Fil. MSS.* P. declinatum. *Jacq. Hort. Vind. v. 3. p. 11. t. 10.* Narcissus americanus, &c. *Commel. Hort. v. 2. p. 173. t. 87.*

A reliquis, magnitudine foliorum et pericarpio sessili, facile distinguendum.

Fragrans. 3. P. foliorum petiolis latis: corollæ tubo 6-angulo, estriato; laciniis tubo longioribus, recurvis, linearibus, alternis concavioribus: coronæ sinubus repando-emarginatis.

Narcissus totus albus latifolius, &c. *Mart. Dec. p.*

27. *cum Ic. mala?* Narcissus totus albus latifolius, &c. *Sloan. Hist. Jam. v. 1. p. 244?*

In hortis vulgo audit *P. Caribæum,* sed specimen Herbarii Linnæani ad longe diversum genus forsan *Pleomelem* pertinet, et ex Synonymo Commeliniano in *Sp. Pl.* adducto, hoc nomen *P. Amæno* æque tribuissem.

4. P. foliorum petiolis angustis : corollæ tubo 3-angulo, rare striato; laciniis tubo longioribus, patenti-recurvulis, linearibus, alternis concavioribus; coronæ sinubus ligulâ 2-fidâ. *Speciosum.*

P. speciosum. *Linn. Fil. MSS.*

A præcedente differt laminis foliorum magis lanceolatis, petiolis multo angustioribus et longioribus, maxime autem proportione partium corollæ, et ab omnibus mihi cognitis, latitudine Bractearum interiorum.

5. P. foliis lineari-lanceolatis, glabris : corollæ tubo 3-angulo, 7-8-pollicari; laciniis tubo brevioribus, basi coronæ adnatis, recurvis, linearibus ; coronæ sinubus erosis. *Littorale.*

P. littorale. *Jacq. Hort. Vind. v. 3. p. 41. t. 75.*

P. littorale. *Jacq. Hist. Amer. p. 99. t. 179. f. 94.* P. foliis ensiformibus, spatha multiflora, &c. *Trew Pl. Select. p. 6. t. 27. bona.*

Sponte nascentem in Ins. *Tierra Bomba* littoribus arenosis copiose legit Nic. Jos. Jacquin.

Hæc, uti plures species hujus Generis, pedunculo gaudet sub fine florescentiæ propriâ rigidâque flexurâ versus terram acto. Quæ ratio hujus flexuræ ? An ad germinationem bulborum pericarpii promovendam ?

Stellare. 6. P. foliis sublinearibus glaucis: corollæ tubo 3-angulo: laciniis tubo longioribus, patentissimis, lanceolatis; coronæ sinubus profunde 2-fidis, in stellam patentissimis.

P. illyricum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 418. P. spatha multiflora, &c. *Ph. Mill. Ic. v.* 2. *p.* 32. *t.* 197. Narcissus illyricus liliaceus. *Seb. Thes. v.* 1. *p.* 17. *t.* 8. *f.* 1. Lilio-narcissus Hemerocallidis valentinæ facie. *Clus. Hist. Pl. lib.* 2. *p.* 167. *cum Ic.*

Cum *P. maritimo* vix ullâ notâ convenit.

CRINUM.

Agapanthus. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 3. *p.* 509.

Floridum. 1. Agapanthus umbellatus. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 414. Mauhlia africana. *Dahl. Obs. Bot. p.* 26. Crinum africanum. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 419. Tulbaghia. *Heister. Brunswig. p.* 10. *not. b.*

Variat magnitudine et floribus saturate cæruleis.

AMARYLLIS.

Bracteæ tot quot flores, spathaceæ, fasciculatæ. *Corolla* supera, basi semper tubulosa etsi in aliis obsoletissime. *Filamenta* fauce tubi inserta. *Semina* aliis alata, aliis bulbiformia.

Lutea. 1. A. foliis anguste linearibus, glabris: pedunculo 1-floro, ancipiti: corollæ tubo longitudine germinis, infundibuliformi; laciniis incurvo-patentibus, spathulato-lanceolatis, interioribus angustioribus: filamentis patenti-incurvis.

A lutea. *Berger. Phyton. v. 2. p. 163. cum Ic.* A. lutea. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 420. Narcissus autumnalis major. *Clus. Hist. Pl. lib. 2. p.* 164. *cum Ic.*

Sponte nascentem circa *Haleb* passim legit Alex. Russel.

2. A. foliis anguste linearibus, glabris: pedunculo 1-floro, vix ancipiti: corollæ tubo germine 2 longiore, infundibuliformi; laciniis æqualibus, patenti-recurvis, cuneiformi-lanceolatis: filamentis patenti-incurvulis. *Pulchella.*

A. Atamasco. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 420.

3. A. foliis anguste linearibus, glabris: pedunculo 7-12-floro, ancipiti: corollæ tubo germine parum longiore, infundibuliformi; laciniis patenti-recurvis, cuneiformi-lanceolatis, interioribus latioribus: filamentis deflexis. *Verecunda.*

A. Belladonna. *J. Mill. Illustr. p.* 18. *t.* 18. *mala, ad verba Linneana nec naturam, more auctoris.* A. spatha, &c. *Pb. Mill. Ic. p.* 15. *errore sculptoris, t.* 24. A. Belladonna. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 421.

Sponte nascentem in Promontorio *Cap* abunde legit Franc. Masson.

4. A. foliis lineari-falcatis, crenulatis: pedunculo 7-10-floro, compresso: corollæ tubo germine parum longiore, infundibuliformi; laciniis patentibus, cuneiformi-lanceolatis, æqualibus; filamentis patenti-incurvulis. *Falcata.*

Crinum falcatum. *Jacq. Hort. Vind. v. 3. p.* 34. *t.* 60. Lilium africanum humile longissimis foliis, &c. *Herm. Parad. p.* 195. *cum Ic.* Narcissus

pumilus, &c. *Cornut. Pl. p.* 153. *cum Ic.*
Sponte nascentem in Promontorio *Cap* locis sabulosis legit Franc. Masson.

Littoralis. 5. A foliis late lineari-lanceolatis, integerrimis, glabris: pedunculo 7-14-floro, compresso: corollæ tubo $2\frac{1}{2}$-pollicari, cylindraceo; laciniis recurvis, lineari-lanceolatis, æqualibus: filamentis incurvo-patentibus, obsolete secundis.
Crinum latifolium. *Linn. Herb.* Crinum americanum. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 419. Radix Toxicaria. *Rumph. Herb. Amb. part.* 6. *p.* 155. *t.* 69. Lilio-asphodelus americanus, &c. *Dill. Hort. Eltb. v.* 1. *p.* 194. *t.* 161. Lilio-asphodelus Americanus, &c. *Commel. Pl. Rar. p.* 14. *t.* 14. *mala.* Lilium Zeylanicum, &c. *Herm. Hort. Lugd. p.* 682. *cum Ic.*
Sponte nascentem in Ins. *Java* littoribus arenosis legit Car. Petr. Thunberg.

Procera. 6. A. foliis late lineari-lanceolatis, crenulatis, glabris: pedunculo 7-14-floro, compresso: corollæ tubo 5-pollicari, cylindraceo; laciniis recurvis, lineari-lanceolatis subæqualibus: filamentis incurvo-patentibus, obsolete secundis.
Crinum erubescens. *Linn. Fil. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 403. A. bulbisperma. *Lamarck in Encycl. Bot. v.* 1. *p.* 123. Crinum asiaticum. *Osb. Res. p.* 94.
Sponte nascentem in Ins. *Java* littoribus arenosis legit Petr. Osbeck.

Propinqua. 7. A. foliis late lineari-lanceolatis, crenulatis, glabris: pedunculo 4-7-floro, compresso: corollæ tubo 4-pollicari; laciniis recurvis, lineari-lanceolatis,

subæqualibus: filamentis incurvo-patentibus, obsolete secundis.

Crinum foliis, &c. *Pb. Mill. Ic. p. 78. t.* 110. Lilio-asphodelus Americanus, &c. *Commel. Pl. Rar. p.* 15. *t.* 15.

Sponte nascentem prope *Panama* legit Rob. Millar.

Admodum affinis præcedenti, sed differt staturâ humiliore, proportione, et potissimum facie Herbæ, foliis in hac lætius viridibus, magis glabris, nec eodem more recurvis.

8. A. foliis late linearibus, glabris: pedunculo 9-16-floro, tereti: corollæ tubo 12 lineas longo, infundibuliformi: limbo semi-6-fido; laciniis patulis, obovatis, interioribus latioribus: filamentis deflexis. *Pendula.*

Cyrtanthus obliquus. *Linn. Fil. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 414. A. Umbella. *L'Herit. Sert. Angl. p.* 15. *t.* 16. Crinum obliquum. *Linn. Suppl. p.* 195.

Sponte nascentem Promontorio *Cap* pratis humentibus legit Franc. Masson.

9. A. foliis late linearibus, glabris: pedunculo 5-7-floro, tereti: corollæ tubo germine 1¼ longiore, infundibuliformi, ore squamifero; laciniis cuneiformi-lanceolatis, undulatis, exteriorum lateribus totis liberis, interioribus præsertim infimâ angustioribus: filamentis deflexis. *Vittata.*

A. vittata. *Curt. Bot. Mag. n.* 129. *cum Ic. bona.*

10. A. foliis lineari-attenuatis, glaucis: pedunculo 9-20-floro, compresso: corollæ tubo 3-4-pollicari, curvo, cylindraceo; laciniis lanceolatis, interio- *Longifolia.*

ribus latioribus apice recurvioribus: filamentis deflexis.

A. longifolia. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 421.

Zeylanica

~~Ornata~~. 11. A. foliis late lineari-attenuatis, glabris: pedunculo 4-7-floro, compresso: corollæ tubo $4\frac{1}{2}$-pollicari, curvo, cylindraceo; laciniis lanceolatis, superioribus recurvis, inferioribus incurvis: filamentis deflexis.

A. ornata. *Linn. Fil. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 418. A. lineata. *Lamark in Encycl. Bot. v.* 1. *p.* 123. Crinum Zeylanicum. *Linn. Syst. Veg. ed.*13. *p.* 263. A. Zeylanica. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 421. Lilio-narcissus africanus, &c. *Trew. Pl. Select. p.* 3. *t.* 13. Lilio-narcissus africanus, &c. *Ehret. Pl. Rar. t.* 5. *f. v.* Lilio-narcissus Zeylanicus. *Commel. Hort. Amst. v.* 1. *p.* 73. *t.* 73.? Tulipa Javana. *Rumph. Herb. Amb. v.* 5. *p.* 306. *t.* 105.

Regalis. 12. A. foliis lineari-lanceolatis, glabris: pedunculo 2-4-floro, obsolete ancipiti: corollæ tubo germine $\frac{1}{2}$ longiore ore squamifero: laciniis lanceolatis, interioribus præsertim infimâ angustioribus: filamentis deflexis.

A. Belladonna. *Swartz Obs. Bot. p.* 124? A. Reginæ. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 421. A. Spatha, &c. *Pb. Mill. Ic. p.* 16. *errore sculptoris t.* 23.

Equestris. 13. A. foliis linearibus, glabris: pedunculo 2-3-floro, parum compresso: corollæ tubo germine 1 longiore, ore squamifero: laciniis lanceolatis, interioribus præsertim infimâ angustioribus: filamentis deflexis.

A. equestris. *Linn. Fil. in Ait. Hort. Kew. v.* 1.

p. 417. A. dubia. *Linn. Amæn. Acad. v.* 8. *p.* 254. Lilium rubicundum. *Merian. Surin. p.* 22. *t.* 22. Lilium americanum, &c. *Herm. Par. p.* 194. *cum Ic.*

14. A. foliis late spatulæformibus, glabris: pedunculo 4-6-floro, obsolete ancipiti: corollæ tubo germine 1 longiore; laciniis lanceolatis, interioribus præsertim infimâ angustioribus: filamentis deflexis. *Reticulata.*

A. miniata. *Linn. Fil. MSS.* A. reticulata. *L'Herit. Sert. Angl. p.* 12. *t.* 14. A. reticulata. *Dryand. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 417.

15. A. foliis lineari-lanceolatis, glaucis: pedunculo 7-10-floro, obsolete ancipiti: corollæ tubo germine $\frac{1}{2}$ longiore, ore squamifero; laciniis lineari-lanceolatis, undulatis, interioribus parum latioribus: filamentis deflexis. *Aurea.*

A. aurea. *Linn. Fil. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 419. A. aurea. *L'Herit. Sert. Angl. p.* 14. *t.* 15.

16. A. foliis late linearibus, glabris: pedunculo 7-10-floro, obsolete ancipiti: corollæ tubo longitudine germinis, medioliformi; laciniis æqualibus lineari-lanceolatis, superne undulatis, 5 superioribus parum approximatis: filamentis erectis. *Pulchra.*

A. sarniensis. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 421. Narcissus japanicus, &c. *Ehret. Pl. Rar. t.* 9. Lilio-narcissus 4. *Trew et Seligm. Hort. t.* 30. Lilium sarniense. *Doug. Monog. cum Ic.* Lilio-narcissus japanicus, &c. *Seb. Mus. v.* 1. *p.* 25. *t.* 17. *f.* 3. Seki Sun. *Kæmpf. Amæn. Exot. p.* 812.

Sponte nascentem in Promontorio *Cap* legit Franc. Masson.

Radiata. 17. A. foliis anguste linearibus carinâ canaliculata: pedunculo 5-9-floro, obsolete ancipiti: corollæ tubo germine $\frac{1}{2}$ longiore: laciniis æqualibus, lineari-lanceolatis, undulatis lateribus horizontalibus, 5 sursum secundis, 1 deflexâ.

A. radiata. *Linn. Fil. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. 421. Lilio-narcissus 5. *Trew et Seligm. Hort. t.* 35.

Herba *Galanthi*, sed magis glauca. Flores inodori. Pedunculus solidus. Corollæ tubus anguste infundibuliformis, ore infra limbum marginatus: Limbus maxima parte pulchre lateritius, tubo 7 longior, patentissimus, apice recurvus; laciniis 3 mediis superioribus parum approximatis, 2 lateralibus basi arcuatis. Filamenta divergentia, limbo $\frac{2}{3}$ longiora.

Undulata. 18. A. foliis anguste linearibus, glabris: pedunculo 9-12-floro, tereti: corollæ tubo germine 3 breviore, obsolete medioliformi; laciniis æqualibus, linearibus, undulatis lateribus incurvis, nunc omnibus sursum secundis, nunc 1 deflexâ.

A. undulata. *J. F. Mill. Ic. t.* 8. A. undulata. *Jacq. Hort. Vind. v.* 3. *p.* 10. *f.* 13. A. undulata. *Linn. Syst. Veg. ed.* 13. *p.* 164.

Formosa. 19. A. foliis anguste linearibus, glabris: pedunculo 1-floro, obsolete ancipiti: corollæ tubo germine multo breviore, laciniis lanceolatis, supremâ maximâ, 3 inferioribus deflexis genitalia amplectentibus.

A. formosissima. *Curt. Bot. Mag. n.* 47. *cum Ic. bona.* A. formosissima. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 420. Lilio-narcissus. 3. *Trew et Seligm. Hort. t.* 24.

20. A. orientalis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 422.* *Nobilis.*
Sponte nascentem in Promontorio *Cap* littoribus arenosis legit Franc. Masson.

ALLIUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 163.

1. A. Porrum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 423.* *Lætum.*

2. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 423.* *Lineare.*

3. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 432.* *Roseum.*
Sponte nascentem in *Provence* arvis legit Lud. Gerard.

4. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 425.* *Sativum.*

5. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 426.* *Arenarium.*

6. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 429.* *Oleraceum.*
In horto sponte.

7. A. senescens. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 430.* *Purpureum.*

8. A. ursinum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 431.* *Nemorale.*

9. A. Cepa. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 431.* *Esculentum.*

10. A. Moly. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 432.* *Flavum.*

11. A. Schœnoprasum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 432.* *Tenuifolium.*

12. A. Schœnoprasum. *β. Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 433.* *Palustre.*

BULBOCODIUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 162.

Vernum. 1. B. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 422.

COLCHICUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 180.

Autumnale. 1. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 485.

Tessellatum. 2. C. variegatum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 485.

TULIPA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 165.

Sylvestris. 1. T. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 438.

Coronaria. 2. T. gesneriana. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 438.

FRITILLARIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 164.

Imperialis. 1. F. floribus subverticillatis.
F. imperialis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 435.

Nobilis. 2. F. floribus spicatis.
F. persica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 436.

Tessellata. 3. F. floribus solitariis: corollis poculiformibus, basi planiusculis: nectariis sublinearibus: foliis rectis.
F. Meleagris. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 436.

4. F. floribus solitariis: corollis campanulatis basi 3-gibbis: nectariis suborbicularibus: foliis tortis. *Lurida.*
F. pyrenaica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 436.*
Folia infima alterna, nec opposita, etsi sæpe approximata.

5. F. floribus solitariis: corollis campanulatis basi conicis: nectariis ovato-lanceolatis: foliis tortis. *Pallida.*
Sponte nascentem prope *Aix* dumetis, legit P. Garidel.
Petala pallide flava disco præsertim exteriorum viridi, apice minus recurva quam in præcedente.

LILIUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 163.

1. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 433.* *Candidum.*

2. L. bulbiferum. α. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 433.* *Elatum.*

3. L. pomponium. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 434.* *Angustifolium.*
Variat floribus flavis.

4. L. chalcedonicum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 434.* *Miniatum.*

5. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 434.* L. foliis sparsis, &c. *Superbum.*
Trew. Pl. Select. p. 2. t. 11.

6. L. Martagon. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 435.* *Versicolor.*
Variat admodum colore florum.

7. L. canadense. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 435.* *Pulchrum.*

Spectabile. 8. L. *Salisb. Stirp. Rar. p. 9. t 5.* L. *Catesbæi. Walt. Fl. Carol. p.* 123. L. carolinianum flore croceo, &c. *Catesb. Hist. Carol. v. 2. p. 58. t. 58.*

Sponte nascentem in *South Carolina* pratis abunde, legit Joh. Bartram.

Synonymon postremum, ad *L. philadelphicum* in *Syst. Veg.* falso relatum, nescio quo casu in opere citato prætermisi.

EUGONE.

Gloriosa. *Linn. Gen. Pl. ed. 6. p.* 164.

Superba. 1 Gloriosa. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 437.*

Nomen nostrum ex flexura singulari omnium partium.

ERYTHRONIUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 165.

Vernale. 1. E. dens canis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 437.*

ALBUCA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 165.

Elata. 1. A. altissima. *Jacq. Ic. Collect. v 2. p* 264. A. altissima. *Dryand. in Act. Stockh. ann.* 1784. *p.* 292.

Pedicelli penduli.

Sordida. 2. A. major. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 438.*

Pedicelli recti.

3. A. foliis lineari-attenuatis, rigidis: pedicellis rectis: petalis interioribus apice simplicibus, incurvis, acutiusculis. *Rigida.*

Ex Promontorio *Cap* auct. Jac. Lee.

4. A. abyssinica. *Jacq. Ic. Collect. v. 1. p. 55.* *Elastica.*

Filamenta 3 elastica.

ORNITHOGALUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 166.

1. O. umbellatum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 441.* *Stellare.*

2. O. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 439.* *Luteum.*

Filamenta lineari-attenuata, plana, alterna vix latiora.

3. O. foliis anguste linearibus integerrimis, glabris: floribus fasciculatis: corollæ laciniis æqualibus, lanceolatis, concaviusculis: filamentis lineari-attenuatis, planis, alternis parum angustioribus. *Pulchellum.*

O. bivalve. *Linn. Sp. Pl. ed. 1. p. 306.*

Forsan alius Generis, uti antecedens, Bracteis potius *Amaryllidis.*

4. O. foliis linearibus, integerrimis, glaucis: floribus spicatis: corollæ laciniis lineari-lanceolatis, marginibus inflexis, interioribus vix latioribus: filamentis subæqualibus, inferne dilatatis planis. *Pallidum.*

O. pyrenaicum. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 1. p. 441.* O. pyrenaicum. *Jacq. Fl. Austr. v. 2. p. 2. t. 103.*

Stachyodes. 5. O. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 3. p.* 441. O. pyrenaicum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 440.
A præcedente filamentis alternis $\frac{1}{2}$ brevioribus distinctissima.

Concinnum. 6. O. foliis lineari-attenuatis, integerrimis, glaucis: floribus spicatis: corollæ laciniis patentibus, anguste lanceolatis, apice erosulis, interioribus majoribus: filamentis lineari-lanceolatis planis, alternis latioribus.
Juxta *Gibraltar* sponte nasci fertur, unde habuit Fothergill anno 1780.

Pyramidale. 7. O. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 441. O. pyramidale. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 441.

Speciosum. 8. O. arabicum. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 442. O. arabicum. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 441.

Aureum. 9. O. foliis lanceolatis, minute ciliatis: floribus spicatis: corollæ laciniis æqualibus, ovalibus, obtusis: filamentis concavis, medio furcatis, alternis latioribus.
O. aureum. *Curt. Bot. Mag. n.* 190. *cum Ic.*
Sponte nascentem in Promontorio *Cap* legit Phil. Gidl. King.
O. miniatum. *Jacq. Ic. Collect. v.* 3. *p.* 233. forte sit eadem species.

Caudatum. 10. O. foliis lineari-attenuatis, longissime mucronatis: floribus spicatis: corollæ laciniis ellipticis, interioribus angustioribus: filamentis planis, 3 obspatulatis, 3 latioribus medio furcatis.
O. caudatum. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 442.

Flores valde suaveolentes, odore quodammodo *Hyacinthi Racemosi* Linn.

11. O. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 441. *Nutans.*

GETHYLLIS.

Linn. Suppl. p. 27.

1. Papiria villosa. *Thunb. in Act. Lund. v.* 1. *p.* 111. *Villosa.*
G. villosa. *Linn. Suppl. p.* 198.

SCILLA.

Plurima Genera hujus Ordinis, ex facie potius quam charactere, hodie divinanda. *Ornithogala* ex structura plus minus difformi filamentorum facile statuuntur. *Scillæ* et *Hyacinthi,* quas nullâ notâ quoad genus adhuc separare potui, Filamentis regularibus corollæ adnatis gaudent. Utinam certiores limites in fructu inveniet incomparabilis ille botanicus Jussieu.

1. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 442. *Maritima.*

2. S. italica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 442. *Pallida.*

3. S. peruviana. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 442. *Stellaris.*

4. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 443. *Amœna.*

5. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 443. *Bifolia.*

Vernalis. 6. S. verna. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 1. p. 445.*

Campanulata. 7. S. foliis lineari-lanceolatis: corollis nutantibus, late campanulatis, 6-partitis; laciniis lanceolatis, interioribus parum latioribus; filamentis 3 fere ad medium adnatis.
S. campanulata. *Curt. Bot. Mag. n.* 128. S. campanulata. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 444.
S. hyacinthoides. *Jacq. Ic. Collect. v.* 1. *p.* 61.

Concinna. 8. S. lusitanica. *Linn. Syst. Veg. ed.* 13. *p.* 271.

Parviflora. 9. S. hyacinthoides. *Gouan. Illustr. p.* 26. S. hyacinthoides. *Linn. Syst. Veg. ed.* 13. *p.* 272.

Autumnalis. 10. S. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 443.

Festalis. 11. S. foliis lineari-attenuatis: corollis cernuis, anguste campanulatis, 6-partitis; laciniis subæqualibus, cuneiformibus, exteriorum marginibus basi prominulis: filamentis 3 ultra medium adnatis.
Hyacinthus pratensis. *Lamarck in Encycl. Bot. v. 3. p.* 190. Hyacinthus non scriptus. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 453.
In horto sponte.
Variat flore niveo, rubro.
Optime notat Lamarck de Poris melliferis in Genere Linnæano Hyacinthi, " le plus souvent " on ne voit rien du tout." In plurimis speciebus tota Basis germinis mèllifera est.

Cernua. 12. Hyacinthus cernuus. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 453.

13. Hyacinthus serotinus. *Cav. Ic. v.* 1. *p.* 18. *t.* 30. *Sordida.*
Hyacinthus serotinus. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 453.
Prope *Aranjuez* spontaneam stirpem 20 Aprilis florentem legit Cavanilles.

14. Hyacinthus amethystinus. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 454. *Amethystina.*

15. Hyacinthus orientalis. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 454. *Coronaria.*

16. Hyacinthus muscari. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 454. *Fragrans.*

17. Hyacinthus monstrosus. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 454. *Monstrosa.*

18. Hyacinthus comosus. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 455. *Comosa.*

19. Hyacinthus botryoides. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 455. *Inflata.*

20. Hyacinthus racemosus. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 455. *Suaveolens.*
Filamenta multo altius inserta quam in præcedente.

21. Lachenalia viridis. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 462. Hyacinthus viridis. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 554. *Viridis.*

22. S. foliis lanceolato-attenuatis: corollis nutantibus, cylindraceis: laciniis exterioribus erectis, infra medium coalitis, lateralibus basi gibbosioribus; interioribus $\frac{1}{6}$ longioribus, apice patulis, retusis: filamentis deflexis. *Decora.*
Lachenalia pendula. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 461.

Versicolor. 23. S. foliis lanceolato-attenuatis: corollis nutantibu cylindraceis: laciniis exterioribus infra medium coalitis, mediâ basi gibbosiore; interioribus 1 longioribus, apice patulis, retusis: filamentis deflexis.

Lachenalia tricolor. *Curt. Bot. Mag. n.* 82. *cum Ic.* Lachenalia tricolor. *Jacq. Ic.* Lachenalia tricolor. *Jacq. Fil. in Nov. Act. Helv. v.* 1. *p.* 39. *t.* 2. *f.* 3. Phormium Aloides. *Linn. Suppl. p.* 205.

Blanda. 24. Lachenalia Orchioides. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 460. Phormium Hyacinthoides. *Linn. Suppl. p.* 204. Hyacinthus orchioides. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 455.

ALETRIS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 170.

Farinosa. 1. A. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 456.

A reliquis speciebus Linnæanis genere distinctissima.

FABRICIA.

Corolla tubulosa, ore 6-fido, decidua. *Filamenta* ori tubi inserta. *Pericarpium* scariosum, angulis dehiscens. *Semina* sessilia.

Amœna. 1. F. corollæ limbo ultra medium 6-fido, laciniis semiorbicularibus.

Veltheimia. *Gleditsch. Act. Berol. ann.* 1771. Peculiare genus, &c. *Fabric. Hort. Helmst. ed.* 2. *p.* 23. Aletris capensis. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 23.

2. F. corollæ limbo semi-6-fido, laciniis semi-ellipticis. *Glauca.*
Aletris glauca. *Dryand. in Ait. Hort. Kew. v. 1. p. 463.*

PLEOMELE.

Corolla semi-6-fida, persistens. *Filamenta* ori tubi inserta. *Pericarpium* baccatum clausum. *Semina* sessilia.

1. P. caulescens: corollis 7 lineas longis. *Fragrans.*
Aletris fragrans. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 456.*
Sponte nascentem prope *Van Staads Rivier* abunde legit Gul. Paterson.
Floret *Decembri, Januario.*

2. P. acaulis: corollis 19 lineas longis. *Aloifolia.*
Aletris guineensis. *Jacq. Hort. v. 1. p. 36. t. 84.*
Aletris hyacinthoides. β. guineensis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 456.*

ALOE.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 171.

1. Aletris uvaria. *Linn. Syst. Veg. ed. 13. p. 277.* A. uvaria. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 460.* *Rigida.*
Ob insertionem Filamentorum ad hoc genus reduco.

2. A. *Linn. Suppl. p. 206.* *Dichotoma.*

3. A. pumila. α. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 460.* *Margaritifera.*

Linguæformis. 4. A. *Linn. Suppl. p.* 206.

Flabelliformis. 5. A. caulescens: foliis 2-fariis, linearibus, compressis, crenulatis, glaucis: petalo exteriore fere ad medium 3-fido, erecto; interioribus parum longioribus, apice recurvis, disco incrassatis.
Kumara disticha. *Medik. Theodora. p.* 70. *t.* 4. A. disticha ε plicatilis. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 459. A. africana, &c. *Commel. Hort. Amst. v.* 2. *p.* 5. *t.* 3.

Variegata. 6. A. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 459.

Viscosa. 7. A. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 460.

Retusa. 8. A. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 459.

YUCCA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 170.

Gloriosa. 1. Y. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 456.

Aloifolia. 2. Y. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 457.
Corolla basi viridi-purpurea, deinde maxima parte alba, profunde 6-partita: laciniæ exteriores apicibus extus purpureæ aliquando maculis concoloribus disco, lanceolatæ, integerrimæ, submucronatæ, striatæ, obsolete carinatæ, interiores paulo latiores: utrinque glabra, coriacea. Filamenta 3 latiora, basi germini magis approximata.

Filamentosa. 3. Y. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 457.

AGAVE.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 171.

1. A. americana. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 461.* *Spectabilis.*

2. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 461.* *Vivipara.*

3. A. virginica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 461.* *Pallida.*

BROMELIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 158.

1. B. Ananas. *α. Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 408.* *Edulis.*

HEPETIS.

Swartz Prodr. p. 56.

1. H. germinibus glabris: petalis calyce 1 $\frac{1}{4}$ longioribus, squamis semi-ellipticis apice erosis. Pitcairnia bromeliæfolia. *Garden in Ait. Hort. Kew. v. 1. p. 401.* Pitcairnia bromeliæfolia. *L'Herit. Sert. Angl. p. 7. t. 11.* *Bromeliæfolia.*

Sponte nascentem in Ins. *Jamaica* legit Gul. Wright.

TILLANDSIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 158.

1. T. lingulata? *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 409.* *Sordida.*

In nostra stirpe folia rare ciliato-spinosa.

ALSTRŒMERIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 171.

Amœna. 1. A. petalis alternis spatulæformibus, alternis majoribus præmorsis cum acumine.

A. Pelegrina. *Jacq. Hort. v. 1. p. 20. t. 50.* A. Pelégrina. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 461.*

Sponte nascentem prope *Lima* montibus legit Lud. Feuillee.

Pulchella. 2. A. petalis spatulato-lanceolatis, 3 superioribus majoribus, infimo minimo.

A. Ligtu. *Curt. Bot. Mag. n. 125. cum Ic. optima.*

A. Ligtu. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 462.*

Sponte nascentem ad ripas fluminis *St. Conception* percurrentis legit Lud. Feuillee.

HYPOXIS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 166.

Pallida. 1. H. foliis dense hirsutis: fasciculis 5-4-floris: pedicellis bracteis multoties longioribus.

H. erecta. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 439.*

Sponte nascentem in *Virginia* legit Gul. Bartram.

Caricifolia. 2. H. foliis rare hirsutis: spicis 6-7-floris: pedicellis bracteis multoties brevioribus.

H. decumbens. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 439.*

Sponte nascentem in Ins. *Jamaica* campis arenosis montium legit Ol. Swartz.

Huic Pericarpium curvatum, valde elongatum ut sæpe pollicare. In utraque Pedunculus tandem decumbens.

CYANELLA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 167.

1. C. capensis. *Jacq. Hort. Vind. v. 3. p. 21. t. 35.* *Pulchella.*
C. capensis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 443.*

ASPHODELUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 167.

1. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 443.* *Luteus.*
Nonne *Wachendorfiæ* affinis.

2. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 444.* *Fistulosus.*
Corolla regularis, *Antherico* affinior ut olim monuit Mygind, sed filamenta basi dilatata sunt.

ANTHERICUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 167.

1. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 445.* *Revolutum.*
Flores a vespere per noctem semel expansi.

2. A. ramosum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 445.* *Gracile.*

3. A. foliis lineari-lanceolatis, concavis, rigidis: pedicellis fasciculatis: petalis interioribus latioribus. *Elatum.*
A. elatum. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 1. p. 448.* excluso Synonymo.
Sponte nascentem in Promontorio *Cap* legit Franc. Masson.

Amœnum. 4. A. Liliago. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 445.
Pedunculus sæpe ramosus est.

Grandiflorum. 5. A. Liliastrum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 445.
Videtur mihi proprii Generis ob structuram Tori intra corollam annuliformis.

Fruticosum. 6. A. frutescens. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 445.

Aloifolium. 7. A. Alooides. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 446.

Succulentum. 8. A. Asphodeloides. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 446.

Palustre. 9. A. ossifragum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 446.

Calyculatum. 10. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 447.

HELONIAS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 180.

Bullata. 1. H. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 485.

Tenuifolia. 2. H. asphodeloides. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 485.
Sponte nascentem in *Pensylvania* locis palustribus legit Joh. Bartram.
Folia numerosa, conferta, imbricata basibus dilatatis, anguste linearia, margine carinâque minutissime serrulata, lævia, nervis striata. Spica densissima. Pedunculus crassus, e medio foliorum, dense foliatus. Pedicelli dum floret albidi, postea virides et rigidiores. Styli pubescentes.

MELANTHIUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 179.

1. M. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 1. p.* 488. *Lætum.*
Sponte nascentem prope *New York* legit Rob. Squibb.
Ex facie potius præcedentis generis est.

2. M. *Linn. Suppl. p.* 213. Wurmbæa capensis. *Thunb. Nov. Gen. Fasc.* 1. *p.* 18. *Monopetalum.*

HEMEROCALLIS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 172.

1. H. corollæ laciniis 3 longitudine tubi, interioribus margine planis. *Flava.*
H. flava. *Curt. Bot. Mag. n.* 19. *cum Ic.* H. flava. *Jacq. Hort. Vind. v.* 2. *p.* 68. *t.* 139. H. flava. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 462.
Sponte nascentem circa *Oseltza* legit Joh. Ant. Scopoli.

2. H. corollæ laciniis 5 longitudine tubi, interioribus margine undulatis. *Fulva.*
H. fulva. *Curt. Bot. Mag. n.* 64. *cum Ic. bona.* H. fulva. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 462.

POLIANTHES.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 169.

1. P. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 453. *Tuberosa.*

LEONTICE.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 168.

Thalictrifolium. 1. L. Thalictroides. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 448.

ASPARAGEÆ.

MEDEOLA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 179.

Latifolia. 1. M. Asparagoides. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 489. Dracæna medeoloides. *Linn. Suppl. p.* 203. Medeola asparagoides. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 484.

Angustifolia. 2. M. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 490. Asparagus africanus scandens myrti folio angustiore. *Till. Hort. Pis. p.* 17. *t.* 12. *f.* 2.

ASPARAGUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 168.

Esculentus. 1. A. officinalis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 448.

Retrofractus. 2. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 449.

Gracilis. 3. A. asiaticus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 449.

Pallidus. 4. A. albus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 449.

Acutifolius. 5. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 449.

6. A. æthiopicus. *Linn. Mantiss. p. 63.* *Lætus.*

Sponte nascentem in Promontorio *Cap* legit Dav. Nelson.

Caules 5-7-pedales, volubiles, tenuiter angulati, glabri Stipulæ tandem spinosæ. Folia alterna, densiuscula, sæpe ~~obliqua~~ forcipata, lineari-lanceolata, integerrima, acuta, utrinque glabra, rigida. Flores odorati. Spica densa. Pedunculi e latere axillarum ramorum. Pedicelli tenuissimi, medio articulati. Torus albus, turbinatus. Corolla toro confluens, 6-partita: laciniis æqualibus, recurvis, paululum spatulæformibus. Filamenta basi corollæ inserta.

DRACÆNA.

Linn. Mantiss. p. 9.

1. D. Draco. *Linn. Syst. Veg. ed. 13. p. 275.* *Resinifera.*

2. D. terminalis. *Jacq. Ic. Collect. v. 2. 354.* D. ferrea. *Linn. Syst. Veg. ed. 13. p. 275.* D. terminalis. *Linn. Syst. Veg. ed. 13. p. 275.* *Terminalis.*

Sponte nascentem in Ins. *Otaheite* legit Jos. Banks.

Variat herba rubra ut Fagus, Brassica. Folia 2-faria, spiralia.

3. D. marginata. *Lamarck in Encycl. Bot. v. 2. p. 324.* *Gracilis.*

Sponte nascentem in Ins. *Madagascar* legit Fus. Aublet.

Fœtida. 4. D. marginata. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 454. Aloe purpurea. *Lamarck in Encycl. Bot. v.* 1. *p.* 84.
Folia vulnerata succo omnino Aloetico scatent.

DIANELLA.
Lamarck in Encycl.

Nemorosa. 1. D. *Lamarck in Encycl. Bot. v.* 2. *p.* 276. Antericum Adenanthera. *Forst. Austr. Prodr. p.* 24. Dracæna ensifolia. *Linn. Syst. Veg. ed.* 13. *p.* 275.
Sponte nascentem in Ins. *Bourbon* sylvis legit Philip. Commerson.

CONVALLARIA.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 169.

Fragrans. 1. C. majalis. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 451.

Graminifolia. 2. C. japonica. β. *Thunb. Fl. Jap. p.* 139. C. japonica. *Linn. Suppl. p.* 204. Mondo, &c. *Kæmpf. Amæn. Exot. p.* 824. *cum Ic. bona.*
Sponte nascentem juxta *Nagasaki* locis umbrosis legit Carol. Petr. Thunberg.
Affinitatem cum *Convallaria* olim notavit oculatissimus Kæmpfer.

Verticillata. 3 C. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 451.

Rupestris. 4. C. Polygonatum. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 451.

5. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 452.* *Multiflora.*

6. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 452.* *Stellata.*

7. C. bifolia. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 452.* *Pulchella.*

UVULARIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 164.

1. U. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 437.* *Perfoliata.*

RUSCUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 534.

1. R. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1474.* *Aculeatus.*

2. R. Hypophyllum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1474.* *Lugubris.*

3. R. Hypoglossum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1474.* *Humilis.*

4. R. Androgynus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1474.* *Procerus.*

5. R. racemosus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1474.* *Terminalis.*

SMILAX.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 524.

1. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1458.* *Aspera.*

2. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1460.* *Caduca.*

DIOSCOREA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 525.

Alata. 1. D. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1462.

Sativa. 2. D. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1462.

Hirsuta. 3. D. foliorum laminis cordiformibus utrinque hirsutis.

Sponte nascentem prope *Sammel-Cotta* legit Gul. Roxburgh.

Introduxit *Jos. Banks, Baronettus,* anno 1791.

TAMUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 524.

Communis. 1. T. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1458.

In horto sponte.

TRILLIUM.

Lin. Gen. Pl. ed. 6. p. 180.

Cernuum. 1. T. *Smith Spicil. n. 4. cum Ic.* T. cernuum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 484.

Sponte nascentem in *South Carolina* sylvis legit Joh. Bartram.

Sessile. 2. T. *Curt. Bot. Mag. n.* 40. *cum Ic.* T. sessile. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 484.

Folia 3, in apice caulis stellata, supra variegata. Flos sessilis, erectus. Petala saturate purpurea, 3 interiora multò majora.

PARIS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 198.

1. P. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 526. *Quadrifolia.*

POLYGONEÆ.

RHEUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 201.

1. R. Rhaponticum. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 2. *p.* 41. R. Rhaponticum. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 531. *Esculentum.*

2. R. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 2. *p.* 41. *Undulatum.*
R. undulatum. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 531.

3. R. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 2. *p.* 41. *Palmatum.*
R. palmatum. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 531.

4. R. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 2. *p.* 42. *Compactum.*
R. compactum. *Linn. Syst. Veg. ed.* 13. *p.* 319.

RUMEX.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 178.

1. R. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 476. *Sanguineus.*
Variat nervis viridibus.

2. R. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 476. *Crispus.*
In horto sponte.

Antiscorbuticus. 3. R. Hydrolapathum. *Huds. Fl. Angl. ed. 2. p.* 154.

Obtusifolius. 4. R. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 478.
In horto sponte.

Pulcher. 5. R. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 477.

Arboreus. 6. R. Lunaria. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 479.

Scutatus. 7. R. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 480.

Alpinus. 8. R. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 480.

Digynus. 9. R. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 480.

Acidus. 10. R. Acetosa. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 481.

Infestus. 11. R. Acetosella. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 481.

ATRAPHAXIS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 177.

Undulata. 1. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 475.

POLYGONUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 195.

Amœnum. 1. P. Bistorta. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 516.

Viviparum. 2. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 516.

3. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 517. *Amphibium.*

4. P. Hydropiper. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 517. *Gracile.*

5. P. Persicaria. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 518. *Ruderale.*

6. P. orientale. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 519. *Speciosum.*

7. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 519. *Aviculare.*

8. P. Fagopyrum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 522. *Cereale.*

9. P. Convolvulus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 522. *Infestum.*
In horto sponte.

COCCOLOBA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 196.

1. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 523. *Uvifera.*

2. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 523. *Punctata.*

DRACONTEÆ.

ARUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 470.

1. A. crinitum. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 3. p.* 314. A. muscivorum. *Linn. Suppl. p.* 410. *Spirale.*
Foliis spiraliter pedatis admodum singularis species.

Guttatum. 2. A. Dracunculus. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 3. p.* 314. A. Dracunculus. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1367.

Exsertum. 3. A. Dracontium. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1368.

Fugax. 4. A. foliis solitariis pedatis: spathâ basi ventricosâ, mox contractâ, dein compresso-dilatatâ, postea sensim attenuatâ: spadice spathâ breviore, anguste claviformi: callis supra germina sparsis grosse claviformibus.
A. venosum. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 3. p.* 315.

Vittatum. 5. A. triphyllum. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1368.
A. atrorubens. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 3. p.* 315.

Bulbiferum. 6. A. foliis ternatis: petiolis bulbiferis: spathâ angustâ apice obtuso spadicem amplectente: spadice spathâ multo longiore valde attenuato.
A. ternatum. *Thunb. Fl. Jap. p.* 233.
Sponte nascentem juxta *Jedo* legit Car. Petr. Thunberg.

Lividum. 7. A. Colocasia. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1368.

Pulchrum. 8. A. foliis simplicibus disco coccineis: spathâ ventricosâ, infra medium coarctatâ; spadice spathâ breviore, basi stipitato, claviformi, supra callos toto antherifero.
A. bicolor. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 3. p.* 316.
Antheræ a plurimis hujus Ordinis diversissimæ,

pallidissime sulphureæ, rhombeo-4-gonæ, crenatæ; disco concaviusculæ, læves: lateribus singulis loculis 2 angustissimis polliniferæ. Pollen albidum in capillis longis post exsertionem cohærens.

9. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1369. *Esculentum.*
Flos gratissimi odoris.

10. A. divaricatum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1369. *Fœtidum.*
A. trilobatum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1369.
Sponte nascentem in Ins. *Ceylon* locis opacis irriguis legit Paul Herman.
Laminæ foliorum hastatæ, rarius 3-lobæ.

11. A. *Jacq. Hort. Vind. v. 2. p.* 73. *t.* 157. A. sagittæfolium. *Linn. Gen. Pl. ed. 2. p.* 1369. *Sagittæfolium.*

12. A. maculatum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1370. *Vernale.*
Folia protrudit primo vere, sæpius non maculata.

13. A. Arisarum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1370. *Calyptrale.*

14. A. *Linn. Gen. Pl. ed. 2. p.* 1370. *Tenuifolium.*
Floret sine foliis, instar plurium pessime fœtens.

15. A. seguinum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1371. *Crudele.*
In succo paratur nefandum supplicium servis Africanis, labra tumefaciens, nec dum excruciat, vires corporis imminuens.

16. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1371. *Auritum.*

CALLA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 471.

Ambigua. 1. C. foliorum laciniis sagittatis: spathâ infundibuliformi, margine revolutâ: spadice toto masculo. C. æthiopica? *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1373.*
Suam stirpem describit Ph. Miller hermaphroditam, nostra inodora adhuc tantum masculos flores produxit, ut forsan sit polygama species.

Palustris. 2. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1373.*
Pericarpium 4-5-6-angulum, calyptræforme. Semina 6-11, intra pericarpium spadice ipso sessilia.

DRACONTIUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 471.

Pertusum. 1. D. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1372.*

Sinuatum. 2. D. foliorum laminis cordiformibus, grosse sinuato-serratis.
Sponte nascentem in Ins. *St. Vincent* legit Georg. Young.

POTHOS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 472.

Coriacea. 1. P. foliorum laminis cordiformibus integerrimis, repandulis: spathâ angustâ reflexâ planiusculâ: spadice spathâ longiore sensim attenuato.

P. cordata. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 3. p.* 1373. excluso synonymo Linnæano.

ORONTIUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 172.

1. O. foliis recurvis, lineari-lanceolatis, glabris, tenuiter nervosis, rigidis. *Liliifolium.*

O. japonicum. *Ic. Kæmpf. t.* 12. O. japonicum. *Thunb. Fl. Jap. p.* 144. Kiro et Rirjo, vulgo Omotto. *Kæmpf. Amœn. Exot. p.* 785.

Sponte nascentem prope *Nagasaki* legit Car. Petr. Thunberg.

ACORUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 172.

1. A. foliis 8-10-lineas latis, marginibus planis. *Elatus.*

A. Calamus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 462.

2. A. foliis 1-lineam latis, marginibus parum incrassatis. *Humilis.*

A. gramineus. *Smith Spic. n.* 17. A. gramineus. *Dryand. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 475.

Spadix circiter $1\frac{1}{2}$ pollicaris, sensim parum angustatus. Petala 4-6, incurva, semiorbicularia, truncata. Filamenta erecta, linearia, compressa. Antheræ suborbiculares 2-loculares.

RHAPIS.

Linn. Fil. MSS.

Flabelliformis. 1. R. *Linn. Fil. in Ait. Hort. Kew. v. 3. p. 473.*
Chamærops excelsa. *Thunb. Fl. Jap. p.* 130.

CHAMÆROPS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 571.

Humilis. 1. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1657.

CORYPHA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 572.

Umbraculifera. 1. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1657.

PHŒNIX.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 573.

Dactylifera. 1. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1658.

ELATE.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 574.

Sylvestris. 1. E. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1659.

Versicolor. 2. E. foliis pinnatis: petiolis supra acutangulis: laminis lineari-lanceolatis, planis: nervis supra prominentibus.
Ex Ins. Bourbon aut. Jac. Lee.

COCOS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 573.

1. C. *Swartz Prodr. p.* 151. *Aculeata.*

CARYOTA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 575.

1. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1660. *Urens.*

COCHLEAREÆ.

MYAGRUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 331.

1. M. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 893. *Perenne.*

2. M. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 894. *Sativum.*

3. M. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 894. *Saxatile.*

VELLA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 331.

1. V. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 895. *Annua.*

2. V. Pseudo-Cytisus. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 895. *Integrifolia.*
Genus fructu distinctissimum, in hac specie hirtulo, inflato, 2-loculari, styli membranis valde dilatatis tandem cochleæformibus concavisque singulariter appendiculato.

ANASTATICHA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 332.

Littoralis. 1. A. hierochuntica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 895.*

SUBULARIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 332.

Aquatica. 1. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 896.*

DRABA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 333.

Ciliaris. 1. D. aizoides. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 896.*

Verna. 2. D. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 896.*
In horto sponte.

Muralis. 3. D. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 897.*

Incana. 4. D. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. 897.*

LEPIDIUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 333.

Perfoliatum. 1. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 897.*

Petræum. 2. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 899.*

Sativum. 3. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 899.*

THLASPI.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 334.

1. T. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 901. *Arvense.*

2. T. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 902. *Campestre.*

3. T. Bursa Pastoris. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 903. *Infestum.*
In horto sponte.

COCHLEARIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 334.

1. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 903. *Officinalis.*

2. C. Coronopus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 904. *Tenuifolia.*

3. C. Armoracia. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 904. *Variifolia.*

IBERIS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 335.

1. I. semperflorens. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 904. *Florida.*

2. I. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 905. *Sempervirens.*

3. I. Gibraltarica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 205. *Speciosa.*

4. I. umbellata. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 905. *Pulchra.*

5. I. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 906. *Amara.*

Nudicaulis. 6. I. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 907.

ALYSSUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 335.

Halimifolium. 1. A. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 2. *p.* 381. A. halimifolium. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 907.

Saxatile. 2. A. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 908.

Montanum. 3. A. *Jacq. Fl. Austr. v.* 1. *p.* 24. *t.* 27. A. montanum. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 906.

Deltoideum. 4. A. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 908.

PELTARIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 336.

Alliacea. 1. P. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 910.

BISCUTELLA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 336.

Scabra. 1. B. apula. *Linn. Mantiss. p.* 254.

Lævigata. 2. B. *Jacq. Fl. Austr. v.* 4. *p.* 20. *t.* 339. B. lævigata. *Linn. Mantiss. p.* 255.
Sponte nascentem in *Languedoc* abunde legi anno 1786.

Sempervirens. 3. B. *Linn. Mantiss. p.* 255.

LUNARIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 337.

1. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 911.* *Rediviva.*

2. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 911.* *Annua.*

CHEIRANTHEÆ.

DENTARIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 337.

1. D. digitata. *Lamarck in Encycl. Bot. v. 2. p. 268.* *Digitata.*
D. pentaphyllos. β. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 912.*

CARDAMINE.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. 337.

1. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 913.* *Petræa.*

2. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 913.* *Trifolia.*

3. C. impatiens. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 914.* *Saxatilis.*

4. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 914.* *Parviflora.*
In horto sponte cum sequente.

5. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 915.* *Pratensis.*

6. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 915.* *Amara.*

SISYMBRIUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 338.

Amarum. 1. S. Nasturtium. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 916.*

Tenuifolium. 2. S. Sophia. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 920.*

Millefolium. 3. S. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 391.* Sinapis millefolia. *Jacq. Ic. Collect. v. 1. p. 41.*
Sponte nascentem in Ins. *Teneriffe* legit Franc. Masson.

ERYSIMUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 339.

Lucidum. 1. E. Barbarea. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 922.*

Officinale. 2. E. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 922.*

Alliaceum. 3. E. Alliaria. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 922.*

CHEIRANTHUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 339.

Alpinus. 1. C. *Linn. Mantiss. p. 93.*

Mutabilis. 2. C. *Curt. Bot. Mag. n. 195. cum Ic. fideli sed pessime fucatá.* C. mutabilis. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 395.*
Sponte nascentem in Ins, *Madeira* legit Franc. Masson.

3. C. cheiri. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 924.* *Muralis.*

4. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 924.* *Maritimus.*

5. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 924.* *Incanus.*
Variat herba læte viridi lucidâ.

6. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 925.* *Annuus.*

7. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 925.* *Littoreus.*

8. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 926.* *Sinuatus.*
Odor florum ingratus.

HELIOPHILA.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 340.

1. H. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 397.* Heliophila. *Burm. in Nov. Act. Ups. v. 1. p. 94. t. 7.* *Incana.*
Sponte nascentem in Promontorio *Cap* legit Franc. Masson.

HESPERIS.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 340.

1. H. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 927.* *Tristis.*

2. H. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 927.* *Matronalis.*

3. H. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 928.* *Vernalis.*

ARABIS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 341.

Muralis. 1. A. thaliana. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 929.*

Bellidifolia. 2. A. *Linn. Mantiss. p. 94.*

Hispida. 3. A. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 400.* A. hispida. *Linn. Suppl. p. 298.* A. stricta. *Huds. Fl. Angl. ed. 2. p. 292.*

Elongata. 4. A. Turrita. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 930.*

BRASSICA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 342.

Oleifera. 1. B. Napus, *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 931.*

Tuberosa. 2. B. Rapa. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 931.*

Oleracea. 3. B. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 932.*

Muralis. 4. B. *Huds. Fl. Angl. ed. 2. p. 290.*

SINAPIS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 342.

Arvensis. 1. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 933.*

Alba. 2. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 933.*

Nigra. 3. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 933.*

4. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 934.* *Juncea.*

RAPHANUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 343.

1. R. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 935.* *Sativus.*

2. R. Raphanistrum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 935.* *Infestus.*

BUNIAS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 343.

1. B. Cakile. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 936.* *Littoralis.*

ISATIS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 344.

1. I. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 936.* *Tinctoria.*

CRAMBE.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 344.

1. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 937.* *Maritima.*

2. C. *L'Herit. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 408.* My- *Strigosa.*
agrum arborescens. *Jacq. Ic. Collect. v. 1. p. 39.*
Sponte nascentem in Ins. *Teneriffe* legit Franc. Masson.

CLEOME.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 345.

Heptaphylla. 1. C. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 937.

Pentaphylla. 2. C. *Jacq. Hort. Vind. v.* 1. *p.* 9. *t.* 24. C. Pentaphylla. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 938.
Calyx viscidulo-hirtus: foliolis incurvis, linearilanceolatis, acutis. Petalorum ungues purpurascentes, angustissimi: Laminæ plerumque integræ.
Variat hirsutie.

Triphylla. 3. C. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 938.

Gigantea. 4. C. *Linn. Mantiss. p.* 430.

Spinosa. 5. C. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 940.
Stipulæ spinosæ.

Viscosa. 6. C. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 938.
Sponte nascentem prope *Sammel Cotta* legit Gul. Roxburgh.

CLASSIS

6.

OCTANDRÆ.

ORDINES.

ŒNOTHEREÆ. DAPHNEÆ. SAPINDEÆ.

TROPÆOLUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 186.

1. T. minus. *Curt. Bot. Mag. n.* 98. *cum Ic. bonâ.* *Pulchellum.*
   T. minus. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 490.

2. T. majus. *Curt. Bot. Mag. n.* 23. *cum Ic. bonâ.* *Elatum.*
   T. majus. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 490.

3. T. *Smith Spic. n.* 30. *cum Ic.* *Aduncum.*

KŒLREUTERIA.

Laxmann in Nov. Comm. Petrop.

1. K. *Laxmann in Nov. Comm. Petrop. v.* 16. *p.* 561. *t.* 18. Sapindus Chinensis. *Linn. Suppl. p.* 228. *Paniculata.*

XIMENIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 2. p. 190.

Spinosa. 1. X. americana. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 497.

DODONÆA.

Linn. Mant. p. 149.

Latifolia. 1. D. viscosa. *Linn. Suppl. p.* 218.
Sponte nascentem prope *Carthagena* legit Nic. Jos. Jacquin.

Angustifolia. 2. D. *Linn. Suppl. p.* 218.
Sponte nascentem in Promontorio *Cap* legit Franc. Masson.

ŒNOTHEREÆ.

CIRCÆA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 11.

Nemoralis. 1. C. lutetiana. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 12.

Alpina. 2. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 12.

HALORAGIS.

Linn. Suppl. p. 34.

Ivæfolia. 1. H. Cercodia. *Dryand. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p.*

37. Haloragis Tetragonia. *L'Herit. Stirp. Nov. p.* 82. Haloragis alata. *Jacq. Ic. Miscell. v.* 2. *p.* 332. Cercodia erecta. *Murray in Comm. Gottinг. ann.* 1780. *p.* 3. *t.* 1. Tetragonia Ivæfolia. *Linn. Suppl. p.* 257.

Sponte nascentem juxta *Queen Charlotte's Sound* legit Jos. Banks.

TETRAGONIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 252.

1. T. *Dryand. in Ait. Hort. Kew. v.* 2. *p.* 177. T. *Decumbens.* decumbens. *Pb. Mill. Ic. p.* 176. *t.* 263. *f.* 1.

2. T. *L'Herit. Stirp. Nov. p.* 81. *t.* 39. *Crystallina.*

LUDWIGIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 60.

1. L. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 173. *Alternifolia.*

MONTINIA.

Linn. Suppl. p. 65.

1. M. caryophyllacea. *Thunb. in Act. Lund. v.* 1. *p.* 109. M. acris. *Linn. Suppl. p.* 427. Caryophyllæa fruticosa, &c. *Burm. Pl. Afr. p.* 245. *t.* 90. *Acris,*

Sponte nascentem in Promontorio *Cap* locis saxosis legit Franc. Masson.

GAURA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 187.

Biennis. 1. G. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 493.

ŒNOTHERA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 187.

Biennis. 1. Œ. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 492.
Sponte nascentem prope *Hudson's Bay* legit Jos. Banks.

Sinuata. 2. Œ. *Murray in Nov. Comm. Gotting. v. 5. p.* 44. *t.* 9. Œ. sinuata. *Linn. Mant. p.* 228.

Florida. 3. Œ. fruticosa. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 492.

Australis. 4. Œ. foliis lineari-lanceolatis, denticulatis, minute pubescentulis, undulatis: capsulis sessilibus, cylindraceis, obsolete 8-angulis.
Sponte nascentem juxta *Port Desire* legit —— Christie.

EPILOBIUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 188.

Angustifolium. 1. E. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 493.

Hirsutum. 2. E. hirsutum. *α. Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 494.

Montanum. 3. E. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 494.

Palustre. 4. E. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 495.

FUCHSIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 53.

1. F. foliorum laminis cordato-lanceolatis, denticulatis: floribus axillaribus: calycis limbo tubo 2 longiore, patente: petalis convolutis, obovatis, retusis. F. Pendula. *Salisb. Stirp. Rar. p.* 13. *t.* 7. F. coccinea. *Curt. Bot. Mag. n.* 97. *cum Ic.* F. coccinea. *Dryand. in Ait. Hort. Kew. v.* 2. *p.* 8. Quelusia. *Vandell. Fl. Lus. Spec. p.* 23. *t.* 2. *f.* 10. *Pendula.*

SAPINDEÆ.

BRUNNICHIA.

Soland. MSS.

1. B. *Gærtn. Fruct. t.* 45. *f.* 2. *Cirrhosa.*
Sponte nascentem in *South Carolina* legit Joh. Fraser.
Forsan *Polygoneis* Ordine Naturali propior.

CARDIOSPERMUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 191.

1. C. Halicacabum. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 525. *Inflatum.*
Caulis obsolete 5-angulus. Folia triternata, supra minute pubescentia, subtus lævia. Pedunculi graciles, longissimi, rigidi. Bracteæ setaceæ. Petala obsolete crenulata. Filamenta inæqualia.

PAULLINIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 196.

Lucida. 1. P. curassavica. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 325.

SAPINDUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 197.

Alatus. 1. S. Saponaria. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 526.

EUPHORIA.

Juss. Gen. p. 147.

Verruculosa. 1. E. foliorum laminis lanceolatis obtusis: paniculis parum decompositis: pericarpiis globosis.
Dimocarpus Longan. *Lour. Fl. Coch. p.* 233.
Long-yen. *Du Halde Chin. v.* 1. *p.* 16.

ÆSCULUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 183.

Procera. 1. Æ. Hippocastanum. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 488.

ACER.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 546.

Procerum. 1. A. Pseudo-Platanus. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1495.

Rubrum. 2. A. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1496.

Campestre. 3. A. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1497.

4. A. creticum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1497. *Humile.*

DAPHNEÆ.

DIRCA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 192.

1. D. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 512. *Palustris.*

DAPHNE.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 192.

1. D. Mezereum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 509. *Florida.*

2. D. foliorum laminis spatulato-lanceolatis, supra glabris, subtus sericeis: fasciculis terminalibus: corollæ tubo obsoletissime ventricoso, laciniis obtusis. *Collina.*

D. collina. *Smith Spicil. p.* 16. *t.* 18. D. sericea. *Vahl Symbol. Bot. p.* 28. Thymelæa saxatilis oleæ folio. *Tournef. Inst. p.* 594.

Sponte nascentem juxta *Caserta* collibus apricis abunde legit Jac. Edw. Smith.

3. D. Laureola. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 510. *Sempervirens.*

4. D. *Ic. Kæmpf. t.* 16. D. odora. *Thunb. Fl. Jap. p.* 159. *Odora.*

5. D. Cneorum. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 511. *Prostrata.*

DAIS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 215.

Cotinifolia. 1. D. laurifolia. *Jacq. Ic. Collect. v. 1. p. 146.* D. cotinifolia. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 556.*

GNIDIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 193.

Sericea. 1. Passerina. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 513.*

Oppositifolia. 2. G. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 512.*

STELLERA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 193.

Annua. 1. S. Passerina. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 512.*

PASSERINA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 193.

Filiformis. 1. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 513.*

Capitata. 2. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 513.*

STRUTHIOLA.

Linn. Mantiss. p. 4.

Pendula. 1. S. erecta. *Linn. Mantiss. p. 41.* Rami constanter penduli.

LACHNÆA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 194.

1. L. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 514. *Conglomerata.*

GALENIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 194.

1. G. africana. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 515. *Tenuifolia.*
Inflorescentia quodammodo Borraginearum.

CLASSIS

7.

DECANDRÆ.

ORDINES.

ERICEÆ. STELLAREÆ. SEMPERVIVEÆ. GERANEÆ. CEDRELEÆ. PHASEOLEÆ.

HYDRANGEA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 222.

Viburnifolia. 1. H. arborescens. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 568.*

Florida. 2. H. hortensis. *Smith Ic. Pict. n. 12.*

ROYENA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 221.

Lucida. 1. R. foliorum laminis ovalibus basi paululum retusâ, tenuiter sericeis.
R. lucida. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 568.*

Corylifolia. 2. R. foliorum laminis rhombeo-ellipticis basi retusâ, pubescentibus.
R. villosa. *Linn. Syst. Veg. ed. 13. p. 341.*

3. R. foliorum laminis lanceolatis, sericeo-villosis. *Myrtifolia.*
R. Glabra. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 568.*

4. R. foliorum laminis lineari-lanceolatis, hirsutis. *Tenuifolia.*
R. hirsuta. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 568.*

5. R. foliorum laminis ovali-lanceolatis, tenuiter to- *Ovalifolia.*
mentosis.
R. polyandra. *Linn. Suppl. p. 240.*

6. R. foliorum laminis lanceolatis, subtus lucidis, *Ambigua.*
tenuiter sericeis.
Ex Promontorio *Cap* auct. Jac. Lee.

7. R. foliorum laminis obovatis, pubescentulis. *Crassifolia.*
Ex promontorio *Cap* auct. Jac. Lee.

8. R. foliorum laminis spatulato-lanceolatis, hirsutis. *Angustifo-*
lia.

CLETHRA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 221.

1. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 566.* *Alnifolia.*

2. C. foliorum laminis lanceolatis, subtus hirtis: ca- *Arborea.*
lycibus obtusis.
C. arborea. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 73.*
Sponte nascentem in Ins. *Madeira,* sylvis, legit
Franc. Masson.

STYRAX.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 837.

Cotinifolium. 1. S. officinale. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 635.*
Sponte nascentem juxta *Tivoli*, legit Jac. Edw. Smith.

Rigidum. 2. S. lævigatum. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 75.* S. glabrum. *Cavan. Diss. p. 340. t. 188. f. 1.* S. Americana. *Lamarck in Encycl. Bot. v. 1. p. 82.*
Folia scabra sunt.

ERICEÆ.

LEDUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 218.

Palustre. 1. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 561.*

Latifolium. 2. L. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 65.*
L. groenlandicum. *Fl. Dan. t. 567.*

Serpyllifolium. 3. L. *L'Herit. Stirp. Nov. v. 2. t. 10. nond. ed. L.* buxifolium. *Bergius in Act. Petrop. ann. 1777. part. 1. p. 213. t. 3. f. 2.*

AZALEA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 85.

Procumbens. 1 A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 215.*
An Generis antecedentis?

RHODODENDRUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 218.

1. Azalea nudiflora. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 214.* Azalea viscosca. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 214.* — *Venustum.*
   Variat pulchre, sola autem Hirsuties, vel Color, vel Tempus, cæteris paribus, nequaquam species constituere debet.

3. Rhodora canadensis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 561.* — *Pulchellum.*
   Figura Corollæ in *Rhododendris* valde inconstans. Præcedens species variat corollis usque ad basin fissis, quo minus hanc genere distinguerem.

4. R. *Jacq. Fl. Austr. v. 3. p. 31. t. 255.* R. ferrugineum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 562.* — *Ferrugineum.*

5. R. *Jac. Fl. Austr. v. 1. p. 61. t. 98.* — *Hirsutum.*

6. R. ponticum. *Pallas Fl. Ross. v. 1. p. 43. t. 29.* R. ponticum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 562.* — *Speciosum.*
   Sponte nascentem prope *Trebizond* ad rivulos legit Jos. Pitt. Tournefort.

7. R. maximum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 563.* — *Procerum.*
   R. foliis nitidis ovalibus, &c. *Trew Pl. Select. p. 32. t. 66. bona.*
   Sponte nascentem in *Pensylvania* locis umbrosis saxosis legit Joh. Bartram.
   In hac Calycis Laciniæ semiorbiculares, Corollæ Limbus patens; in illâ Calycis Laciniæ semiellipticæ vel sæpe nullæ, Corollæ Limbus apice recurvulus; inflorescentia utriusque eadem.

KALMIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 217.

Latifolia. 1. K. *Curt. Bot. Mag. n.* 175. *cum Ic.* K. latifolia. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 560.
Sponte nascentem in *New Jersey, Pensylvania,* declivibus montium humidis passim legit Petr. Kalm.

Angustifolia. 2. K. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 561.
Sponte nascentem in *New Jersey, Pensylvania,* locis aridis sterilibus abunde legit Petr. Kalm.

Glauca. 3. K. *Curt. Bot. Mag. n.* 177. *cum Ic. optima.* K. glauca. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p.* 64. *t.* 8. *mediocris.*
Sponte nascentem in Ins. *Newfoundland* locis humidis legit Jos. Banks.

Hirsuta. 4. K. *Curt. Bot. Mag. n.* 138. *cum Ic.*
Sponte nascentem in *South Carolina* legit Joh. Fraser.

ARBUTUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 220.

Serratifolia. 1. A. Unedo. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 566.

Integrifolia. 2. A. Andrachne. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 566.
Sponte nascentem prope *Magnesia* abunde legit Jos. Pitt. Tournefort.
Cortex quotannis cadit more Platani Occidentalis.

3. A. Uva Ursi. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 566.* *Procumbens.*

4. A. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 72.* Vaccinium hispidulum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 500.* *Thymifolia.*
Sponte nascentem in *Pensylvania* locis humidis inter Sphagna legit Humphr. Marshall.

GAULTHERIA.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 220.

1. G. procumbens. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 565.* *Humilis.*
Non est procumbens.

EPIGÆA.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 219.

1. E. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 565.* *Repens.*

ANDROMEDA.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 219.

1. A. mariana. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 564.* *Pulchella.*
Variat foliis corollisque longioribus.

2. A. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 67.* *Ferruginea.*

3. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 564.* *Polifolia.*
Variat admodum latitudine foliorum et magnitudine corollæ.

Montana. 4. Erica Daboeci. *Smith in Sowerb. Engl. Bot. n. 35. cum Ic. bona.* A. Daboecia. *Linn. Syst. Veg. ed. 13. p. 338.* Erica Daboecii. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 509.*

Sponte nascentem in *Mayo* lateribus montium legit Aylm. Bourk. Lambert.

Admodum difficile est invenire veros Limites inter *Andromedas* et *Ericas*. Fructus dehiscentia nihili habenda videtur. Corolla persistens vel decidua non potuit latere oculatissimo *Dryander*, qui vastissimi Ericæ Generis integram monographiam parat, tanto labori forsan unice æquus. Hic character sane optimus, modo constans sit, donec autem certius innotescat, a *Facie sola* et potissimum *Foliis apice callosis*, has ab illis separo.

Paniculata. 5. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 564.*

Arborea. 6. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 565.*

Racemosa. 7. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 564.*

Axillaris. 8. A. *L'Herit. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 69.*

Myrtifolia. 9. A. foliorum laminis ovalibus integerrimis glabris nervo margini parallelo.

A. coriacea. *L'Herit. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 70.* A. mariana. *Jacq. Ic. Collect. v. 2. p. 231.*

Corolla post florescentiam quidem perstat, sed Pericarpio intumescente tandem cadit, ut in Icone citatâ videre est.

10. A. *L'Herit. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p.* 70 lucida. *Jacq. Ic. Collect. v.* 1. *p.* 95. — A. *Acuminata.*

11. A. *Pallas Fl. Ross. p.* 53. *t.* 72. *f.* 1. lyculata. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 565. — A. ca- *Calyculata.*

VACCINIUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 191.

1. V. Myrtillus. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 498. — *Montanum.*

2. V. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 499. — *Uliginosum.*

3. V. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 2. *p.* 11. — *Angustifo-*
Sponte nascentem in Ins. *Newfoundland* declivi- *lium.*
bus australibus montium legit Jos. Banks.

4. V. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 499. — *Frondosum.*

5. V. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 2. *p.* 12. — *Amœnum.*
Videtur omnino *Andromedæ* Generis calyce infero, sed fructum non vidi.

6. V. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 2. *p.* 12. — *Tenellum.*

7. V. Vitis Idæa. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 500. — *Nemorosum.*

8. V. Oxycoccos. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 500. — *Palustre.*

9. V. macrocarpon. *Dryand. in Ait. Hort. Kew. v.* 2. *p.* 13. *t.* 7. — *Propinquum.*
Sponte nascentem in Ins. *Newfoundland* legit Jos. Banks.

Meridionale. 10. V. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p.* 13. V. meridionale. *Swartz Prodr. p.* 62.
Sponte nascentem in Ins. *Jamaica* legit Thom. Clark.

ERICA.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 192.

Vulgaris. 1. E. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 501.
In horto sponte.

Grossa. 2. E. halicacaba. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 507.
Sponte nascentem juxta urbem *Cap* locis rupestribus legit Jac. Wiles.

Urceolaris. 3. E. *Berg. Cap. p.* 107.

Marifolia. 4. E. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p.* 15.

Scoparia. 5. E. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 502.
Variat caulibus debilibus e radice numerosissimis.

Arborea. 6. E. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 802.

Aristata. 7. E. foliis 3-nis; laminis linearibus, rare subserrulatis, longe aristatis.
Ex Promontorio *Cap* auct. Jac. Lee.

~~*Rapentacea.* 8 E. *Linn Mantiss p.* 65~~ *postea in p.* 296.

Persoluta. 9. E. *Linn. Mantiss. p.* 230.

10. E. foliis 4-nis: corollis juxta basin 4-fariam de- pressis. *Quadrifossa.*
E. mammosa. *Linn. Herb. et Mant. p.* 234.

11. E. cruenta. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 2. *p.* 16. *Melliflua.*
Corolla lucida, melle scatens.

12. E. abietina. *Linn. Diss. de Erica. n.* 20. auctoritate ipsius speciminis. *Spissifolia.*
Corolla pulchre aurea.

13. E. concinna. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 2. *p.* 23. E. verticillata. *Berg. Pl. Cap. p.* 99. *Paludosa.*

14. E. foliis 3-nis, linearibus, mucronatis: corollis 16 lineas longis; tubo cylindraceo apice ventricoso; laciniis horizontalibus, basi late imbricatis, ovalibus, obtusis: genitalibus inclusis. *Jasminiflora.*
Sponte nascentem in Prom. *Cap*, legit F. Masson.
Flos Jasmini Grandiflori *Linn.*

15. E. Tetralix. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 502. *Glomerata.*

16. E. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 501. *Cinerea.*
Variat, uti reliquæ nostræ indigenæ, floribus albis.

17. E. baccans. *Linn. Mantiss. p.* 233. *Moniliformis.*
Corolla rosea, inter foliola calycis angulata.

18. E. australis. *Linn. Mantiss. p.* 231. *Protrusa.*

19. E. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 507. *Empetrifolia.*

20. E. physodes. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 506. *Sequax.*

21. E. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 504. *Capitata.*

Ciliaris. 22. E. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 503.*

Furcæflora. 23. E. filamentis aristatis.
E. articularis. *Thunb. Diss. de Erica. n. 58.*

Obesa. 24. E. foliis 4-nis, acutis: corollis $1\frac{1}{2}$ lineam longis; tubo sphærico, ore lato; laciniis recurvo-patentibus, semi-ovalibus, retusis, basi imbricatis; antheris cristatis, inclusis.
Sponte nascentem in Prom. *Cap*, legit F. Masson.
Descriptio E. *Margaritaceæ in Ait. Hort. Kew.* huc pertinet, monente *Dryander*, sed Germen nostræ stirpis nec 8-nodulosum, nec tubus calyce longior.

Tubiflora. 25. E. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 505.*

Curviflora. 26. E. *Linn. Syst. Veg. ed. 13. p. 305.*
Longe diversa species a *Curviflora. Linn. Diss. de Erica*, cui corolla glabra. In hortis nostris *Simpliciflora* audit.

Buccinæformis. 27. E. foliis 4-nis, linearibus; corollis pollicaribus, curvis, pubescentibus; laciniis recurvo-patentibus, basi parum imbricatis marginibus planis, obtusis: germine lævi.
Sponte nascentem in Prom. *Cap*, legit F. Masson.
Priori similis, sed minime varietas.

Lycopodiifolia. 28. E. Massoni. *Linn. Suppl. p. 221.*

Lentiformis. 29. E. umbellata. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 501.*

Vaga. 30. E. vagans. *Smith in Eng. Bot. n. 3. cum Ic.* mediocri. E. didyma. *Stokes in With. Bot Arr. ed. 2. p. 400.* E. vagans. *Linn. Mant. p. 230.*
Foliâ 4-5-6-na.

31. E. foliis 4-5-nis linearibus: bracteis infra medium pedunculi: corollis 2 lineas longis; tubo urceolari: laciniis tubo 3 brevioribus, recurvo-patentibus: germinibus 4-angulis *Multiflora.*

E. verticillata. *Forsk?* E. multiflora. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 503.*

32. E. foliis 4-nis lineari-attenuatis: bracteis supra medium pedunculi: corollis 2 lineas longis; tubo urceolari: laciniis tubo 2 brevioribus, recurvo-horizontalibus: filamentis vix exsertis. *Lugubris.*

E. mediterranea. *Linn. Mant. p. 229.*

33. E. foliis 3-4-nis, linearibus: bracteis medio pedunculi: corollis $2\frac{1}{2}$ lineas longis; tubo anguste conico; laciniis tubo 4 brevioribus; filamentis exsertis. *Saxatilis.*

E. herbacea. *Curt. Bot. Mag. n. 11. cum Ic.* E. carnea. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 504.* E. herbacea. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 501.*

Cum priore confundit *Curtis*, quare differentias aliquas dedi.

34. E. *Linn. Suppl. p. 223.* *Grandiflora.*

35. E. foliis 5-3-nis, mucronatis: bracteis juxta basin pedunculi: corollis 14 lineas longis; tubo curvo, infundibuliformi; limbo tubo 3 breviore, inferne ventricoso, laciniis ovato-cuneiformibus: antheris inclusis. *Pharetræformis.*

Sponte nascentem in Prom. *Cap*, legit F. Masson.

36. E. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 22.* *Conspicua.*

37. E. cerinthoides. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 505.* *Pulviniformis.*

Frondosa. 38. E. coccinea. *Berg. Pl. Cap. p.* 93.

Mucosa. 39. E. *Linn. Mant. p.* 232. Erica ferrea. *Berg. Pl. Cap. p.* 112.

Bullularis. 40. E. ramentacea. *Linn. Mant. p.* 65. E. granulata. *Linn. Mant. p.* 234. E. multumbellifera. *Berg. Pl. Cap. p.* 110. Erica pilulifera. *Berg. Pl. Cap. p.* 111.

Differt a priore staturâ humiliore, calycibus adpressis, corollis 3-angulis, germinibus minutissime viscoso-pubescentibus.

Juniperifolia. 41. E. foliis 3-nis: bracteis 2, supra medium pedunculi: corollis 3 lineas longis; tubo ovato-pyramidali; laciniis recurvo-horizontalibus, ovato-cuneatis: genitalibus inclusis.

Sponte nascentem in Prom. *Cap*, legit F. Masson.

Terminalis. 42. E. foliis 4-6-nis, subtus 2-sulcatis: calycibus patentibus: corollis $2\frac{1}{3}$ lineas longis, urceolaribus, limbo brevissimo recurvo-horizontali: genitalibus inclusis.

In Ins. *Corsica* indigena.

Dumosa. 43. Blæria ericoides. *Linn. Mant. p.* 331.

Flexilis. 44. E. racemosa. *Thunb. Diss. de Erica. n.* 47. *cum Ic.*

Flores quasi spicâ verticillatâ axillares, certe non racemosi.

Galiiflora. 45. E. comosa. *Linn. Mant. p.* 234. E. transparens. *Berg. Pl. Cap p* 108.

Nullam partem *comosam* in hac specie video.

46. E. denticulata. *Linn. Mant. p.* 229. *Pavettæflora.*
Variat admodum denticulis calycis.

47. E. bergiana. *Linn. Mant. p.* 235. *Lacunæflora.*
Calyce reflexo, et lacunis limbi corollæ, ab omnibus mihi cognitis diversa.

48. E. Plukenetii. *Linn. Diss. de Erica. n.* 49. *Fusiformis.*

49. E. Plukenetii. *Berg. Pl. Cap. p.* 91. Erica coccinea. *Linn. Sp. ed.* 2. *p.* 505. monente Dryander. *Cotburnalis.*
Synonyma difficillima hujus et antecedentis speciei nondum erui.

50. E. foliis 3-nis: corollis $1\frac{1}{2}$ lineam longis, rapiformibus: antheris muticis, in penicillum acutum exsertis. *Penicilliformis.*
Persingularis, et pulchra species est.

51. E. foliis 4-nis, linearibus: calycibus adpressis: corollis $1\frac{1}{4}$ lineam longis; tubo 4-angulo, ore lato; laciniis erectis, obtusis: antheris aristatis, inclusis. *Quadrangularis.*
Cum priore in Promontorio *Cap*, legit Jac. Mulder.

52. E. *Berg. Pl. Cap. p.* 98. *Glutinosa.*

53. E. ventricosa. *Thunb. Diss. de Erica. n.* 36. *t.* 1. *Venusta.*

54. E. cubica. *Linn. Mant. p.* 283. *Seriphiifolia.*
Facie Herbæ ab omnibus dignoscas.

55. E. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 2. *p.* 15. *Marifolia.*

Vestita. 56. E. *Thunb. Diss. de Erica. n.* 25.

Variifolia. 57. E. foliis 3-nis, lineari-attenuatis ovatisque.
E. Monsoniana. *Linn. Suppl. p.* 223.

Pelviformis. 58. E. persoluta. *Thunb. Diss. de Ericâ. n.* 62.
Corollæ Limbus pertusus fere ut in Bergiana *Linn.* sed calyx non reflexus.

Imbellis. 59. E. Lutea. *Linn. Mant. p.* 234.

Obpyramidalis. 60. E. pyramidalis. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 3. *p.* 491.

Favosa. 61. E. sessiliflora. *Linn. Suppl. p.* 222.

Viminalis. 62. E. albens. *Linn. Mant. p.* 231.

STELLAREÆ.

SPERGULA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 232.

Arvensis. 1. S. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 630.

Pallida. 2. S. caule viscoso-pubescente: stipulis grandibus: foliis semi-teretibus, mucronulatis: petalis ovalibus, integerrimis, obtusis.
Spontaneam in Prom. *Cap*, legit Vaillant.
Caules valde geniculati. Folia pallide viridia, recurva. Panicula rara, impariter dichotoma.

Pedicelli post florescentiam deflexi. Calyx 5-partitus: laciniis lineari-lanceolatis, integerrimis margine interiorum scarioso, obtusis; extus viscoso-pubescens. Petala alba, æqualia, patentia, concava, marcescentia. Filamenta 10, versus basin latiora, marcescentia. Germen parum 3-gonum. Styli 3, patuli. Pericarpium calyce paulo longius, ovatum, 3-valve, 1-loculare. Semina imbricata, paululum reniformia, margine scarioso dense striato erosulo.

ARENARIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 226.

1. A. peploides. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 605.* *Littoralis.*

2. A. tetraquetra. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 605.* *Decussata.*

3. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 605.* *Trinervia.*

4. A. balearica. *L'Herit. Stirp. Nov. p. 29. t. 15.* A. muscosa. *Medic. in Comm. Palat. v. 3. p. 202. t. 12.* A. balearica. *Linn. Syst. Nat. ed. 12. v. 3. p. 230.* *Cæspitosa.*

Sponte nascentem in Ins. *Minorque*, rupibus madidis juxta mare, legit Ant. Richard.

Bracteæ 2 juxta basin pedunculi oppositæ, structura foliorum sed minores magisque semi-lanceolatæ. Petala 2 longitudine calycis, obovata, integerrima apicibus obsolete erosulis.

Serpyllifolia. 5. A. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 606.

Liniflora. 6. A. *Linn. Syst. Veg. ed.* 13. 355.
Calyx laciniis æqualibus, lato-linearibus, obtusis, 2-striatis. Petala alba venis plurimis diaphanis, grandia, obovata. Capsula calyce paulo longior.

CHERLERIA.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 227.

Cæspitosa. 1. C. Sedoides. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 608.

CERASTIUM.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 232.

Vulgatum. 1. C. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 627.

Viscosum. 2. C. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 627.
Cum antecedente in horto sponte.

Aquaticum. 3. C. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 629.

Collinum. 4. C. arvense. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 628.
Prope *Wentbridge* collibus calcareis abunde legi.

Tomentosum. 5. C. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 629.

Murale. 6. Holosteum umbellatum. *Smith in Sowerb. Engl. Bot. n.* 27. *cum Ic.* Holosteum umbellatum. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 130.

STELLARIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 226.

1. S. nemorum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 603.*	*Nemoralis.*
2. S. Holostea. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 603.*	*Glauca.*
3. S. graminea. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 604.*	*Graminifolia.*
4. S. *Schreb. Consp. Pl. Fl. Lips.* Alsine longifolia uliginosis, &c. *J. Baub. Hist. Pl. v. 3. p. 365.*	*Uliginosa.*

SILENE.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 226.

1. S. anglica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 594.*	*Arvensis.*
2. S. fruticosa. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 597.*	*Carnea.*
3. S. caule viscoso: foliorum laminis lanceolatis, planiusculis: calycibus superne ventricosioribus. S. ornata. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 96.* S. virginica? *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 600.*	*Ornata.*
4. S. caule viscoso: foliorum laminis lineari-lanceolatis, undulatis: calycibus medio ventricosioribus. S. undulata. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 1. p. 96.* Folia superiora vix undulata: Flores pallidissime flavescentuli, nocte fragrantes.	*Tristis.*

Glauca. 5. S. Armeria. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 601.

Ambigua. 6. S. Behen. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 599.
Sponte nascentem in Ins. *Crete* legit Jos. Pitt. Tournefort.
Facies Cucubali Behen *Linn.* a quo distinctissima.

Cæspitosa. 7. S. acaulis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 603.
Minime acaulis stirps.

Fissa. 8. Cucubalus bacciferus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 591.
Forsan ob fructum, distinctum constituat genus.

CUCUBALUS.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 225.

Inflatus. 1. C. Behen. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 591.
In horto sponte.

Stellatus. 2. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 592.

Dioicus. 3. C. Otites. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 594.

SAPONARIA.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 224.

Officinalis. 1. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 584.

Ocymifolia. 2. S. ocymoides. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 585.

DIANTHUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 225.

1. D. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 586. *Barbatus.*

2. D. *Lamarck Fl. Franc. v. 2. p.* 536. D. Caryophyllus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 587. *Coronarius.*

3. D. *Lamarck Fl. Franc. v. 2. p.* 534. D. deltoides. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 588. *Supinus.*

4. D. *Smith in Sowerb. Engl. Bot. n.* 62. *cum Ic.* Tunica rupestris folio cæsio, &c. *Dill. Hort. Elth. p.* 401. *t.* 298. *f.* 385. *Cæsius.*

5. D. chinensis. *Curt. Bot. Mag. n.* 25. *cum Ic.* D. chinensis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 588. *Pulcher.*

6. D. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 589. *Superbus.*
Variat petalis plus minus rubris.

7. D. monspessulanus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 588. *Ambiguus.*
Varietatem esse præcedentis putat *Lamarck*; mihi distincta species videtur ob flores multo pauciores, minores, petalis aliter laciniatis; cultura seminum utriusque forte docebit.

8. D. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 589. *Arenarius.*

9. D. *Lamarck Fl. Franc. v. 2. p.* 536. D. virgineus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 590. *Rupestris.*
Sponte nascentem prope *Narbonne* locis aridis legit —— Pourret.

AGROSTEMMA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 231.

Infesta. 1. A. Githago. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 624.*

Coronaria. 2. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 625.*
Variat flore albo, carneo.

LYCHNIS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 231.

Coccinea. 1. L. chalcedonica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 625.*

Laciniata. 2. L. *Lamarck Fl. Franc. v. 3. p. 51.* L. Flos cuculi. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 625.*
In horto sponte.

Grandiflora. 3. L. *Jacq. Ic. Collect. v. 1. p. 149.* L. coronata. *Thunb. Fl. Jap. p. 187.*
Calyx obsolete 10-gonus, valde coriaceus: laciniis erectis inæqualibus. Petala pulchre miniata, inciso-crenata, fauce squamis 2 inciso-crenatis.

Viscosa. 4. L. Viscaria. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 625.*

Alpina. 5. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 625.*

Rosea. 6. L. dioica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 626.*

Alba. 7. L. *Curt. Cat. n. 321.*
Distinctam esse speciem a priore persuadeor, etsi nondum investigavi.

8. L. *Soland. in Ait: Hort. Kew. v. 2. p.* 118. *Læta.*
Sponte nascentem prope *Oporto* legit Edw. Whit. Gray.

SEMPERVIVEÆ.

CHRYSOSPLENIUM.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 222.

1. C. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 569. *Alternifolium.*

2. C. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 569. *Oppositifolium.*

SAXIFRAGA.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 223.

1. S. Aizoon. *Jacq. Fl. Austr. v.* 5. *p.* 18. *t.* 438. S. Cotyledon. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 570. *Pyramidalis.*

2. S. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 573. *Crassifolia.*

3. S. stolonifera. *Jacq. Ic. Miscell. v.* 2. *p.* 327. S. ligulata. *Murr. in Comm. Gott. ann.* 1781. *p.* 26. *t.* 1. S. sarmentosa. *Linn. Suppl. p.* 240. *Sarmentosa.*

4. S. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 574. *Umbrosa.*

5. S. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 574. *Cuneifolia.*

6. S. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 575. *Oppositifolia.*

7. S. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 575. *Aspera.*

Palustris. 8. S. Hirculus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 576.*

Alpina. 9. S. aizoides. *Smith in Sowerb. Engl. Bot. n. 39. cum Ic.* S. aizoides. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 576.* S. autumnalis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 575.*

Rotundifolia. 10. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 576.*

Granulata. 11. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 576.*

Muralis. 12. S. tridactylites. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 577.*

Rupestris. 13. S. hypnoides. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 579.*

Cæspitosa. 14. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 578.*

TIARELLA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 223.

Cordifolia. 1. T. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 580.*

MITELLA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 223.

Diphylla. 1. M. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 580.*

COTYLEDON.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 229.

Serrata. 1. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 614.*

2. C. orbiculata. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 614. *Ambigua.*
Variat multum foliis.

3. C. umbilicus. *β. Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 615. *Rupestris.*

4. C. *Huds. Fl. Angl. ed. 2. p.* 194. C. umbilicus. *Lutea.*
α. Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 615.

5. C. hemisphærica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 614. *Crassifolia.*

SEDUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 230.

1. S. Telephium. *β. Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 616. *Lætifolium.*

2. S. *Lamarck Fl. Franc. v. 3. p.* 82. S. Anacamp- *Rotundifo-*
seros. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 616. *lium.*

3. S. *Pallas Reis. v. 3. p.* 730. *t. O. f.* 2. S. Popu- *Populifo-*
lifolium. *Linn. Suppl. p.* 242. *lium.*

4. S. dasyphyllum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 618. *Granulatum.*

5. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 618. *Reflexum.*
Variat mire statura, et numero partium.

6. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 618. *Rupestre.*

7. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 619. *Album.*

8. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 619. *Acre.*

Sexangulare. 9. S. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 620.

PENTHORUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 230.

Circinale. 1. P. sedoides. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 621.
Inflorescentia *Borragineaurum*, quæ et aliis in hoc Ordine communis.

SEMPERVIVUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 244.

Arboreum. 1. S. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 664.

Latifolium. 2. S. canariense. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 664.

Crassifolium. 3. S. tectorum. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 664.

Arachnoideum. 4. S. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 665.

Globiferum. 5. S. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 665.

RHODIOLA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 526.

Odora. 1. R. rosea. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1465.

CRASSULA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 154.

Coccinea. 1. C. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 404.

2. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 404. *Perfoliata.*

3. C. tetragona. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 404. *Decussata.*

4. C. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 393. *Imbricata.*

5. C. Cotyledon. *Jacq. Misc. v.* 2. *p.* 295. *t.* 19. *Cotyledonifolia.*

6. C. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 405. *Ciliata.*

7. C. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 406. *Punctata.*

GERANEÆ.

GERANIUM.

L'Herit. Geran.

1. G. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 958. *Sanguineum.*
Sponte nascentem juxta *Bristol* locis saxosis abunde legi.

2. G. *L'Herit. Geran. n.* 6. *t.* 36. G. palmatum. *Cav. Diss. p.* 216. *t.* 84. *f.* 2. *Anemonefolium.*
Sponte nascentem in Ins. *Madeira* legit Franc. Masson.
Tota Herba lucida.

3. G. macrorhizum. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 953. *Lugubre.*
Petalorum Laminæ reflexiusculæ, late obovatæ, sæpius parum retusæ. Filamenta sub florescentia deorsum incurva.

Elongatum. 4. G. incanum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 957.*

Phæum. 5. G. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 953.*

Reflexum. 6. G. *Linn. Mantiss. p. 257.*

Lividum. 7. G. *L'Herit. Geran. n. 18. t. 39.*

Nodosum. 8. G. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 953.*

Striatum. 9. G. *Curt. Bot. Mag. n. 55. cum Ic.* G. striatum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 953.*

Maculatum. 10. G. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 955.*

Pratense. 11. G. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 954.*

Palustre. 12. G. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 954.*

Aconitifolium. 13. G. *L'Herit. Geran. n. 26. t. 40.*

Sylvaticum. 14. G. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 954.*

Molle. 15. G. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 955.*
Hoc et affiniora facile dignoscuntur seminibus.

Propinquum. 16. G. rotundifolium. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 957.*

Lucidum. 17. G. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 953.*

Pallidum. 18. G. columbinum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 956.*

Dissectum. 19. G. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 956.*

20. G. Robertianum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 955.* *Fœtidum.*

ERODIUM.

L'Herit. Geran.

1. E. *L'Herit. Geran. n. 5.* *Crassifolium.*
   Sponte nascentem in Ins. *Cyprus* legit Joh. Sibthorpe.

2. Geranium cicutarium. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 951.* *Cicutæfolium.*

3. Geranium. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 951.* *Moschatum.*

4. Geranium. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 952.* *Gruinum.*

5. E. incarnatum. *L'Herit. Geran. n. 21. t. 5.* Geranium incarnatum. *Linn. Suppl. p. 306.* *Pulchrum.*

6. Geranium. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 951.* *Maritimum.*

7. E. Chamædryoides. *L'Herit. Geran. n. 31. t. 6.* Geranium chamædryoides. *Cavan. Diss. p. 197. t. 76. f. 2.* Geranium parvulum. *Scop. Delic. Insubr. v. 1. p. 8. t. 3.* Geranium Reichardi. *Murr. in Comm. Gotting. ann. 1780. p. 11. t. 3.* *Dryadifolium.*

8. Monsonia emarginata. *L'Herit. Geran. t. 41.* Monsonia ovata. *Cav. Diss. p. 193. t. 113. f. 1.* Geranium emarginatum. *Linn. Suppl. p. 306.* *Undulatum.*
Foliorum Laminæ nec ovatæ, nec vere emarginatæ sunt.

Speciosum. 9. Monsonia speciosa. *Curt. Bot. Mag. n.* 73. *cum Ic.* Monsonia speciosa. *Linn. Mant. p.* 105.
Fructum non vidi; modo Arista spiralis sit, bene huc retulerim, sin minus Geranium erit.

PELARGONIUM.
L'Herit. Geran.

Sphondylii-folium. 1. Geranium lobatum. *α. Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 950.

Triste. 2. Geranium. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 950.
Variat statura proceriore maculisque petalorum saturatioribus.

Daucifolium. 3. Geranium. *Murray in Comm. Gotting. ann.* 1780. *p.* 13. *t.* 4. *optima.* Geranium flavum. *Linn. Mant. p.* 257.
Petala quandoque inciso-multifida sunt.

Elongatum. 4. P. tabulare. *L'Herit. Geran. n.* 25. *t.* 9. Geranium elongatum. *Cav. Diss. p.* 233. *t.* 101. *f.* 3. Geranium tabulare. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 947.

Alchemil-læfolium. 5. Geranium alchemilloides. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 948.

Odoratum. 6. Geranium odoratissimum. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 948.

7. Geranium grossularioides. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 948.	*Grossularifolium.*
8. P. althæoides. *L'Herit. Geran. n.* 39. *t.* 10. Geranium althæoides. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 949.	*Althæafolium.*
9. Geranium. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 949.	*Coriandrifolium.*
10. P. *L'Herit. Geran. n.* 48. *t.* 12. Folia minime tenuia etsi tenuiter decomposita.	*Tenuifolium.*
11. Geranium. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 946.	*Carnosum.*
12. P. ceratophyllum. *L'Herit. Geran. n.* 50. *t.* 13. Sponte nascentem prope *Cabo St. Tome* locis rupestribus legit Ant. Hove. Folia pinnatifida: laminis teretiusculis, 3-fidis, obtusis, canaliculatis. Calyx limbo longitudine tubi. Petala subæqualia, lineari-lanceolata, obtusa, superiora basibus dilatatis crispis. Filamenta 5 fertilia.	*Crithmifolium.*
13. Geranium. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 946.	*Gibbosum.*
14. Geranium fulgidum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 946.	*Chelidoniifolium.*
15. P. *L'Herit. Geran. n.* 54. *t.* 14. Geranium quercifolium. *Linn. Suppl. p.* 306.	*Quercifolium.*
16. P. Radula. *L'Herit. Geran. n.* 55. *t.* 16. *mala.*	*Multifidum.*

Geranium revolutum. *Jacq. Ic. Collect. v. 1. p. 84.*

Inquinans. 17. Geranium. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 945.*

Hybridum. 18. Geranium. *Linn. Mant. p. 97.*

Zonale. 19. Geranium. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 947.*

Amœnum. 20. Geranium bicolor. *Jacq. Hort. v. s. p. 23. t. 39.*

Vitifolium. 21. Geranium. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 947.*

Capitatum. 22. Geranium. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 947.*

Glutinosum. 23. P. *L'Herit. Geran. n. 55. t. 16. mala.* P. glutinosum. *Curt. Bot. Mag. n. 143. cum Ic.* Geranium glutinosum. *Jacq. Ic. Collect. v. 1. p. 85.* Geranium viscosum. *Scop. Del. Insubr. v. 2. p. 27. t. 14.*

Cucullatum. 24. Geranium. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 946.*

Angulosum. 25. P. *L'Herit. Geran. n. 69.* Geranium acerifolium. *Cav. Diss. p. 243. t. 112. f. 2.* Geranium africanum, &c. *Dill. Hort. Elth. p. 155. t. 129.* Geranium africanum, &c. *Mart. Dec. p. 28. t. 28.*

Cordifolium. 26. P. cordatum. *L'Herit. Geran. n. 71. t. 22.* Geranium cordifolium. *Cav. Diss. p. 240. t. 117. f. 3.*

27. P. *L'Herit. Geran. n.* 70. *t.* 21. *Acerifolium.*

28. P. *L'Herit. Geran. n.* 72. *t.* 23. *optima.* P. tetragonum. *Curt. Bot. Mag. n.* 136. *cum Ic. optima.* Geranium tetragonum. *Jacq. Ic. Collect. v.* 1. *p.* 92. Geranium tetragonum. *Scop. Delic. Insubr. v.* 1. *p.* 12. *t.* 5. *optima.* Geranium tetragonum. *Linn. Suppl. p.* 305. *Tetragonum.*

29. Geranium. *Curt. Bot. Mag. n.* 20. *cum Ic. optima.* Geranium peltatum. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 947. *Peltatum.*

30. P. lateripes. *L'Herit. Geran. n.* 74. *t.* 24. *Hederæfolium.*

31. P. *L'Herit. Geran. n.* 75. *t.* 25. *optima.* *Cortusæfolium.*
Sponte nascentem prope *Cabo St. Tome* legit Ant. Hove.
Calycis limbus tubo multo brevior. Petala obcuneiformia, retusa, superiora paulo majora. Filamenta sæpius tantum 6 fertilia.

32. P. crassicaule. *L'Herit. Geran. n.* 77. *t.* 26. *Sericeum.*
Sponte nascentem juxta *Cabo St. Tome* legit Ant. Hove.

33. P. cotyledonis. *L'Herit. Geran. n.* 81. *t.* 77. Geranium cotyledonis. *Linn. Mant. p.* 569. *Cotyledonifolium.*
Sponte nascentem in Ins. *St. Helena* legit Jos. Banks.
Petala sordide alba.

Ovifolium. 34. P. ovale. *L'Herit. Geran. n.* 83. *t.* 28. Geranium ovatum. *Cav. Diss. p.* 238. *t.* 103. *f.* 3.

Recte descripsit foliorum laminas ovatas *Cavanilles*, quas ellipticas dicit *L'Heritier.*

Betulæfolium. 35. Geranium betulinum. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 946.

Glaucum. 36. P. *L'Herit. Geran. n.* 89. *t.* 29. Geranium lanceolatum. *Curt. Bot. Mag. n.* 56. *cum Ic.* Geranium glaucum. *Linn. Suppl. p.* 306.

Tricuspidatum. 37. P. *L'Herit. Geran. n.* 90. *t.* 30.

Admodum affinis antecedenti, foliis superioribus sæpe integris.

Acetosum. 38. Geranium. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 941.

Scabrum. 39. P. *L'Herit. Geran. n.* 99. *t.* 31. Geranium scabrum. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 946.

Crispum. 40. P. *L'Herit. Geran. n.* 100. *t.* 32. Geranium hermanniæfolium. *Linn. Suppl. p.* 305. Geranium crispum. *Linn. Mant.* 257.

Adulterinum. 41. P. *L'Herit. Geran. n.* 103. *t.* 34.

Pallidum. 42. P. exstipulatum. *L'Herit. Geran. n.* 107. *t.* 35. Geranium exstipulatum. *Cav. Diss. p.* 253. 271. *t.* 123. *f.* 1.

Stipulæ, minutæ quidem, semper adsunt.

43. Geranium. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 945.* *Papilionaceum.*

CEDRELEÆ.

SWIETENIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 209.

1. S. Mahagoni. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 548.* *Fabrilis.*

MELIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 211.

1. M. Azedarach. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 550.* *Florida.*

2. M. Azadirachta. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 550.* *Fraxinifolia.*
Sponte nascentem prope *Sammel Cotta* legit Gul. Roxburgh.

CEDRELA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 109.

1. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 289.* *Odorata.*

LEEA.

Leea. *Linn. Mant. p. 17.* Aquilicia. *Linn. Mant. p. 146.*

1. Aquilicia sambucina. *Linn. Mant. p. 211.* *Sambucifolia.*

Crispa. 2. L. *Linn. Mant. p.* 124.

AVERRHOA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 229.

Frondosa. 1. A. acida. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 613.
Folia cum Ramulis cadunt ut in *Phyllanthis* et *Cupressis* quibusdam.

MALPIGHIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 227.

Fallax. 1. M. glabra. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 609.
Non glabra est, sed pessime pungens.

Urens. 2. M. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 609.

Nitida. 3. M. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 609.

Incana. 4. M. canescens. *Dryand. in Ait. Hort. Kew. v.* 2. *p.* 105.
Caulis superne incanus. Foliorum Laminæ lanceolatæ, quandoque parum obovatæ, breviter acuminatæ, utrinque incanæ pube subtus densissimâ, supra facile abstergendâ. Stipulæ sæpe adeo obsoletæ ut vix distinguendæ. Flores ingrate odori. Spica longiuscula, densa. Pedunculi ex summis axillis supragemmacei, aliquando ramulosi. Calyx dilute flavo-viridis : Glandulæ 7-8, obsolete obovatæ apice parum recurvo, disco antico

statim ante expansionem corollæ albidæ, cuticulâ tenuissime rugosâ quasi pubescentulæ: Laciniæ supra glandulas basi gibbæ, deinde circa genitalia arcte conniventes, semilanceolatæ, minute ciliatæ, obtusæ, extus tenuissime et vix pubescentulæ: persistens. Petala flava, horizontali-recurva, supremo erectiore: Ungues semiteretes: Laminæ suborbiculares, erosulo-crenatæ præsertim versus basin, suprema parum minor: decidua. Filamenta a medio ad basin coalita, alterna longiora.

FAGONIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 212.

1. F. cretica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 553.* *Elongata.*

ZYGOPHYLLUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 212.

1. Z. Morgsana. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 551.* *Succulentum.*

2. Z. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 552.* *Sessilifolium.*

GUAJACUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 208.

1. G. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 546.* *Officinale.*

SCHOTIA.
Jacq. Collect.

Speciosa. 1. S. *Jacq. Ic. Collect. v.* 1. *p.* 93. Theodora speciosa. *Medic. Monogr. p.* 16. *t.* 1. Guaiacum afrum. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 547.

DICTAMNUS.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 209.

Odorus. 1. D. albus. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 548.

RUTA.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 210.

Graveolens. 1. R. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 548.

Latifolia. 2. R. Chalepensis. *Linn. Mant. p.* 69.

MURRAYA.
Linn. Mant. p. 554.

Amœna. 1. M. exotica. *Linn. Mant. p.* 563.

LIMONIA.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 213.

Citrifolia. 1. L. foliis simplicibus imparique 2-natis: laminis lanceolatis breve acuminatis.
Ex *Coromandel* auct. Jac. Lee.

KIGGELARIA.

Linn Gen. Pl. ed. 6. p. 528.

1. K. africana. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1466. *Glandulosa.*

TERMINALIA.

Linn. Mant. p. 21.

1. T. *Jacq. Hort. Vind. v. 3. p.* 51. *t.* 100. T. *Angustifo-*
Benzoin. *Linn. Suppl. p.* 434. Croton Benzoe. *lia.*
Linn. Mant. p. 297.

DIONÆA.

Linn. Mant. p. 151.

1. D. Muscipula. *Linn. Mant. p.* 238. *Sensitiva.*

OXALIS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 231.

1. O. Acetosella. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 620. *Nemoralis.*

2. O. purpurea. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 621. *Amæna.*
Variat corollæ limbo albo, purpureo, violaceo.

3. O. violacea. *Jacq. Hort. Vind. v.* 2. *p.* 84. *t.* 180. *Pulchella.*
O. violacea. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 621.
Sponte nascentem in Ins. *Montserrat* locis saxosis
legit Nic. Jos. Jacquin.
Flores dilute purpurei nec violacei sunt.

Concinna. 4. O. cernua. *Thunb. Diss. de Oxal. n.* 12. O. Pes capræ. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 622.
Facile dignoscitur scapo longissimo.
Variat floribus plenis, foliorum laminis maculis purpureis adspersis.

Verecunda. 5. O. incarnata. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 622.

Versicolor. 6. O. *Smith Ic. Pict. n.* 7. O. versicolor. *Curt. Bot. Mag. n.* 155. *cum Ic.* O. versicolor. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 622.
Diversa ab *O. Versicolori* Jacq.

Florida. 7. O. caule decumbente: foliis 3-natis; petiolis teretiusculis, exstipulatis; laminis emarginatis: calycibus adpressis: corollæ laciniis obcuneiformibus, apice erosulis: stylis filamentis longioribus altioribus, patulis.
Oxys lutea americana humilior et annua. *Dill. Hort. Elth. p.* 298. *t.* 221. *f.* 288.
Sponte nascentem in *South Carolina* legit Joh. Fraser.
Herba nostræ stirpis saturate purpurea.

Pusilla. 8. O. caule repente: foliis 3-natis; petiolis teretiusculis basi stipulatis; laminis emarginatis: calycibus patulis: corollæ laciniis obcuneiformibus, apice erosulis: stylis vix altitudine filamentorum longiorum, fastigiatis.
O. corniculata. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 623.
Sponte nascentem prope *Cadix* locis umbrosis legit Car. Clusius.
Certe perennis species.

9. O. caule repente: foliis 3-natis; petiolis semi-teretibus, exstipulatis: laminis emarginatis: calycibus patulis: corollæ laciniis obovatis integerrimis: stylis altitudine filamentorum longiorum, patulis. *Ambigua.*

O. stricta. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 624.*

Confuderunt hanc cum præcedente auctores, ut nuperrime Swartz, distinguas tamen a solo Toro prominente.

PHASEOLEÆ.

TAMARINDUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 23.

1. T. indica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 48.* *Umbrosa.*

CERATONIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 554.

1. C. Siliqua. *Linn. Sp. Pl. ed. 6. p. 1513.* *Coriacea.*

GLEDITSIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 549.

1. G. triacanthos. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1509.* *Elegans.*

2. G. triacanthos γ. horrida. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 3. p. 444.* *Horrida.*

Distincta species mihi videtur.

MIMOSA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 548.

Verticillata. 1. M. *Curt. Bot. Mag. n.* 110. *cum Ic.*

Ulicifolia. 2. M. petiolis alternis; superioribus sterilibus, lineari-attenuatis, apice pungentibus; basi stipulatis.
Sponte nascentem juxta *Port Jackson* legit Dav. Burton.
Facies antecedentis, sed vere diversa est.

Simplicifolia. 3. M. *Linn. Suppl. p.* 436.

Banbiniæfolia. 4. M. foliis simplicibus 2-lobis pubescentibus.
Nondum floruit, sed ob fœtorem singularem radicis huc refero.

Sensitiva. 5. M. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1501.

Pudica. 6. M. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1501.

Virgata. 7. M. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1502.

Elegans. 8. M. Julibrissin. *Scop. Delic. Insubr. v.* 1. *p.* 18. *t.* 8. M. arborea. *Forsk. Fl. Cent. p.* 177. *sub n.* 89. monente Dryander.

Speciosa. 9. M. *Jacq. Ic. Collect. v.* 1. *p.* 47.

Grandiflora. 10. M. *L'Herit. in Ait. Hort. Kew. v.* 3. *p.* 441.

Cornigera. 11. M. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1505.

12. M. farnesiana. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1506. *Suaveolens.*

13. M. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1507. *Asperata.*

14. M. petiolis alternis ; superioribus sterilibus, verticalibus, lineari-lanceolatis, basi interiore glanduliferis, glaucis : calycis foliolis ligularibus, apice ciliatis. *Ambigua.*

M. suaveolens. *Smith in Linn. Soc. Trans. v.* 1. *p.* 253.

Sponte nascentem juxta *Port Jackson* legit Dav. Burton.

Variat admodum latitudine foliorum ut vix eandem crederes.

15. M. foliis 2-pinnatis ; petiolis supra acutangulis; laminis inæquilateralibus, ovato-lanceolatis, mucronulatis, coriaceis. *Terminalis.*

Sponte nascentem juxta *Port Jackson* abunde legit Dav. Burton.

PARKINSONIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 206.

1. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 536. *Aculeata.*

CASSIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 206.

1. C. Tora. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 538. *Fœtida.*

Multiglandulosa. 2. C. *Jacq. Ic. Collect. v.* 1. *p.* 42.

Reflexa. 3. C. marilandica. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 541.

Pulchella. 4. C. Chamæcrista. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 542.

MORINGA.

Gærtn. Fruct. v. 2. *p.* 314.

Erecta. 1. M. pterygosperma. *Gærtn. Fruct. p.* 314. *t.* 147. *f.* 2. Guilandina Moringa. *Jacq. Ic. Collect. v.* 2. *p.* 371. Guilandina Moringa. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 546.

Nomen barbarum legitimum redderem, derivatione a vocibus μοριον *portio* et γαιω *superbio*, cum Pericarpium *portionibus* seu valvis 3 superbit in hoc genere.

Caule Ramisque erectis e longinquo dignosci refert Rumphius.

POINCIANA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 207.

Pulchra. 1. P. pulcherrima. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 544.

CÆSALPINIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 207.

Angustifolia. 1. C. Sappan. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 545.

Latifolia. 2. C. Vesicaria. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 545.

GUILANDINA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 207.

1. G. Bonduc. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 545.* *Aculeata.*

2. G. dioica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 546.* *Inermis.*

HYMENÆA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 206.

1. H. Courbaril. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 537.* *Resinifera.*

BAUHINIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 205.

1. B. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 535.* *Divaricata.*

CERCIS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 205.

1. C. Siliquastrum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 534.* *Florida.*

SOPHORA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 204.

1. S. *Curt. Bot. Mag. n. 167. cum Ic.* S. tetraptera. *Tetraptera.*
Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 43. S. tetraptera. *J. Mill. Ic. t. 1.*

2. S. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 43.* S. tetraptera. *Linn. Suppl. p. 230.* *Microphylla.*

Pallida. 3. S. alopecuroides. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 533.*
Sponte nascentem prope *Schiraz* legit Andr. Michaux.

Tomentosa. 4. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 533.*

Viciæfolia. 5. S. capensis. *Linn. Mant. p. 67.*

Genistæfolia. 6. S. Genistoides. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 534.*

Glauca. 7. S. alba. *Linn. Syst. Veg. ed. 13. p. 325.*

Argentea. 8. S. foliorum laminis lanceolatis sericeis: floribus sæpius 2-nis: calyce carinæ adpresso: corollæ vexillo lateribus integro.
S. biflora. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 534.* exclusis plurimis synonymis quæ sequentis.

Mutabilis. 9. S. foliorum laminis lanceolatis ovato-lanceolatis obovatisve, hirsuto-sericeis: floribus solitariis: calyce toto reflexo: corollæ vexillo lateribus emarginato.
S. hirsuta. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 46.*
In omnibus nostris Vexillum lateribus emarginatum fuit quasi 4-fidum, an sic naturaliter?
Mutatio coloris florum singularis est.

ANAGYRIS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 204.

Fœtida. 1. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2 p. 534.*

ULEX.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 379.

1. U. europæus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1045. *Floridus.*

ASPALATHUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 369.

1. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1002. *Argentea.*

2. A. *Linn. Suppl. p. 320.* *Mucronata.*
Ramuli apice spinosi. Legumen acinaciforme, tomentosum.

SPARTIUM.

Spartium. *Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 368.* Genista.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 368.

1. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 995.* *Junceum.*

2. S. monospermum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 995.* *Gracile.*

3. S. sphærocarpum. *Linn. Mant. p. 571.* *Grandiflorum.*

4. S. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 3. p.* 11. Cytisus tener. *Jacq. Ic. Collect. v.* 1. *p.* 40. *Virgatum.*

5. S. *L'Herit. in Ait. Hort. Kew. v. 3. p.* 11. *Multiflorum.*

6. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 996. *Scoparium.*

7. S. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p.* 12. *Sericeum.*

Radiatum. 8. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 996.

Terminale. 9. Genista canariensis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 997.

Amœnum. 10. Genista linifolia. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 997.

Tinctorium. 11. Genista tinctoria. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 998.

Pusillum. 12. Genista anglica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 999.

Humile. 13. Genista germanica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 999.

Purgans. 14. Genista. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 999.

CYTISUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 378.

Pendulus. 1. C. Laburnum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1041.

Virgatus. 2. C. Nigricans. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1041.

Foliolosus. 3. C. *Soland. in Ait. Hort. Kew. n. 2. p.* 49.
Variat herba viridi, vel albida.

Mollis. 4. C. Cajan. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1041.
Genus distinctum mihi videtur.

Proliferus. 5. C. *Linn. Suppl. p.* 328.
Alæ recte patentissimæ.

Argenteus. 6. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1041.

Capitatus. 7. C. *Jacq. Fl. Austr. v.* 1. *p.* 22. *t.* 33.

CROTOLARIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 370.

1. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1004. *Juncea.*

2. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1005. *Verrucosa.*

3. C. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 3. p.* 20. *Axillaris.*

4. C. incanescens. *Linn. Suppl. p. 323.* C. capensis. *Jacq. Hort. Vind. v. 3. p. 36. t. 64.* *Dichotoma.*

5. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1005. *Incana.*

LUPINUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 371.

1. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1014. *Perennis.*

2. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1015. *Varius.*

3. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1015. *Hirsutus.*

4. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1015. *Luteus.*

ONONIS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 370.

1. O. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1006. *Spinosa.*

2. O. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1009. *Viscosa.*

3. O. Natrix. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1008. *Amæna.*

Rotundifolia. 4. O. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1010.

ANTHYLLIS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 371.

Collina. 1. A. Vulneraria. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1012.

Montana. 2. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1012.

Argentea. 3. A. Barba Jovis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1013.

Gracilis. 4. A. Cytisoides. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1013.

PSORALEA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 386.

Pinnata. 1. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1074.

Bracteata. 2. P. *Linn. Mant. p.* 264.

Angustifolia. 3. P. *L'Herit. in Ait. Hort. Kew. v. 3. p.* 79.

Hirta. 4. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1074.

Bituminosa. 5. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1075.

Glandulosa. 6. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1075.

Elata. 7. P. palæstina. *Linn. Syst. Veg. ed.* 13. *p.* 570.

Lateralis. 8. P. americana. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1075.
Sponte nascentem in Ins. *Madeira* legit Franc. Masson.

9. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1076. *Corylifolia.*

TRIFOLIUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 387.

1. T. Lupinaster. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1079. *Dimidiatum.*

2. T. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1080. *Repens.*
In horto sponte.

3. T. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1083. *Angustifolium.*

4. T. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1082. *Pratense.*
Species 2-ennis certe.

5. T. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1080. *Subterraneum.*

MEDICAGO.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 389.

1. M. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1096. *Arborea.*

LOTUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 389.

1. L. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1089. *Tetragonolobus.*

2. L. jacobæus. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1091. *Lugubris.*

3. L. creticus. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1091. *Argenteus.*

4. L. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1091. *Hirsutus.*

Corniculatus. 5. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1092.
In horto sponte.

Gracilis. 6. L. Dorycnium. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1093.
Proprii Generis cum L. *Hirsuto* est.

DOLICHOS.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 372.

Urens. 1. D. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1020.

Amœnus. 2. D. lignosus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1022.

Ensiformis. 3. D. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1022.

Mutabilis. 4. D. gladiatus. *Jacq. Ic. Collect. v. 2. p.* 276.

GLYCINE.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 373.

Labialis. 1. G. *Linn. Suppl. p. 325.*
Sponte nascentem in *Coromandel* legit Joh. Ger. Kœnig.

Bituminosa. 2. G. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1024.

Corallina. 3. G. phaseoloides. *Swartz Prodr. p.* 105.
Sponte nascentem prope *La Vera Cruz* legit Gul. Houstoun.
Semina *Abri Precatorii.*

4. G. Apios. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1025. *Tuberosa.*

5. G. frutescens. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1025. *Cærulea.*

ABRUS.

Linn. Syst. Veg. ed. 13.

1. A. *Linn. Syst. Veg. ed.* 13. *p.* 533. Glycine *Precatorius.*
Abrus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1025.

PHASEOLUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 372.

1. P. vulgaris. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1016. *Esculentus.*

2. P. semierectus. *Linn. Mant. p.* 100. *Cinnabarinus.*

3. P. Max. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1018. *Sordidus.*

ERYTHRINA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 366.

1. E. herbacea. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 992. *Humilis.*
Stipulæ erectæ, setaceæ, caducæ. Spica longissima, simplex, terminalis. Pedicelli 3-ni, breves. Bracteæ minutæ, ante florem expansionem caducæ. Calyx truncatus. Vexillum angustum, valde compressum. Carina subdipetala. Filamenta diadelpha.

2. E. Corallodendrum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 992. *Corallifera.*

PISCIDIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 367.

Toxicaria. 1. P. Erythrina. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 993.*

CLITORIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 373.

Spectabilis. 1. Lathyrus. *Forsk. Fl. Cent. p.* 135. C. Ternatea. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1025.

AMORPHA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 369.

Fruticosa. 1. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1003.

ROBINIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 378.

Fragilis. 1. R. Pseud Acacia. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1043.

Hispida. 2. R. *Linn. Mant. p.* 101.

Flexilis. 3. R. Altagana. *Pallas Fl. Ross. v. 1. p. 68. t. 42.* R. Caragana. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1044.

Pygmæa. 4. R. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1044.
Sponte nascentem circa rivum *Tschargurban*, circa fluvium *Abacan*, montibus præruptis cotaceis legit Petr. S. Pallas.

5. R. Chamlagu. *L'Herit. Stirp. Nov. p.* 161. *t.* 77. *Lucida.*

ASTRAGALUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 385.

1. A. monspessulanus. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1072. *Declinatus.*

2. A. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1072. *Incanus.*

3. A. arenarius. *Huds. Fl. Angl. ed.* 2. *p.* 328. A. *Pulchellus.*
Hypoglottis. *Linn. Mant. p.* 274.

PHACA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 384.

1. P. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1064. P. frigida. *Linn.* *Alpina.*
Fl. Suec. ed. 2. *n.* 657.

COLUTEA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 379.

1. C. arborescens. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1045. *Florida.*

2. C. cruenta. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 3. *p.* *Versicolor.*
55. C. humilis. *Scop. Delic. Insubr. v.* 2. *p.*
23. *t.* 12.

3. C. Pocockii. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 3. *p.* *Pallida.*
55. C. halepica. *Lamarck in Encycl. Bot. v.*
1. *p.* 353.

Grandiflora. 4. C. frutescens. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1045.

Humilis. 5. C. perennans. *Jacq. Hort. v. 3. p. 5. t. 3.*

GALEGA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 384.

Officinalis. 1. G. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1062.

Grandiflora. 2. G. *L'Herit. in Ait. Hort. Kew. v. 3. p.* 70.

Parviflora. 3. G. stricta. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 3. p.* 70.

INDIGOFERA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 383.

Amœna. 1. I. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 3. p.* 68.

Tinctoria. 2. I. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1061.

LATHYRUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 375.

Sativus. 1. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1030.

Odoratus. 2. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1032.

Pulcher. 3. L. tingitanus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1032.

Latifolius. 4. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1033.

Palustris. 5. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1033.

PISUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 374.

1. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2.* 1026. *Sativum.*

OROBUS.

Linn. Gen. ed. 6. p. 374.

1. O. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1028. *Vernus.*

2. O. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1028. *Tuberosus.*
In horto sponte.

3. O. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1028. *Niger.*

VICIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 376.

1. V. sepium. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1038. *Sordida.*
In horto sponte.

2. V. Cracca. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1035. *Versicolor.*

3. V. Faba. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1039. *Esculenta.*

ERVUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 376.

1. E. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1039. *Tetraspermum.*

2. E. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1039. *Hirsutum.*
In horto sponte.

CICER.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 377.

Grossum. 1. C. arietinum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1040.
Varietatem hujus, ut suspicor, flore purpureo ex *Sammel Cotta* misit Gul. Roxburgh.

SCORPIURUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 382.

Vermiculata. 1. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1050.

Muricata. 2. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1050.

ORNITHOPUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 381.

Pusillus. 1. O. perpusillus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1049.

HIPPOCREPIS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 381.

Comosa. 1. H. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1050.

CORONILLA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 380.

Suaveolens. 1. C. valentina. *Curt. Bot. Mag. n.* 185. *cum Ic.* C. valentina. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1047.

2. C. glauca. *Curt. Bot. Mag. n.* 13. *cum Ic.* C. *Pallida.*
glauca. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1047.
Nomen specificum *Glaucum* præcedenti aptius, hinc maxime ambiguum.

3. C. Emerus. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1046. *Florida.*

4. C. Securidaca. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1048. *Securigera.*

HEDYSARUM.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 382.

1. H. Vespertilionis. *Linn. Suppl. p.* 331. *Versicolor.*

2. H. gyrans. *Linn. Suppl.* 332. *Saliens.*
Motus foliolorum lateralium minime gyratorius est.

3. H. Strobiliferum. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1053. *Celtifolium.*

4. H. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1058. *Coronarium.*

5. H. Onobrychis. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1059. *Collinum.*

ÆSCHYNOMENE.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 382.

1. Æ. Sesban. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1061. *Elongata.*

2. Æ. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1061. *Pumila.*
Sponte nascentem in *Coromandel* legit Joh. Ger. Kœnig.

SMITHIA.

Dryand. in Ait. Hort. Kew. v. 3. p. 512.

Sensitiva. 1. S. *Dryand. in Ait. Hort. Kew. v. 3. p. 496. t. 13.*

GEOFFROYA.

Geoffræa. *Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 378.*

Inermis. 1. G. *Swartz. Prodr. p.* 106. G. jamaicensis, &c. *Wright in Phil. Trans. ann.* 1777. *p.* 512. *t.* 10.

CLASSIS

8.

POLYANDRÆ.

ORDINES.

MYRTEÆ. POTENTILLEÆ. LYTHREÆ.
CORCHOREÆ. RANUNCULEÆ.
CALYCANTHEÆ. MALVEÆ.
EUPHORBEÆ. QUERCEÆ.
CUPRESSEÆ.

LAURUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 200.

1. L. Cinnamomum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 528.*	*Cinnamomea.*
2. L. Camphora. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 528.*	*Camphorifera.*
3. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 529.*	*Nobilis.*
4. L. indica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 529.*	*Latifolia.*

Fœtens. 5. L. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 39.*
Sponte nascentem in Ins. *Teneriffe* sylvis legit Franc. Masson.

Abbreviata. 6. L. caule glabro: foliorum laminis obovatis, subtus glaucis: pedunculis foliis multoties brevioribus: corollis $1\frac{1}{2}$ lineam longis.
Ex *South Carolina* auct. Jac. Lee.

Elongata. 7. L. caule pubescente: foliorum laminis lanceolatis, subtus pubescentibus: pedunculis foliis circiter dimidio brevioribus: corollis $2\frac{1}{2}$ lineas longis.
L. Borbonia. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 529?*

Æstivalis. 8. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 529.*

Fragrans. 9. L. Benzoin. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 530.*

Variifolia. 10. Sassafras. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 530.*

ASARUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 235.

Lucidum. 1. A. europæum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 633.*

Latifolium. 2. A. canadense. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 633.*
Foliorum Laminæ utrinque minutissime pubescentes. Germen obsolete 3-gonum. Calyx foliolis inferne incurvis, cavis, superne plus minus patentibus, planiusculis marginibus revolutis. Filamenta vix altitudine stigmatum.

ARISTOTELIA.

L'Herit.

1. A. Macqui. *L'Herit. Stirp. Nov. p.* 31. *t.* 16. *Lucida.*

PHYTOLACCA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 233.

1. P. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 631. *Icosandra.*

3. P. dodecandra. *L'Herit. in Ait. Hort. Kew. v.* 2. *p.* 123. *Elongata.*

3. P. dioica. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 632. *Populifolia.*
Caule crasso admodum singularis.

HALESIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 237.

1. H. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 636. *Tetraptera.*

RESEDA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 242.

1. R. Luteola. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 643. *Tinctoria.*

2. R. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 645. *Alba.*

3. R. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 645. *Lutea.*

4. R, *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 646. *Odorata.*

BEGONIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 547.

Nitida. 1. B. nitida. *Dryand. in Linn. Soc. Trans. v. 1. p. 159.* ubi quodquod in hoc genere hucusque cognitum videre est.

Humilis. 2. B. stipulis ciliatis: foliorum petiolis canaliculatis; laminis oblongis 2-plicato-serratis, acutis, hirsutis: corollis masculis 2-3-4-partitis, femineis 5-partitis: antheris obtusis.
B. humilis. *Dryand. in Ait. Hort. Kew. v. 3. p. 353.*

Acuminata. 3. B. *Dryand. in Linn. Soc. Trans. v. 1. p. 166.*
Sponte nascentem in Ins. *Jamaica* sylvis montium legit Jul. Von Rohr.
Stylus crassior et Bracteæ magis persistentes quam in aliis.
Begoniæ fructui Colum s. Receptaculum singulo loculo *solitarium* tribuit Gærtner, in præcedentibus *duo* constanter inveni utrinque seminigera, sed parallela et adeo adpressa ut facilis sit hallucinatio.

MESEMBRYANTHEMUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 252.

Ciliatum. 1. M. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 179.*

Crystallinum. 2. M. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 688.*

3. M. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 689.* *Umbellatum.*

4. M. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 690.* *Calamiforme.*

5. M. *Linn. Suppl. p. 260.* *Cordifolium.*

6. M. *α. Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 691.* *Barbatum.*

7. M. *β. Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 691.* *Hispidum.*

8. M. reptans. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 185.* *Repens.*

9. M. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 693.* *Spinosum.*

10. M. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 693.* *Tenuifolium.*

11. M. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 693.* *Crassifolium.*

12. M. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 694.* *Falcatum.*

13. M. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 694.* *Glomeratum.*

14. M. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 695.* *Acinaciforme.*

15. M. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 695.* *Bicolorum.*
Folia connata, nec distincta.

16. M. *Linn. Syst. Nat. ed. 10. p. 1060.* *Aureum.*

17. M. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 696.* *Micans.*

18. M. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 696.* *Glaucum.*

Corniculatum. 19. M. α. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 697.

Dolabriforme. 20. M. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 699.
Non est acaulis species.

Albidum. 21. M. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 699.

Linguiforme. 22. M. α. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 699.

Pugioniforme. 23. M. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 699.

CACTUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. 246.

Mammillaris. 1. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 666.

Hexagonus? 2. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 667.
Variat numero angulorum.

Grandiflorus. 3. C. *Linn. Sp. Fl. ed. 2. p.* 668.

Flagelliformis. 4. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 668.

Triangularis. 5. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 669.

Pendulus. 6. C. *Swartz Prodr. p.* 77. Cassytha baccifera. *Job. Mill. Illustr.*

Compressus. 7. C. Opuntia. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 669.

Horridus. 8. C. Tuna β. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 669.

Cochinillifer. 9. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 670.

10. C. *Dryand. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 155.* *Spinosissimus.*

11. C. Pereskia. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 671.* *Lucidus.*

MYRTEÆ.

PHILADELPHUS.

Linn. Gen. ed. 6. p. 247.

1. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 671.* *Coronarius.*

Genus a sequente distinctissimum, si modo Petalis, in hoc intra, in illo inter foliola calycis insertis.

LEPTOSPERMUM.

Forst. Gen. Pl. p. 47.

1. L. foliorum laminis lanceolatis, breviter mucronatis, subtus plus minus sericeis: pericarpiis inferne obconicis, glabris. *Scoparium.*

Philadelphus scoparius α. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 156.* Melaleuca scoparia. *Linn. Suppl. p. 343.* L. scoparium. *Forst. Gen. Pl. p. 48. cum Ic. floris.*

2. L. foliorum laminis anguste lanceolatis, breviter mucronatis, subtus plus minus sericeis: pericarpiis inferne hemisphæricis, glabris. *Floribundum.*

Philadelphus aromaticus. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 156.*

Sponte nascentem in Ins. *New Zealand*, legit Jos. Banks.

Recurvifolium. 3. L. foliorum laminis valde recurvis, lanceolatis, longe mucronatis, subtus plus minus sericeis.

Sponte nascentem juxta *Port Jackson*, legit Dav. Burton.

Fructum, copiâ Seminum rarissimorum distractus, conservare neglexi, nec adhuc floruere stirpes unius anni.

Australe. 4. L. foliorum laminis obovatis, breviter mucronatis, subtus tomentosis : pericarpiis inferne semiorbicularibus, tomentosis.

Philadelphus laniger *α. Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p.* 156.

Sponte nascentem in *Van Diemen's Land*, legit Gul. Anderson.

Polygalæfolium. 5. L. foliorum laminis anguste ellipticis, obsoletissime mucronatis, subtus lævisculis : floribus polygamis : pericarpiis inferne semiorbicularibus, glabris.

L. flavum. *Smith MSS.*

Sponte nascentem juxta *Port Jackson*, legit Dav. Burton.

Folia paululum torta.

Forte recte suam Fabriciam separasset *Gærtner*, sed character Generis ex structurâ Seminum, potius quam numero loculorum, eruendus. In *Leptospermo* dicit summus ille Botanicus "*omnia Metrosideri præter Capsulas 5-loculares*," cui Habitus totus alienus. Quantulum scio de his et affinibus, Pericarpia vix 2 similia sunt.

METROSIDEROS.

Gærtn. Fruct. v. 1. p. 170.

1. M. foliis oppositis, sessilibus, amplexicaulibus, lanceolato-attenuatis, subtus glaucis. *Hypericifolia.*

Sponte nascentem juxta *Port Jackson* legit Dav. Burton.

2. M. foliis alternis: laminis late ovatis, acuminatis, subtus glaucis, tenuibus. *Aromatica.*

Sponte nascentem juxta *Port Jackson* legit Dav. Burton.

3. M. foliis alternis: laminis ovato-lanceolatis, subtus viridibus, coriaceis: nervis divaricatis. *Procera.*

Sponte nascentem juxta *Port Jackson* legit Dav. Burton.

4. M. foliis alternis: laminis ovato-lanceolatis, subtus glaucis, coriaceis: nervis divaricatis. *Propinqua.*

Sponte nascentem juxta *Port Jackson* legit Dav. Burton.

Admodum similis præcedenti, sed fructu, ni fallor, distincta species.

5. M. foliis suboppositis: laminis ellipticis, marginatis, coriaceis: nervis parallelis. *Apocynifolia.*

Sponte nascentem juxta *Port Jackson* legit Dav. Burton.

Arbor pulcherrima foliis marginatis, quæ et in aliis vides, sed multo obsoletius, ut eâ notâ hanc facile distinguas.

Coriacea. 6. M. foliis alternis: laminis ovato-lanceolatis, utrinque glabris, valde coriaceis.
Sponte nascentem juxta *Port Jackson* legit Dav. Burton.
Caulis in hac et pluribus ejusdem Regionis, etiam Banksiis et Proteis, ad exortum ramorum singulariter intumescit.

Decora. 7. M. foliis densis, alternis: petiolis brevissimis: laminis lanceolatis, mucronulatis, adultis utrinque glabris, coriaceis.
Sponte nascentem juxta *Port Jackson* legit Dav. Burton.
Habitus a prioribus diversissimus, forte alius Generis.

Gracilis. 8. M. foliis oppositis: petiolis brevissimis: laminis lineari-lanceolatis, utrinque lævibus: nervis obsoletissimis.
M. nodosa. *Gertn. Fruct. p.* 172. *t.* 34. *f.* 6.
Sponte nascentem juxta *Port Jackson* legit Dav. Burton.

EUCALYPTUS.
L'Herit.

Obliqua. 1. E. *L'Herit. Sert. Angl. p.* 18. *t.* 20. *nond. ed.*
Sponte nascentem in *Van Diemen's Land* legit Gul. Anderson.
Foliorum Laminæ inæquilaterales, hinc datum fuit nomen, sed et vere obliquæ sunt secundum definitionem Linnæanam.

PSIDIUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 247.

1. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 672.* *Pyriferum.*

EUGENIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 247.

1. E. Jambos. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 672.* *Decora.*

2. Plinia pedunculata. *Linn. Suppl. p. 253.* Plinia rubra. *Linn. Mant. p. 243.* Plinia 4-petala. *Linn. Mant. p. 402.* E. 1-flora. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 673.* Myrtus brasiliana. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 674.* E. indica, &c. *Mich. Gen. p. 226. t. 108. bona.* Myrtus indica, &c. *Till. Hort. Pis. p. 117. t. 44.* Arbor Brasiliana, &c. *Commel. Hort. Amst. v. 1. p. 173. t. 89.* Ibipitanga. *Marcgr. Bras. p. 116. cum Ic. pro ævo optima.* *Myrtifolia.*

Hæc stirps characterem suppeditavit Generis *Eugeniæ*, auctore Micheli, et proculdubio non est *Plinia* Plum. Gen. in qua ad mentem Linnæanam drupa supera.

MYRTUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 248.

1. M. communis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 673.* *Littoralis.*

" Et amans littora myrtus."

Varietas β. loco citato foliis densissimis longius mucronatis; petiolis basi prominentibus, aliisque

notis species videtur, porro facies tota abludit.

Tomentosa. 2. M. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p.* 159.
In Ins. *Junkseilon* spontanea est, lecta a missionariis Societatis Unit. Fratrum.

Dichotoma. 3. M. Zuzygium. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 675.

Hypericifolia. 4. M. ramis elongatis, glabris: foliorum laminis ovalibus obtusis: nervo medio subtus prominente.
Ex Ins. *Bourbon* auct. Jac. Lee.
In M. *Zuzygio* nervus medius planiusculus est.

Bullata. 5. M. ramis minute pubescentibus: foliorum laminis late lanceolatis, obtusis, plus minus bullatis.
Sponte nascentem in *Honduras* legit Georg. Brooks.
Tres priores forte Generis *Zuzygii Gærtn.* et *Calyptranthis Swartz.*

Aromatica. 6. M. ramis 4-angulis: foliorum laminis parum obovatis: paniculis impari dichotomis.
M. Pimenta. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 676.
Variat foliis magis ovalibus.

PUNICA.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 248.

Florida. 1. P. Granatum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 676.

DECUMARIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 238.

1. Forsythia scandens. *Walt. Fl. Carol. p.* 154. D. *Scandens.*
barbara. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1663.

COMMERSONA.

1. Butonica. *Dryand. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p.* 439. *Speciosa.*
Butonica. *Lamarck in Encycl. Bot. v.* 1. *p.* 521.
Barringtonia speciosa. *Forst. Gen. Pl. p.*38. *cum Ic.* Commerçona. *Sonnerat Voy. Nouv. Guin. p.* 14. *t.* 8, 9. Mammea asiatica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 731. Butonica. *Rumph. Herb. Amb. v.* 3. *p.* 179. *t.* 114.

Nec ob futilem detrectationem *laborum Linnæanorum*, magis quam *adulationes Forsterianas*, speciosissima facile omnium stirpium nomen *Barringtoniæ* mihi obtinebit, memoriæ summi indefessique Collectoris dum orbem circumnavigabat, *Philippi Commerson*, longe potiore jure sacra.

RIBES.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 111.

1. R. rubrum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 290. *Pendulum.*

2. R. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 291. *Alpinum.*

3. R. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 291. *Nigrum.*

4. R. Grossularia. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 291. *Aculeatum.*

AMYGDALUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 248.

Grata. 1. A. Persica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 676.

Elata. 2. A. communis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 677.

Nana. 3. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 677.

PRUNUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 249.

Borealis. 1. P. Padus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 677.

Nitida. 2. P. caroliniana. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 163.*

Sempervirens. 3. P. lusitanica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 678.

Dumosa. 4. P. virginiana. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 677.

Grandifolia. 5. P. Laurocerasus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 678.

Tiliæfolia. 6. P. Armeniaca. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 679.

Æstiva. 7. P. Cerasus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 679.

Ovalifolia. 8. P. domestica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 680.

Ambigua. 9. P. insititia. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 680.

Præcox. 10. P. Spinosa. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 681.
In horto sponte.

CRATÆGUS.

1. C. Aria. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 681.	*Pallida.*
2. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 681.	*Torminalis.*
3. Sorbus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 683.	*Aucuparia.*
4. Sorbus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 684.	*Hybrida.*
5. Sorbus domestica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 684.	*Austera.*
6. C. *Jacq. Fl. Austr. p.* 50. *t.* 292. *f.* 1.	*Monogyna.*
7. C. Crus Galli. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 682.	*Calcarigera.*
8. Mespilus Pyracantha. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 685.	*Dumosa.*
9. Mespilus canadensis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 685.	*Amœna.*
10. Mespilus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 685.	*Arbutifolia.*
11. Pyrus communis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 686.	*Excelsa.*
12. Pyrus Malus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 686.	*Grata.*
13. Pyrus baccata. *Linn. Mant. p.* 75.	*Riparia.*
14. Pyrus Cydonia. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 687.	*Serotina.*
15. Pyrus. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 2. *p.* 175.	*Spectabilis.*
16. Pyrus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 687.	*Coronaria.*

ROSA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 254.

Fœtida. 1. R. *Allioni. Fl. Ped. v. 2. p.* 138. R. lutea. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p.* 200. ubi Synonymiam completam accuratissimo *Dryander* debemus. R. eglanteria. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 703.*

Sulphurea. 2. R. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p.* 201.

Blanda. 3. R. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p.* 202. Sponte nascentem in Ins. *Newfoundland* legit Jos. Banks.

Cinnamomea. 4. R. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 703. Sponte nascentem prope *Exilles* sylvis montium legit Fel. Valle.

Fasligiata. 5. R. arvensis. *Linn. Mant. p.* 245.

Pulchella. 6. R. spinosissima. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 705.

Fragrans. 7. R. carolina. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 703.

Villosa. 8. R. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 704.

Grata. 9. R. provincialis. *Soland. in. Ait. Hort. Kew. v. 2. p.* 204. R. muscosa. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p.* 207.

Grandiflora. 10. R. gallica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 104.

Elegans. 11. R. damascena. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p.* 205.

12. R. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 704.* *Sempervirens.*

13. R. rubiginosa. *Linn. Mant. p. 564.* R. Suavifolia. *Suavifolia.*
Lightf. Fl. Scot. v. 1. p. 262.

14. R. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 207.* *Moschata.*

15. R. *Linn. Syst. Veg. ed. 13. p. 394.* *Alpina.*

16. R. canina. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 704.* *Dumosa.*

17. R. pendulina. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 705.* *Pendula.*
R. villosæ affinitate proxima.

18. R. alba. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 705.* *Procera.*

19. R. foliis simplicibus. *Simplicifolia.*
Sponte nascentem in *Persia,* legit Andr. Michaux.

Caulis teres, minutissime pubescens. Aculei 2, sub-petiolares, rectiusculi. Folia alterna, densiuscula—Petioli brevissimi, patentes, semiteretes—Laminæ glaucæ, patentes, plus minus obcuneiformes, sæpe lanceolatæ, superne serratæ, acutæ, utrinque minutissime ut vix nudis oculis pubescentes—Nervus simplex, supra parum conspicuus, subtus basi crassiusculus. Flores erecti, solitarii. Pedunculus brevis, structurâ caulis. Calycis Foliola simplicia, ovato-lanceolata, acuta, extus minutissime pubescentia, aculeisque tenuissimis hispida. Petala patentia, obovata, utrinque lævia. Filamenta patentissima, glabra, purpurea. Antheræ saturate purpureæ. Germen subrotundum, aculeis tenuissimis densis

hispidum, disco apicis intra stamina barbatum.

In horto nostro per 2 annos tantummodo superstitit. Descriptionem ad exemplar ditissimi Herbarii *Banksiani* concinnavi.

POTENTILLEÆ.

POTERIUM.

Calyx 4-5-phyllus, superus. *Torus* disco germinis sertiformis. *Filamenta* 2-30, margine tori inserta. *Pericarpium* 1-2-spermum, varie incrassatum armatumque.

Ancistrum. *Forst. Gen. Pl. p. 3. t. 2.* Acæna. *Linn. Mant. p.* 200. Sanguisorba. *Linn. Gen. Pl. ed.* 6. *p.* 58. Poterium. *Linn. Gen. Pl. ed.* 6. *p.* 495.

Lucidum. 1. P. foliolis 3-2-nis oblongis, integerrimis, supra lucidis: floribus 2-andris: pericarpiis superne spinis 3 vel 4 corniculatis.

Ancistrum lucidum. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 1. *p.* 15.

Sponte nascentem in Ins. *Falkland*, anno 1767, legit Benj. Hussey.

Australe. 2. P. foliolis solitariis, obovato-cuneatis, dentatis, utrinque sericeis: floribus 2-3-andris: pericarpiis undique spinis echinatis muricatis.

Sponte nascentem juxta *Port Desire*, legit — Christier.

Boreale. 3. Sanguisorba officinalis. *α. Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 169.

4. P. Sanguisorba. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1411. *Collinum.*

5. P. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 3. p.* 354. *Caudatum.*

6. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1412. *Spinosum.*

CLIFFORTIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 531.

1. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1469. *Ilicifolia.*
Monoica est, nec dioica, sed flores feminei pauciores sunt.

2. C. *Dryand. in Ait. Hort. Kew. v. 3. p.* 415. *Cuneata.*

AGRIMONIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 241.

1. A. Eupatoria. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 648. *Elata.*
In horto sponte.

ALCHEMILLA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 64.

1. A. vulgaris. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 781. *Latifolia.*
In horto sponte.

2. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 179. *Alpina.*
In *Cumberland* locis rupestribus abunde nascitur.

Pentaphylla. 3. A. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 179.

Arvensis. 4. Aphanes. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 179.
In horto sponte.

SIBBALDIA.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 155.

Procumbens. 1. S. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 406.

POTENTILLA.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 255.

Elata. 1. P. fruticosa. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 709.

Pulchra. 2. P. Anserina. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 710.
In horto sponte.

Bifurca. 3. P. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 711.

Læta. 4. Tormentilla erecta. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 716.

Argentea. 5. P. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 712.

Vernalis. 6. P. verna. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 712.

Reptans. 7. P. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 714.

Tridentata. 8. P. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v.* 2. *p.* 216. *t.* 9.
P. retusa. *Fl. Dan. Fasc.* 14. *p.* 4. *t.* 799. sed nostrâ stirpe magis villosa est.

FRAGARIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 255.

1. F. sterilis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 709.* *Præcox.*

2. F. virginiana. *Mill. Dict.* *Odora.*

3. F. chiloensis, &c. *Dill. Hort. Eltb. v. 1. p. 145. t. 120.* *Grossa.*

4. F. vesca. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 708.* *Nemoralis.*

COMARUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 257.

1. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 718.* *Palustre.*

GEUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 256.

1. G. urbanum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 716.* *Sordidum.*

2. G. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 717.* *Rivale.*

3. G. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 717.* *Montanum.*

4. G. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 717.* *Reptans.*

DRYAS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 256.

1. D. 8-petala. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 717.* *Alpina.*

RUBUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 254.

Fragrans. 1. R. idæus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 706.

Cæsius. 2. R. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 706.

Dumosus. 3. R. fruticosus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 707.*

Grandifolius. 4. R. odoratus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 707.

Saxatilis. 5. R. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 708.

Arcticus. 6. R. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 708.

SPIRÆA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 253.

Lævigata. 1. S. altaica. *Pallas Fl. Ross. v. 1. p. 37. t. 23.* S. lævigata. *Linn. Mant. p.* 244.

Salicifolia. 2. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 700.

Hypericifolia. 3. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 701.

Sorbifolia. 4. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 702.

Tuberosa. 5. S. Filipendula. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 702.

Palustris. 6. S. Ulmaria. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 702.

Trifoliata. 7. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 702.

RHEXIA.

Linn. Gen. ed. 6. p. 187.

1. R. virginica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 491.* *Hirsuta.*

LYTHRUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 240.

1. L. Salicaria. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 640.* *Palustre.*

2. L. hyssopifolia. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 642.* *Hyssopifolium.*

LAGERSTROEMIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 269.

1. L. indica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 734.* *Pulchra.*

CORCHOREÆ.

HERMANNIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 348.

1. H. althæifolia. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 941.* *Althææfolia.*

2. H. candicans. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 412.* *Candida.*

Sponte nascentem in Promontorio *Cap* legit Franc. Masson.

3. H. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 942.* *Alnifolia.*

Lavandulæfolia. 4. H. lavandulifolia. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 942.

Glauca. 5. H. denudata. *Linn. Suppl. p.* 301.

MAHERNIA.

Linn. Mant. p. 8.

Pulchella. 1. M. pinnata. *Linn. Syst. Veg. ed.* 13. *p.* 253. Hermannia pinnata. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 943. Folia non sunt pinnata.

CORCHORUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 272.

Olitorius. 1. C. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. 726.

Cordifolius. 2. C. capsularis. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 746.

TRIUMFETTA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 239.

Lappacea. 1. T. Lappula. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 637.

FLACOURTIA.

L'Herit.

Lucida. 1. F. Ramontchi. *L'Herit. Stirp. Nov. p.* 59. *t.* 30. Sponte nascentem in Ins. *Madagascar* legit Phil. Commerson.

GREWIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 469.

1. G. occidentalis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1367.* *Ulmifolia.*

2. G. orientalis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1367.* *Furfuracea.*
Differt a priori totâ facie, etsi verbis difficilius distinguenda, et potissimum forte petalis ellipticis.

TILIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 267.

1. T. europæa. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 733.* *Læta.*

2. T. pubescens. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 229.* *Grata.*

3. T. americana. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 733.* *Latifolia.*

4. T. alba. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 230.* *Pallida.*

CISTUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 271.

1. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 736.* *Populifolius.*

2. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 736.* *Laurifolius.*

3. C. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 232.* *Vaginatus.*
Sponte nascentem in Ins. *Teneriffe* legit Franç. Masson.

Ladaniferus. 4. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 737.*

Collinus. 5. C. monspeliensis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 737.*

Laxus. 6. C. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 233.* Le-
don IV. *Clus. Hist. Pl. lib. 1. p. 78. cum Ic.*

Salvifolius. 7. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 738.*

Incanus. 8. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 737.*

Albidus. 9. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 737.*
Circa *Montpellier* collibus abunde.

Crispus. 10. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 738.*

Halimifolius. 11. C. *α. Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 738.*

Rosmarinifolius. 12. C. libanotis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 739.*

Angustifolius. 13. C. umbellatus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 739.*

Glaucus. 14. C. lævipes. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 739.*

Marifolius. 15. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 741.*

Plantaginifolius. 16. C. Tuberaria. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 741.*

Serpyllifolius. 17. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 743.*

Humilis. 18. C. Helianthemum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 744.*

Polifolius. 19. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 745.*

HYPERICUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 392.

1. H. balearicum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1101. *Verrucosum.*
Sponte nascentem in Ins. *Majorque* legit Ant. Richard.

2. H. calycinum. *Linn. Mant. p.* 106. *Grandiflorum.*
Sponte nascentem juxta *Constantinople* legit Georg. Wheler.

3. H. Androsæmum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2, p.* 1102. *Floridum.*

4. H. canariense. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1103. *Debile.*

5. H. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1105. *Humifusum.*
In horto sponte.

6. H. Coris. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1107. *Corifolium.*

7. H. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1107. *Monogynum.*

8. H. Ascyrum Crux Andreæ. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1107. *Parviflorum.*

9. H. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1106. *Pulchrum.*

10. H. elodes. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1106. *Palustre.*

BIXA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 265.

1. B. Orellana. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 730. *Tinctoria.*

THEA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 269.

Grandifolia. 1. T. foliis obovato-lanceolatis, rugosulis.
T. Bohea. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 734.*

Parvifolia. 2. T. foliis lanceolatis, planis.
Facies diversas species esse suadet, sed hæc nondum mihi floruit.

CAMELLIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 357.

Florida. 1. C. japonica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 982.*

RANUNCULEÆ.

THALICTRUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 280.

Alpinum. 1. T. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 767.*

Parviflorum. 2. T. minus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 769.*

Flavum. 3. T. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 770.*

CLEMATIS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 280.

Læta. 1. C. cirrhosa. *Linn. Syst. Veg. ed. 13. p. 426.*

2. Atragene. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 764.* *Alpina.*

3. C. *Thunb. Fl. Jap. p. 240.* *Florida.*

4. C. Viticella. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 765.* *Lugubris.*

5. C. virginiana. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 766.* *Fragrans.*

6. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 765.* *Crispa.*

7. C. Vitalba. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 766.* *Dumosa.*

8. C. Flammula. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 766.* *Suaveolens.*

9. C. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 260.* *Ochroleuca.*

10. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 767.* *Integrifolia.*

ANEMONE.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 279.

1. A. Hepatica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 758.* *Præcox.*

2. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 759.* *Patens.*

3. A. Pulsatilla. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 759.* *Collina.*

4. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 760.* *Coronaria.*

5. A. hortensis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 761.* *Versicolor.*

6. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 761.* *Nemorosa.*
In horto sponte.

ADONIS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 281.

Vernalis. 1. A. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 771.

Autumnalis. 2. A. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 771.

KNOWLTONIA.

Petala 10-16, interiora majora, decidua. *Filamenta* imbricata, apice lateraliter 2-antherifera. *Pericarpia* succulenta, semini accreta.

In memoriam *Thomæ Knowlton*, olim Horti Elthamensis merentissimi Præfecti.

Rigida. 1. K. foliis impariter 2-conjugatis : laminis spinulose serratis, adultis glabris, mediâ ovatâ.

Adonis capensis. *Linn. Sp. Pl. ed* 2. *p.* 772. Ranunculus æthiopicus, &c. *Comm. Hort. v.* 1. *p.* 1. *t.* 1.

Adonidem vesicatoriam. *Linn. Suppl.* specie discrepare vix credo.

RANUNCULUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 281.

Graminifolius. 1. R. gramineus. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 773.

Plantaginifolius. 2. R. amplexicaulis. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 774.

Præcox. 3. R. Ficaria, *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 774.

4. R. auricomus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 775.* *Variifolius.*

5. R. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 776.* *Aconitifolius.*

6. R. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 777.* *Rutæfolius.*

7. R. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 777.* *Glacialis.*

8. bulbosus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 778.* *Lætus.*
In horto sponte.

9. R. *Curt. Fl. Lond. Fasc. 2. t. 15.* *Hirsutus.*
Cum priore confusum optime distinxit cl. *Curtis.*

10. R. repens. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 779.* *Infestus.*

11. R. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 779.* *Acris.*
In horto sponte, uti antecedens species.

12. R. hederaceus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 781.* *Hederæfolius.*

TROLLIUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 282.

1. T. europæus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 782.* *Montanus.*

HELLEBORUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 282.

1. H. *Curt. Bot. Mag. n. 3. cum Ic.* H. hyemalis. *Hyemalis.*
Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 788.

Grandiflorus. 2. H. niger. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 783.*

Viridis. 3. H. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 784.*

Fœtidus. 4. H. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 784.*

Lividus. 5. H. *Curt. Bot. Mag. n. 72. cum Ic.* H. lividus. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 272.* H. fœtidus β. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 784.*

Pumilus. 6. H. trifolius. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 784.*

NIGELLA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 276.

Elegans. 1. N. damascena. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 753.*

Amœna. 2. N. hispanica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 753.*

GARIDELLA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 227.

Anethifolia. 1. G. Nigellastrum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 608.*

AQUILEGIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 275.

Versicolor. 1. A. vulgaris. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 752.*

Elegans. 2. A. canadensis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 753.*

DELPHINIUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 274.

1. D. Consolida. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 748.* *Versicolor.*

2. D. Ajacis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 748.* *Simplex.*

3. D. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 749.* *Grandiflorum.*

4. D. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 749.* *Elatum.*

ACONITUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 274.

1. A. lycoctonum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 750.* *Toxicarium.*

2. A. Napellus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 751.* *Elatum.*

3. A. variegatum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 750.* *Humile.*

4. A. Cammarum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 751.* *Luridum.*

5. A. Anthora. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 751.* *Ochroleucum.*

PÆONIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 273.

1. P. officinalis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. 747.* *Nemoralis.*

2. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 748.* *Tenuifolia.*

Sponte nascentem prope fluvium *Tanais*, locis præruptis riparum, legit Traug. Gerber.

CALTHA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 283.

Palustris. 1. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 784.*

ACTÆA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 261.

Spicata. 1. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 722.*

SANGUINARIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 261.

Vernalis. 1. S. canadensis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 723.*

PODOPHYLLUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 262.

Peltatum. 1. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 723.*

ARGEMONE.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 263.

Versicolor. 1. A. mexicana. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 727.*

PAPAVER.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 263.

Arvense. 1. P. Rhœas. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 726.*

2. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 726.* *Somniferum.*

3. P. cambricum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 727.* *Alpinum.*

4. P. orientale. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 727.* *Spectabile.*

CHELIDONIUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 262.

1. C. majus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 723.* *Ruderale.*

2. C. Glaucium. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 724.* *Littorale.*

3. C. corniculatum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 724.* *Aurantiacum.*

4. C. hybridum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 724.* *Violaceum.*

BOCCONIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 236.

1. R. frutescens. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 634.* *Glauca.*

FUMARIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 862.

1. F. Cucullaria. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 983.* *Pallida.*

2. F. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 983.* *Bulbosa.*

3. F. officinalis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 984.* *Pulchella.*
In horto sponte.

NYMPHÆA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 264.

Lutea. 1. N. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 729.*

Alba. 2. N. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 729.*

SARRACENIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 264.

Purpurea. 1. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 728.*

Flava. 2. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 729.*
Petala pallide flava, superne reduplicata. Stigma laciniis 2-fidis cum acuminulo medio reflexo.

CAPPARIS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 261.

Spinosa. 1. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 720.*

CITRUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 391.

Fragrans. 1. C. Medica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1100.*

Florida. 2. C. Aurantium. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1100.*

Decumana. 3. C. *Linn. Syst. Veg. ed. 13. p. 580.*

CALYCANTHEÆ.

CALYCANTHUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 257.

1. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 718.* *Floridus.*

2. C. præcox. *Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 220. t. 10.* *Suaveolens.*
maxime fidelis elegansque.

ILLICIUM.

Linn. Mant. p. 167.

1. I. *Linn. Syst. Veg. ed. 13. p. 422.* *Floridanum.*

LIRIODENDRUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 278.

1. L. Tulipifera. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 755.* *Procerum.*

MAGNOLIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 278.

1. M. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 755.* *Grandiflora.*

2. M. glauca. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 755.* *Fragrans.*

3. M. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 756.* *Acuminata.*

4. M. 3-petala. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 756.* *Frondosa.*

ANNONA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 279.

Muricata. 1. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 756.*

Pubescens. 2. A. 3-petala. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 525.* A. foliis ovatis, &c. *Trew Pl. Select. p. 16. t. 49.* Guanabanus, &c. vulgo Cherimolia. *Feuill. Voy. v. 3. p. 24. t. 17.*

Pendula. 3. A. 3-loba. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 758.*

MALVEÆ.

MALVA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 354.

Humifusa. 1. M. Sherardiana. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1675.*

Virgata. 2. M. *Murray in Comm. Gotting. ann. 1779. p. 20. t. 6.* M. capensis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 968.*

Propinqua. 3. M. Grosulariæfolia. *Cavan. Diss. p. 71. t. 24. f. 2.* M. capensis β. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 968.* M. capensis frutescens, &c. *Dill. Hort. Elth. p. 209. t. 169. f. 207.*
Priori maxime affinis, sed Pili recti nec stellati ut in illâ.

Debilis. 4. M. capensis. *Cavan. Diss. p. 71. t. 24. f. 3.* M. balsamica. *Jacq. Ic. Misc. v. 2. p. 321.* M. capensis γ. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 968.*

5. M. Fragrans. *Cav. Diss. p. 72. t. 23. f. 3.* M. fragrans. *Jacq. Hort. Vind. v. 3. p. 20. t. 33.* M. africana frutescens, &c. *Commel. Hort. v. 2. p. 171. t. 86.* — *Viscosa.*

Flores sæpe bini ut in *M. Debili*, sed totus Habitus distinguit, necnon Corollæ laciniæ minus retusæ.

6. M. mauritiana. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 970.* — *Elata.*

7. M. sylvestris. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 969.* — *Ruderalis.*

8. M. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 970.* — *Crispa.*

9. M. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 969.* — *Rotundifolia.*

10. Lavatera arborea. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 972.* — *Fastuosa.*

11. Lavatera. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 974.* — *Trimestris.*

12. Lavatera olbia. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 972.* — *Pallida.*

13. Alcea rosea. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 966.* — *Florida.*

14. Althæa officinalis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 966.* — *Maritima.*

SIDA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 352.

1. S. *L'Herit. Stirp. Nov. p. 131. t. 63.* S. peruviana. *Cav. Diss. p. 276. t. 130.* S. arborea. *Linn. Suppl. p. 307.* — *Arborea.*

Sponte nascentem in *Cochero*, legit Jos. Dombey.

Gracilis. 2. S. foliorum laminis orbicularibus, dentatis, acuminatis, supra molliter pubescentibus : stipulis reflexis : calycis laciniis subdentatis : corollæ laciniis orbicularibus, obtusis : pericarpiis cernuis, inflatis, repandis, medio rectiusculis.
S. crispa. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 964?*

Meridionalis. 3. S. indica. *Cav. Diss. p. 33. t. 7. f. 10.* S. indica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 964.*

Populifolia. 4. S. *Lamarck in Encycl. Bot. v. 1. p. 7.* Beloere. *Rheed. Hort. Mal. v. 6. p. 77. t. 45.*
Sponte nascentem in Ins. *France*, legit Phil. Commerson.

Tenax. 5. S. Abutilon. *Cav. Diss. p. 34. 49.* S. Abutilon. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 963.*

URENA.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 355.

Lobata. 1. U. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 974.*

Præmorsa. 2. Pavonia cuneifolia. *Cav. Diss. p. 139. t. 45. f. 1.*
Hibiscus præmorsus. *Jacq. Ic. Collect. v. 1. p. 81.*
Hibiscus præmorsus. *Linn. Suppl. p. 309.*
Sponte nascentem in Promontorio *Cap*, legit Franc. Masson.
Huc quoque retulit *L'Heritier in Stirp. Nov. v. 2.* nondum edito.

HIBISCUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 356.

1. H. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 976.* — *Palustris.*

2. H. populneus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 976.* — *Populifolius.*

3. H. tiliaceus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 976.* — *Tiliæfolius.*

4. H. Rosa Sinensis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 977.* — *Festalis.*

5. H. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 977.* — *Mutabilis.*

6. Triguera acerifolia. *Cav. Diss. p. 41. t. 11.* Solandra lobata. *Murray in Comm. Gotting. ann. 1784. p. 20. t. 1.* H. Solandra. *L'Herit. Stirp. Nov. p. 103. t. 49.* — *Torulosus.*

Sponte nascentem in Ins. *Bourbon* legit Phil. Commerson.

Cum genera hujus Ordinis Naturalis a fructu potissimum statuenda sunt, pauca Cavanilleana agnosco.

7. H. syriacus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 978.* — *Floridus.*

8. H. coccineus. *Walt. Fl. Car. p. 177.* H. speciosus. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p. 456.* — *Speciosus.*

Folia glauca, 5-7-partita: laciniis remote dentatis. Bracteæ 10-14, incurvulæ, lineari-attenuatæ, calycem involucrantes. Corolla pulchre sanguinea, grandis—Tubus basi dense pubescens—Limbus horizontalis: laciniis obovatis, basi valde attenuatis. Stigmata 5. Capsula brevis, pyramidalis, 5-gona, glabra.

Involucratus. 9. H. surattensis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 979.

Radiatus. 10. H. *Cav. Diss. p.* 150. *t.* 54. *f.* 2. *mediocris.*
Sponte nascentem in *Coromandel* legit Joh. Ger. Kœnig.
Optime distinxit *Cavanilles*: Pericarpium calyce paulo brevius et obductum, pyramidale, setis densis pungentibus hispidum. Semina minute tuberculata.

Papyriferus. 11. H. Manihot. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 980.
Sponte nascentem juxta *Nagasaki* legit Car. Petr. Thunberg.

Moschatus. 12. H. Abelmoschus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 980.

Esculentus. 13. H. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 980.

Stipularis. 14. H. foliorum laminis late cordiformibus, acuminatis, obsolete 5-3-lobis, superioribus angustioribus: stipulis 3 utrinque: bracteis 8-9, apice dilatatis: corollis infundibuliformibus: pericarpiis ovatis, hispidis.
H. tubulosus. *Cav. Diss. p.* 161. *t.* 68. *f.* 2. H. panduræformis. *Burm. Fl. Ind. p.* 151. *t.* 47. *f.* 2.
Sponte nascentem in *Coromandel* legit Joh. Ger. Kœnig.
Caulis dense hirsutus. Flores solitarii. Pedunculi breves, apice articulati. Calyx semi 5-fidus, obtusiusculus, hirsutus. Corolla sulphurea basi purpurascente. Pericarpium parum angulatum.

Vesicarius. 15. H. Trionum *a. Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 981.

ACHANIA.

Swartz Prodr. p. 7.

1. A. Malvaviscus. *Swartz Prodr. p.* 102. Hibiscus Malvaviscus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 978.* *Coccinea.*

GOSSYPIUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 355.

1. G. religiosum. *Linn. Syst. Veg. ed. 13. p. 522.* *Elatum.*

2. G. foliorum laminis palmatis; laciniis lanceolato-acuminatis; subtus 1-glandulosis, basi late retusis. *Gracile.*

G. arboreum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 975.*

Flos albidus fundo rubro.

ADANSONIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 352.

1. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 960.* *Digitata.*

CAVANILLA.

Malachodendron. *Mitch. Gen.* 16.

1. Malachodendron ovatum. *Cav. Diss. p. 302. t.* 158. *t. 2.* Stewartia Malachodendron. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 982.* *Florida.*

Hoc genus, si quod aliud elucidando, sibi proprium fecit Ant. Jos. Cavanilles.

STUARTIA.

Linn. in Act. Ups. ann. 1741. *p.* 79. *t.* 2.

Nobilis. 1. S. virginica. *Cav. Diss. p.* 303. *t.* 159. *f.* 2.

MICHAUXIA.

Calyx deciduus. *Corolla* 1-petala, 5-partita, decidua. *Filamenta* basi corollæ imbricata. *Stylus* columnaris. *Pericarpium* suborbiculare, 10-loculare, basi apiceque dehiscens. *Semina* singulo loculo plura, cuneiformia.

Sessilis. 1. Gordonia pubescens. *Cav. Diss. p.* 308. *t.* 162. Franklinia alatamaha. *Marsh. Arbustr. p.* 49.

Sponte nascentem infra *Fort Barrington*, solo humido arenoso, legit Joh. Bartram.

Diu meruit tale genus *Andreas Michaux*: utinam in regionibus Americæ Borealis, quas hodie lustrat, indefesso illi peregrinatori occurrisset, cum nullibi, excepto loco memorato, in omnibus suis itineribus detexit vel Bartram filius.

An Cotyledones corrugatæ?

GORDONIA.

Linn. Mant. p. 556.

Pyramidalis. 1. G. Lasianthus. *Linn. Mant. p.* 570. Hypericum Lasianthus. *Linn. Gen. Pl. ed.* 6. *p.* 1101. Alcea floridana, &c. *Catesb. Hist. Carol. v.* 1. *p.* 44. *t.* 44.

Sponte nascentem in *Georgia, East Florida* luxuriosissime, ad ripas fluviorum, legit Gul. Bartram.

THEOBROMA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 391.

T. Guazuma. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1100.* *Celtifolia.*
Sui generis est.

ABROMA.

Ambroma. Linn. Suppl. 54.

1. Ambroma augusta. *Linn. Suppl. p. 341.* Abroma *Fastuosum.*
fastuosum. *Jacq. Hort. Vind. v. 3. p. 3. t. 1.*
Theobroma augusta. *Linn. Syst. Nat. ed. 13.*
p. 580. Althæa Luzonis peregrina altera, &c.
Camel. Stirp. p. 12. n. 23.
Sponte nascentem prope fluvium *Endeavour* legit
Jos. Banks.
Folia ramorum fertilium adversa; laminis inæqui-
lateralibus, ovato-lanceolatis.

STERCULIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 504.

1. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 6. p. 1431.* *Fœtida.*

2. S. Balanghas. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1430.* *Citrifolia.*
Flos maxime singularis.

3. Firmiana. *Marsili in Act. Acad. Patav. v. 1. p. 106.* *Platanifo-*
t. 1. 2. S. platanifolia. *Linn. Suppl. p. 423.* Ou *lia.*
tong chu. *Du Halde Chin. v. 2. p. 149. cum*
Ic. in tab. ad pag. 154. Outomchu. *Le Comte*
Mem. Chin. v. 1. p. 241. cum Ic.

HELICTERES.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 468.

Dumosa. 1. H. jamaicensis. *Jacq. Hort. Vind. v. 2. p. 67. t. 143.* H. Isora *β. Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1366.* Sponte nascentem in Ins. *Jamaica* legit Nic. Jos. Jacquin.

EUPHORBEÆ.

OMPHALEA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 479.

Triandra. 1. O. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1377.*

BUXUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 486.

Sempervirens. 1. B. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1394.*

ADELIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 533.

Gracilis. 1. A. Acidoton. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1473.*

CROTON.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 502.

Sebiferum. 1. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1425.*

2. C. Lineare. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 3. p.* 374. C. lineare. *Jacq. Hist. Amer. p.* 256. *t.* 162. *f.* 4. C. Cascarilla. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1424. — *Rosmarinifolium.*

IATROPHA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 503.

1. I. Curcas. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1429. — *Acerifolia.*

2. I. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1429. — *Multifida.*

3. I. Manihot. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1429. — *Glauca.*

4. I. *Jacq. Hort. v.* 1. *p.* 8. *t.* 21. — *Urens.*

RICINUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 503.

1. R. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1430. — *Communis.*

EUPHORBIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 243.

1. E. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 648. — *Neriifolia.*

2. E. Clava. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p.* 136. E. Clava. *Jacq. Ic. Collect. v.* 1. *p.* 104. — *Clavata.*

3. E. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 654. — *Exigua.*

4. E. Lathyris. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 655. — *Decussata.*

Punicea. 5. E. *Smith Ic. Pict. n. 3. optima.* E. punicea. *Jacq. Ic. Collect. v. 3. p.* 179. E. punicea. *Swartz Prodr. p.* 76.

Nemoralis. 6. E. amygdaloides. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 662.

MERCURIALIS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 527.

Nemoralis. 1. M. perennis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1465.

Annua. 2. M. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1465.

Sericea. 3. M. tomentosa. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1465. Prope *Montpellier* ad vias, muris.

CLUYTIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 1140.

Polygalæfolia. 1. C. alaternoides. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1475.

Cotinifolia. 2. C. pulchella. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1475.

XYLOPHYLLA.

Linn. Mant. p. 147.

Asplenifolia. 1. X. latifolia. *Linn. Mant. p.* 221. Hemionitidi affinis, &c. *Plukn. Phyt. t. 36. f. 7.*

Falcata. 2. X. *Swartz Prodr. p.* 23. Phyllanthus Epiphyllanthus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1392.

PHYLLANTHUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 484.

1. P. Niruri. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1392.* *Humilis.*

2. P. Emblica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1392.* *Mimosæfolia.*
An ob fructum genere distinguenda?

QUERCEÆ.

ULMUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 123.

1. U. campestris *α. Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 1. p. 319.* *Procera.*

2. U. campestris *β. Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 1. p. 319.* *Angustifolia.*

3. U. campestris *γ. Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 1. p. 319.* *Latifolia.*
Procul dubio species est, in *Yorkshire* passim vere spontanea.

FAGUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 496.

1. F. Castanea. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1416.* *Procera.*

2. F. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1416.* *Pumila.*

Sylvatica. 3. F. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1416.

JUGLANS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 496.

Regia. 1. J. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1415.

Procera. 2. J. alba. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1415.

CARPINUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 497.

Ulmifolia. 1. C. Betulus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1416.

CORYLUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 498.

Sylvestris. 1. C. Avellana. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1417.

QUERCUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 495.

Ilicifolia. 1. Q. Ilex. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1412.

Suberosa. 2. Q. Suber. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1413.

Longæva. 3. Q. Robur. v. pedunculata. *Mart. Fl. Rust. n.* 10. *t.* 10. Q. Robur. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1414.

Sessiliflora. 4. Q. Robur. v. sessilis. *Mart. Fl. Rust. n.* 10. *t.* 11. *et an t.* 12?

5. Q. Cerris. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1415. *Echinata.*

PLATANUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 498.

1. P. orientalis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1417. *Umbrosa.*

2. P. occidentalis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1418. *Excelsa.*

LIQUIDAMBER.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 499.

1. L. Styraciflua. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1418. *Gummifera.*
Sponte nascentem in *South Carolina*, solo humido abunde legit Joh. Bartram.

SALIX.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 514.

1. S. *Hoffm. Hist. Sal. p.* 45. *t.* 9. 10. *t.* 23. *f.* 2. 6. *Triandra.*
d. S. triandra. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1442.

2. S. pentandra. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1442. *Fragrans.*

3. S. vitellina. *Hoffm. Hist. Sal. p.* 57. *t.* 11. 12. *t.* 24. *f.* 1. S. vitellina. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1442. *Aurea.*

4. S. babylonica. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1443. *Pendula.*

5. S. *Hoffm. Hist. Sal. p.* 18. *t.* 1. *t.* 5. *f.* 1. *t.* 23. *f.* 1. S. purpurea. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1444.
S. Helix. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1444. *Monandra.*

Myrsinifolia. 6. S. myrsinites. *Hoffm. Hist. Sal. p.* 17. *t.* 71. 19. *t.* 24. *f.* 2.

Pumila. 7. S. herbacea. *Hoffm. Hist. Sal. p.* 74. *t.* 20. S. herbacea. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1445.
Nequaquam herbacea est.

Retusa. 8. S. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1445.

Reticulata. 9. S. *Hoffm. Hist. Sal. v.* 2. *p.* 3. *t.* 21. 26. 27. S. reticulata. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1446.

Lanata. 10. S. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1446.

Viminalis. 11. S. *Hoffm. Hist. Sal.* 22. *t.* 2. *t.* 5. *f. a. t.* 21. *f.* 2. *a—c.* S. viminalis. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1448.

Pallida. 12. S. alba. *Hoffm. Hist. Sal. p.* 41. *t.* 7. *t.* 24. *f.* 3. S. alba. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1449.

Præcox. 13. S. caprea. *Hoffm. Hist. Sal. p.* 25. *t.* 3. *t.* 5. *f.* 4. S. caprea. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1448.
Tubercula 2 quæ ad basin Valvulæ Gemmarum sequentis videas, in hac secundum cl. Hoffman desunt.

Ambigua. 14. S. aurita. *Hoffm. Hist. Sal. p.* 30. *t.* 4. *t.* 5. *f.* 3. S. aurita. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1446.

Acuminata. 15. S. *Hoffm. Hist. Sal. p.* 39. *t.* 6. *t.* 22. *f.* 2. *e—g.* S. caprea *β. Huds. Fl. Angl. ed.* 2. *p.* 429.
Valde affinis 2 præcedentibus, sed ab hac defectu tuberculorum et ab utraque stylo evidentissime differt.

POPULUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 526.

1. P. alba. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1463.	*Excelsa.*
2. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1464.	*Tremula.*
3. P. nigra. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1464.	*Versicolor.*
4. P. dilatata. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 3. p.* 404.	*Pyramidalis.*
5. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1464.	*Balsamifera.*
6. P. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 3. p.* 407.	*Angulata.*

BETULA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 485.

1. B. alba. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1393.	*Virgata.*
2. B. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1394.	*Nana.*
3. B. *Linn. Mant. p.* 124.	*Pumila.*
4. B. Alnus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1394.	*Palustris.*

FOTHERGILLA.

Linn. Suppl. p. 42.

1. F. alnifolia *α. Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 2. p.* 241.	*Alnifolia.*

MYRICA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 518.

Palustris. 1. M. Gale. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1453.*

Cerifera. 2. M. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1453.*

Frondosa. 3. M. Faya. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 3. p. 397.* Sponte nascentem in Ins. *St. Miguel* abunde, legit Fr. Masson.

Quercifolia. 4. M. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1453.*

Rotundifolia. 5. M. cordifolia. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1454.*

COMPTONIA.

L'Herit.

Asplenifolia. 1. C. *L'Herit. Stirp. Nov. v. 2. t. 28. nond. ed.* Liquidambar peregrinum. *Linn. Syst. Veg. ed. 13. p. 718.* Liquidambar asplenifolium. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1418.*

TAXUS.

Linn. Gen Pl. ed. 6. p. 532.

Lugubris. 1. T. foliorum laminis linearibus: amentis brevissimis: nucibus receptaculo immersis. T. baccata. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1472.*

Elongata. 2. T. foliorum laminis lineari-lanceolatis: amentis elongatis: nucibus receptaculo exsertis.

T. elongata. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 3. p. 415.*

Aliam stirpem, fortè hujus generis, succo limpido subaromatico scatentem possideo, cujus foliorum laminæ rariores, ~~obliquæ~~ tortæ, et anguste falcatæ sunt.

CUPRESSEÆ.

JUNIPERUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 531.

1. J. communis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1470.* *Borealis.*

2. J. oxycedrus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1470.* *Glauca.*

3. J. bermudiana. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1471.* *Pyramidalis.*

4. J. virginiana. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1471.* *Fragrans.*

5. J. phœnicea. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1471.* *Terminalis.*

6. J. Sabina β. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1472.* *Humilis.*

CUPRESSUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 500.

1. C. sempervirens α. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1422.* *Lugubris.*

2. C. sempervirens β. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1422.* *Elongata.*

3. C. disticha. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1422.* *Læta.*

Palustris. 4. C. Thyoides. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1422.

Pendula. 5. C. *L'Herit. Stirp. Nov. p.* 15. *t.* 18.
An juxta *Goa* spontanea? ut fertur.

Humilis. 6. Juniperus capensis. *Lamarck in Encycl. Bot. v. 2. p.* 626. Cupressus juniperoides. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1422.
Ex Promontorio *Cap* auct. Phil. Miller.

THUJA.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 500.

Procera. 1. T. occidentalis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1421.

Decora. 2. T. orientalis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1421.

PINUS.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 499.

Borealis. 1. P. sylvestris. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1418.

Glomerata. 2. P. Pinaster. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1418.

Fastuosa. 3. P. Pinea. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1419.

Longifolia. 4. P. palustris. *Soland. in Ait. Hort. Kew. v. 3. p.* 368. P. americana palustris trifolia, foliis longissimis. *Du Ham. Arb. v. 2. p.* 126.

Montana. 5. P. Cembra. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1419.

6. P. Strobus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1419.	*Tenuifolia.*
7. P. Cedrus. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1420.	*Effusa.*
8. P. Larix. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1420.	*Læta.*
9. P. Picea. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1420.	*Lucida.*
10. P. Balsamea. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1421.	*Taxifolia.*
11. P. canadensis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1421. Arbor perelegans ramis pendulis.	*Pendula.*
12. P. Abies. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1421.	*Pyramidalis.*

CLASSIS

9.

CRYPTOGAMEÆ.

ORDINES.

CYCADEÆ. PTERIDEÆ. HYPNEÆ. LICHENEÆ.
AGARICEÆ.

CYCAS.

Linn. Mant. p. 166.

Revoluta. 1. C. *Thunb. Fl. Jap. p.* 229.
Sponte nascentem in Ins. *Nipon* legit, Car. Petr. Thunberg.

ZAMIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 574.

Humilis. 1. Z. foliolis 12-17-jugis, introrsum [redacted] falciformibus, apice obsolete serrulatis, obtusis.
Z. integrifolia. *Linn. Fil. MSS.* Z. pumila. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1659. (exclusis synonymis).

Læta. 2. Z. foliolis 7-10-jugis, sublinearibus; apice præmorsis, serrulatis.
Z. debilis. *Linn. Fil. MSS.*

3. Z. foliolis 30-40-jugis, extrorsum falciformibus, apice spinose 3-5 dentatis. *Spiralis.*
Sponte nascentem juxta *Port Jackson*, locis umbrosis, legit Dav. Burton.
Petioli paululum spirales sunt.

4. Z. foliolis 18-25-jugis, sursum flexis, anguste lanceolatis, apice spinosis, teneris dense ciliatis. *Pallida.*
Z. pungens. *Linn. Fil. MSS?*

EQUISETUM.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 559.

1. E. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1516. *Sylvaticum.*

2. E. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1516. *Palustre.*

PTERIDEÆ.

OPHIOGLOSSUM.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 559.

1. O. vulgatum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1518. *Ovatum.*

OSMUNDA.
Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 559.

1. O. Lunaria. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1519. *Lunata.*
In horto sponte, cum priore.

Regalis. 2. O. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1521.

Borealis. 3. O. spicant. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1522.

Rupestris. 4. O. crispa. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1522.

ACROSTICHUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 559.

Septentrionale. 1. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1524.

PTERIS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 559.

Longifolia. 1. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1531.

Borealis. 2. P. aquilina. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1532.

Caudata. 3. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1533.

BLECHNUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 560.

Humile. 1. B. occidentale. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1534.

ASPLENIUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 560.

Elongatum. 1. A. Scolopendrium. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1537.

2. A. Ceterach. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1538. *Sinuatum.*

3. A. Trichomanes. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1540. *Saxatile.*

4. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1540. *Marinum.*

5. A. Ruta Muraria. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1541. *Murale.*

6. A. Adiantum nigrum. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1541. *Lucidum.*
Adiantum pulcherrimum. *J. Bauh. Hist. Pl. v. 3. p. 737.*

POLYPODIUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 560.

1. P. phyllitidis. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1543. *Simplicifolium.*
Nervus medius supra valde prominens et versus apicem laminæ convexus.

2. P. vulgare. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1544. *Boreale.*

3. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1546. *Aureum.*

4. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1547. *Trifoliatum.*

5. P. Filix mas. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1551. *Nemorale.*

6. P. Filix femina. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1551. *Lætum.*

7. Acrostichum Thelypteris. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1528. *Palustre.*

8. P. Phegopteris. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1550. *Latebrosum.*

Fragile. 9. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 486.

Pulchellum. 10. P. Dryopteris. *Linn. Pl. ed. 2. p.* 1555.

Effusum. 11. P. *Swartz Prodr. p.* 134. Adiantum nigrum, &c. *Sloan. Hist. Jam. v.* 1. *p.* 97. *t.* 57. *f.* 3. *inferior.*

ADIANTUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 560.

Reniforme. 1. A. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1556.

Pedatum. 2. A. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1557.

Fontanum. 3. A. Capillis Veneris. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1558.

TRICHOMANES.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 560.

Montanum. 1. T. canariense. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1562.

Pulchellum. 2. T. tunbrigense. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1561.

LYCOPODIUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. *p.* 561.

Clavatum. 1. L. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1564.

Inundatum. 2. L. *Linn. Sp. Pl. ed.* 2. *p.* 1565.

3. L. Selago. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1565. *Selaginifolium.*

HYPNEÆ.

SPHAGNUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 562.

1. S. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 465. *Palustre.*

POLYTRICHUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 563.

1. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1573. *Commune.*

In horto sponte cum omnibus sequentibus.

MNIUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 563.

1. M. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1574. *Pellucidum.*

2. M. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1575. *Hygrometricum.*

BRYUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 564.

1. B. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1581. *Subulatum.*

2. B. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1581. *Murale.*

3. B. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1582. *Scoparium.*

HYPNUM.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 564.

Rutabulum. 1. H. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1590.

Proliferum. 2. H. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1590.

Parietinum. 3. H. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1590.

Purum. 4. H. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1594.

Velutinum. 5. H. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1595.

/

LICHENEÆ.

JUNGERMANNIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 564.

Complanata. 1. J. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1599.

MARCHANTIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 565.

Polymorpha. 1. M. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1603.

LICHEN.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 566.

Flavus. 1. L. *Hoffm. Lich. p. 2. t. 1. f. 4.* Byssus candelaris. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1639.

2. L. *Hoffm. Lich. p. 7. t. 1. f. 3.* Byssus lactea. *Lacteus.*
Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1639.

3. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1614.* *Prunastri.*

4. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1616.* *Aphtosus.*

5. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1617.* *Pustulatus.*

6. L. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1620.* *Rangiferinus.*

AGARICEÆ.

AGARICUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 568.

1. A. *With. Bot. Arr. ed. 2. v. 3. p. 293.* *Castaneus.*

2. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1641.* *Campestris.*

3. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1641.* *Violaceus.*

4. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1641.* *Cinnamomeus.*

5. A. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p. 1641.* *Fascicularis.*

BOLETUS.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 568.

Igniarius. 1. B. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1645.

PEZIZA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 568.

Coccinea. 1. P. *Huds. Fl. Angl. ed. 2. p. 636.*

Cyathoides. 2. P. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1651.

CLAVARIA.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 569.

Hypoxylon. 1. C. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1652.

LYCOPERDON.

Linn. Gen. Pl. ed. 6. p. 569.

Infestum. 1. L. Bovista. *Linn. Sp. Pl. ed. 2. p.* 1653.

Fragile. 2. L. *Dicks. Pl. Crypt. Fasc.* 1. *p. 25. t. 3. f. 5?* Nostram stirpem plerumque in *Festucâ Ovinâ* offendi.

INDEX

NOMINUM GENERICORUM.

A

Abroma, 387.
Abrus, 335.
Acanthus, 102.
Acer, 280.
Achania, 385.
Achillea, 204.
Achyranthes, 145.
Aconitum, 375.
Acorus, 263.
Acrostichum, 402.
Actæa, 376.
Adansonia, 385.
Adelia, 388.
Adiantum, 404.
Adonis, 372.
Ægiphila, 67.
Ægopodium, 169.
Æschynomene, 341.
Æsculus, 280.
Æthusa, 166.
Agaricus, 407.
Agave, 247.
Ageratum, 188.
Agrimonia, 361.
Agrostemma, 304.
Agrostis, 24.
Ailanthus, 171.
Aira, 24.
Ajuga, 75.
Albuca, 238.
Alchemilla, 361.
Aletris, 244.
Allium, 235.
Aloe, 245.
Alopecurus, 19.
Alstrœmeria, 248.
Alyssum, 268.
Amaryllis, 228.
Ambrosia, 175.
Amellus, 205.
Ammannia, 65.
Ammi, 162.
Amomum, 4.
Amorpha, 336.
Amygdalus, 356.
Anagallis, 120.
Anagyris, 328.
Anastatica, 266.
Anchusa, 115.
Ancistrum, 360.
Andromeda, 289.
Androsace, 117.
Andryala, 182.

Anemone, 371.
Anethum, 168.
Angelica, 164.
Annona, 380.
Anthemis, 203.
Anthericum, 249.
Antholyza, 39.
Anthospermum, 59.
Anthoxanthum, 16.
Anthyllis, 332.
Antirrhinum, 96.
Apium, 169.
Apocynum, 149.
Aquilegia, 374.
Arabis, 272.
Arbutus, 288.
Arctium, 184.
Arctotis, 209.
Arduina, 141.
Arenaria, 299.
Argemone, 376.
Aristolochia, 214.
Aristotelia, 345.
Arnica, 201.
Artedia, 161.
Artemisia, 191.
Arum, 259.
Arundo, 24.
Asarum, 344.
Asclepias, 150.
Aspalathus, 329.
Asparagus, 252.
Asperugo, 115.
Asperula, 57.
Asphodelus, 249.
Asplenium, 402.
Aster, 197.
Astragalus, 337.
Astrantia, 159.
Athamanta, 163.
Athanasia, 189.
Atraphaxis, 258.
Atriplex, 152.
Atropa, 132.
Avena, 22.
Averrhoa, 318.
Azalea, 286.

B

Baccharis, 194.
Ballota, 83.
Banksia, 50.
Bartramia, 99.
Bartsia, 95.
Basella, 153.
Bauhinia, 327.
Begonia, 346.
Bellis, 202.
Bellium, 202.
Berberis, 213.
Besleria, 105.
Beta, 152.
Betonica, 82.
Betula, 395.
Bidens, 186.
Bignonia, 106.
Biscutella, 268.
Bixa, 369.
Blechnum, 402.
Blitum, 1.

Bocconia, 377.
Boerhavia, 56.
Boletus, 408.
Bontia, 109.
Borago, 116.
Bosea, 154.
Brassica, 272.
Briza, 21.
Bromelia, 247.
Bromus, 22.
Browallia, 94.
Brunfelsia, 109.
Brunia, 143.
Brunnichia, 279.
Bryonia, 158.
Bryum, 405.
Bubon, 165.
Buddlea, 52.
Bulbocodium, 236.
Bunias, 273.
Bunium, 162.
Buphthalmum, 206.
Bupleurum, 160.
Butonica, 355.
Buxus, 388.
Bystropogon, 80.

C

Cacalia, 186.
Cactus, 348.
Cæsalpinia, 326.
Calceolaria, 89.
Calendula, 209.
Calla, 262.
Callicarpa, 53.
Caltha, 376.
Calycanthus, 379.
Camellia, 370.
Campanula, 126.
Canna, 4.
Cannabis, 176.
Capparis, 378.
Capraria, 94.
Capsicum, 134.
Cardamine, 269.
Cardiospermum, 279.
Carduus, 184.
Carex, 28.
Carlina, 185.
Carpinus, 392.
Carthamus, 186.
Carum, 168.
Caryota, 265.
Cassia, 325.
Cassine, 173.
Casuarina, 2.
Catananche, 183.
Catesbæa, 62.
Caucalis, 161.
Cavanilla, 385.
Cedrela, 317.
Celastrus, 141.
Celosia, 145.
Celsia, 104.
Celtis, 175.
Cenchrus, 28.
Centaurea, 207.
Cephalanthus, 52.
Cerastium, 300.

Ceratonia, 323.
Cercis, 327.
Cerinthe, 116.
Cestrum, 110.
Chæropnyllum, 167.
Chamærops, 264.
Chara, 3.
Cheiranthus, 270.
Chelidonium, 377.
Chelone, 103.
Chenopodium, 151.
Cherleria, 300.
Chiococca, 61.
Chionanthus, 14.
Chironia, 136.
Chrysanthemum, 202.
Chrysocoma, 188.
Chrysophyllum, 138.
Chrysosplenium, 305.
Cicer, 340.
Cichorium, 183.
Cineraria, 200.
Circæa, 276.
Cissus, 66.
Cistus, 367.
Citharexylum, 108.
Citrus, 378.
Clavaria, 408.
Clematis, 370.
Cleome, 274.
Clerodendrum, 108.
Clethra, 285.
Cliffortia, 361.
Clinopodium, 85.
Clitoria, 336.
Cluytia, 390.
Cneorum, 172.
Coccoloba, 259.
Cochlearia, 267.
Cocos, 265.
Coffea, 62.
Coix, 28.
Colchicum, 236.
Collinsonia, 75.
Columnea, 106.
Colutea, 337.
Comarum, 363.
Commelina, 215.
Commersona, 355.
Comocladia, 172.
Comptonia, 396.
Conium, 163.
Convallaria, 254.
Convolvulus, 123.
Conyza, 194.
Corchorus, 366.
Cordia, 111.
Coreopsis, 206.
Coriandrum, 166.
Cornus, 66.
Cornutia, 107.
Coronilla, 340.
Corrigiola, 174.
Corylus, 392.
Corypha, 264.
Costus, 5.
Cotula, 203.
Cotyledon, 306.
Crambe, 273.
Crassula, 308.

Cratægus, 357.
Crepis, 181.
Crinum, 228.
Crithmum, 163.
Crocus, 33.
Crotalaria, 331.
Croton, 388.
Crucianella, 59.
Cucubalus, 302.
Cucumis, 156.
Cucurbita, 157.
Cuminum, 165.
Cupressus, 397.
Curcuma, 5.
Curtisia, 67.
Cyanella, 249.
Cycas, 400.
Cyclamen, 118.
Cynanchum, 149.
Cynara, 185.
Cynoglossum, 116.
Cynosurus, 26.
Cyperus, 30.
Cypripedium, 10.
Cyrilla, 98.
Cytisus, 330.

D

Datura, 131.
Daucus, 162.
Decumaria, 355.
Delphinium, 375.
Dentaria, 269.
Dianella, 254.
Dianthus, 303.
Dictamnus, 320.
Digitalis, 100.
Digitaria, 19.
Dionæa, 321.
Dioscorea, 256.
Diosma, 142.
Dipsacus, 55.
Dirca, 281.
Disandra, 121.
Dodecatheon, 118.
Dodonæa, 276.
Dolichos, 334.
Dombeya, 104.
Doronicum, 201.
Draba, 266.
Dracæna, 253.
Dracocephalum, 87.
Dracontium, 262.
Dryas, 363.
Duranta, 108.
Dysoda, 60.

E

Echinops, 212.
Echium, 114.
Eclipta, 205.
Ehretia, 112.
Elæodendrum, 143.
Elate, 264.
Elephantopus, 212.
Eleusine, 19.
Elymus, 27.
Empetrum, 15.
Epidendrum, 10.
Epigæa, 289.

Epilobium, 278.
Epimedium, 65.
Equisetum, 401.
Erica, 292.
Erigeron, 195.
Erinus, 93.
Eriocephalus, 211.
Erodium, 311.
Ervum, 339.
Eryngium, 158.
Erysimum, 270.
Erythrina, 335.
Erythronium, 238.
Eubasis, 68.
Eucalyptus, 352.
Eucolum, 98.
Eucomea, 218.
Eugenia, 353.
Eugone, 238.
Evolvulus, 123.
Evonymus, 142.
Eupatorium, 187.
Euphorbia, 389.
Euphoria, 280.
Euphrasia, 95.

F

Fabricia, 244.
Fagara, 67.
Fagonia, 319.
Fagus, 391.
Falkia, 159.
Ferraria, 41.
Ferula, 163.
Festuca, 22.
Ficus, 16.
Flacourtia, 366.
Fothergilla, 395.
Fragaria, 363.
Frankenia, 214.
Fraxinus, 14.
Fritillaria, 236.
Fuchsia, 279.
Fumaria, 377.

G

Galanthus, 219.
Galega, 338.
Galenia, 283.
Galeopsis, 82.
Galium, 58.
Gardenia, 63.
Garidella, 374.
Gaultheria, 289.
Gaura, 278.
Genista, 329.
Gentiana, 137.
Geoffroya, 342.
Geranium, 309.
Gerardia, 95.
Geropogon, 178.
Gesneria, 100.
Gethyllis, 241.
Geum, 363.
Gladiolus, 39.
Glaux, 146.
Glecoma, 81.
Gleditsia, 323.
Globularia, 52.
Glycine, 334.

Gnaphalium, 192.
Gnidia, 282.
Gomphrena, 145.
Gordonia, 386.
Gorteria, 207.
Gossypium, 385.
Gratiola, 105.
Grewia, 367.
Gronovia, 144.
Guajacum, 319.
Guilandina, 327.
Gunnera, 11.

H

Hæmanthus, 216.
Hænkea, 174.
Halesia, 345.
Halleria, 105.
Haloragis, 276.
Hamamelis, 68.
Hamellia, 61.
Hasselquistia, 160.
Hebenstretia, 93.
Hedera, 143.
Hedyotis, 61.
Hedysarum, 341.
Helianthus, 206.
Heliconia, 144.
Helicteres, 388.
Heliophila, 271.
Heliotropium, 112.
Helleborus, 373.
Helonias, 250.
Hemerocallis, 251.
Hepetis, 247.
Heracleum, 164.
Hermannia, 365.
Hernandia, 15.
Herniaria, 151.
Hesperis, 271.
Hibiscus, 383.
Hieracium, 181.
Hippia, 211.
Hippocrepis, 340.
Hippophaë, 71.
Hippuris, 1.
Hordeum, 27.
Hottonia, 119.
Humulus, 176.
Hydrangea, 284.
Hydrocotyle, 159.
Hydrophyllum, 120.
Hymenæa, 327.
Hyoscyamus, 131.
Hyoseris, 182.
Hypericum, 369.
Hypnum, 406.
Hypochæris, 182.
Hypoxis, 248.
Hyssopus, 78.

I

Jasione, 212.
Jasminum, 12.
Jatropha, 389.
Iberis, 267.
Ilex, 70.
Illecebrum, 145.
Illicium, 379.

Imperatoria, 167.
Indigofera, 338.
Inula, 201.
Ipomœa, 123.
Iris, 43.
Isatis, 273.
Ichæmum, 27.
Itea, 143.
Juglans, 392.
Juncus, 32.
Jungermannia, 406.
Juniperus, 397.
Justicia, 102.
Ixia, 33.
Ixora, 62.

K

Kæmpferia, 6.
Kalmia, 288.
Kiggelaria, 321.
Knautia, 53.
Knowltonia, 372.
Kyllinga, 31.

L

Lachnæa, 283.
Lactuca, 180.
Lagerstrœmia, 365.
Lagurus, 25.
Lamium, 81.
Lantana, 107.
Lapsana, 183.
Laserpitium, 164.
Lathyrus, 338.
Lavandula, 78.
Laurus, 343.
Ledum, 286.
Leea, 317.
Lemna, 3.
Leontice, 252.
Leontodon, 181.
Leonurus, 84.
Lepidium, 266.
Leptospermum, 349.
Leucojum, 219.
Leysera, 202.
Lichen, 406.
Ligusticum, 164.
Ligustrum, 13.
Lilium, 237.
Limodorum, 8.
Limonia, 320.
Limosella, 95.
Linum, 177.
Liquidambar, 393.
Liriodendron, 379.
Lisianthus, 137.
Lithospermum, 113.
Littorella, 46.
Lobelia, 128.
Lolium, 26.
Lonicera, 138.
Lotus, 333.
Ludwigia, 277.
Lunaria, 269.
Lupinus, 331.
Lychnis, 304.
Lycium, 135.
Lycoperdon, 408.
Lycopodium, 404.

Lycopsis, 117.
Lycopus, 72.
Lygeum, 26.
Lysimachia, 120.
Lythrum, 365.

M

Magnolia, 379.
Mahernia, 366.
Malpighia, 318.
Malva, 380.
Maranta, 5.
Marchantia, 406.
Marrubium, 83.
Martynia, 103.
Massonia, 218.
Matricaria, 203.
Medeola, 252.
Medicago, 333.
Melampodium, 208.
Melampyrum, 96.
Melanthium, 251.
Melia, 317.
Melica, 20.
Melissa, 86.
Melittis, 87.
Melothria, 156.
Mentha, 80.
Menyanthes, 119.
Mercurialis, 390.
Messerschmidia, 112.
Metrosideros, 351.
Michauxia, 386.
Milleria, 208.
Mimosa, 324.
Mimulus, 99.
Mitchella, 62.
Mnium, 405.
Moluccella, 85.
Momordica, 158.
Monarda, 72.
Monetia, 65.
Montinia, 277.
Moringa, 326.
Morus, 70.
Murraya, 320.
Myagrum, 265.
Myosotis, 115.
Myrica, 396.
Myrsine, 141.
Myrtus, 353.

N

Narcissus, 220.
Nardus, 17.
Nepeta, 78.
Nerium, 147.
Nicotiana, 132.
Nigella, 374.
Nolana, 136.
Nyctanthes, 11.
Nyctago, 57.
Nymphæa, 378.
Nyssa, 175.

O

Ocymum, 87.
Œnanthe, 166.
Œnothera, 278.

Oldenlandia, 61.
Olea, 13.
Omphalea, 388.
Ononis, 331.
Onopordum, 185.
Onosma, 114.
Ophioglossum, 401.
Ophioxylum, 146.
Ophrys, 7.
Orchis, 6.
Origanum, 85.
Ornithogalum, 239.
Ornithopus, 340.
Orobus, 339.
Orontium, 263.
Oryza, 25.
Osmunda, 401.
Osteospermum, 211.
Othonna, 211.
Oxalis, 321.

P

Pæonia, 375.
Pancratium, 226.
Pandanus, 3.
Panicum, 18.
Papaver, 376.
Parietaria, 69.
Paris, 257.
Parkinsonia, 325.
Paspalum, 18.
Passerina, 282.
Passiflora, 154.
Pastinaca, 167.
Patagonula, 111.
Pedalium, 104.
Pedicularis, 95.
Pelargonium, 312.
Peltaria, 268.
Penthorum, 308.
Pergularia, 151.
Perilla, 80.
Periploca, 148.
Perotis, 17.
Petiveria, 214.
Peucedanum, 163.
Peziza, 408.
Phaca, 337.
Phalaris, 17.
Phaseolus, 335.
Philadelphus, 349.
Phleum, 19.
Phlomis, 84.
Phlox, 122.
Phœnix, 264.
Phylica, 140.
Phyllanthus, 391.
Phyllis, 61.
Physalis, 132.
Phyteuma, 128.
Phytolacca, 345.
Picris, 179.
Pimpinella, 168.
Pinguicula, 90.
Pinus, 398.
Piper, 11.
Piscidia, 336.
Pisonia, 57.
Pistacia, 171.
Pisum, 339.

Plantago, 46.
Platanus, 393.
Plectranthus, 88.
Pleomele, 245,
Plumbago, 122.
Plumeria, 148.
Poa, 20.
Podophyllum, 376.
Poinciana, 326.
Polemonium, 125.
Polianthes, 251.
Polycarpon, 297.
Polycnemum, 15.
Polygonum, 258.
Polypodium, 403.
Polytrichum, 405.
Populus, 395.
Portlandia, 63.
Potamogeton, 68.
Potentilla, 362.
Poterium, 360.
Pothos, 262.
Prasium, 89.
Prenanthes, 180.
Primula, 117.
Prinos, 213.
Protea, 48.
Prunella, 89.
Prunus, 356.
Psidium, 353.
Psoralea, 332.
Ptelea, 68.
Pteris, 402.
Pteronia, 188.
Pulmonaria, 113.
Punica, 354.

Q

Quercus, 392.

R

Ranunculus, 372.
Raphanus, 273.
Rauvolfia, 146.
Reseda, 345.
Rhamnus, 139.
Rhapis, 264.
Rheum, 257.
Rhexia, 365.
Rhinanthus, 96.
Rhodiola, 308.
Rhododendron, 287.
Rhus, 169.
Ribes, 355.
Ricinus, 389.
Rivina, 67.
Robinia, 336.
Rosa, 358.
Rosmarinus, 72.
Royena, 285.
Rubia, 59.
Rubus, 364.
Rudbeckia, 206.
Ruellia, 102.
Rumex, 257.
Ruscus, 255.
Ruta, 320.

S

Saccharum, 17.

Sagina, 297.
Salix, 393.
Salsola, 153.
Salvia, 73.
Sambucus, 173.
Samolus, 121.
Sanguinaria, 376.
Sanicula, 159.
Santolina, 189.
Sapindus, 280.
Saponaria, 302.
Sarracenia, 378.
Satureja, 77.
Saxifraga, 305.
Scabiosa, 53.
Scandix, 166.
Schinus, 171.
Schotia, 320.
Scilla, 241.
Scirpus, 31.
Scleranthus, 297.
Scoparia, 53.
Scorpiurus, 340
Scorzonera, 179.
Scrophularia, 100.
Scutellaria, 88.
Sedum, 307.
Selago, 93.
Selinum, 162.
Sempervivum, 308.
Senecio, 196.
Serapias, 8.
Seriphium, 212.
Serratula, 184.
Sherardia, 59.
Sibbaldia, 362.
Sibthorpia, 94.
Sicyos, 157.
Sida, 301.
Sideritis, 79.
Sideroxylon, 138.
Silene, 301.
Sinapis, 272.
Sison, 165.
Sisymbrium, 270.
Sium, 164.
Smilax, 255.
Smithia, 342.
Smyrnium, 168.
Solandra, 135.
Solanum, 133.
Soldanella, 118.
Solidago, 199.
Sonchus, 179.
Sophora, 327.
Spartium, 329.
Spathelia, 171.
Spergula, 298.
Spermacoce, 60.
Sphagnum, 405.
Spigelia, 136.
Spilanthus, 186.
Spinacia, 153.
Spiræa, 364.
Spondias, 172.
Stachys, 82.
Stapelia, 151.
Staphylea, 173.
Statice, 176.
Stellaria, 301.

Stellera, 282.
Sterculia, 387.
Stipa, 26.
Strelitzia, 145.
Struthiola, 282.
Stuartia, 386.
Styrax, 286.
Subularia, 266.
Swietenia, 317.
Symphytum, 116.
Syringa, 13.

T

Tabernæmontana, 148.
Tagetes, 202.
Tamarindus, 323.
Tamarix, 173.
Tamus, 256.
Tanacetum, 190.
Tarchonanthus, 189.
Taxus, 396.
Telephium, 174.
Terminalia, 321.
Tetragonia, 277.
Teucrium, 71.
Thalictrum, 370.
Thapsia, 167.
Thea, 370.
Theobroma, 387.
Thesium, 146.
Thlaspi, 267.
Thuja, 398.
Thymbra, 77.
Thymus, 85.
Tiarella, 306.
Tilia, 367.
Tillæa, 297.
Tillandsia, 247.
Timanthea, 208.
Tordylium, 160.
Tournefortia, 112.
Trachelium, 128.
Tradescantia, 216.
Tragopogon, 178.
Trichomanes, 404.
Trichosanthes, 157.
Trichostema, 88.
Trifolium, 333.
Triglochin, 33.
Trillium, 256.
Triticum, 27.
Triumfetta, 366.
Trollius, 373.
Tropæolum, 275.
Tulbaghia, 219.
Tulipa, 236.
Turnera, 174.
Tussilago, 195.
Typha, 32.

V

Vaccinium, 291.
Valantia, 58.
Valeriana, 55.
Vella, 265.
Veratrum, 214.
Verbascum, 104.
Verbena, 71.
Verbesina, 205.
Veronica, 90.

Viburnum, 172.
Vicia, 339.
Vinca, 146.
Viola, 129.
Vitex, 106.
Vitis, 144.
Ulex, 329.
Ulmus, 391.
Volkameria, 109.
Urena, 382.
Urtica, 69.
Uvularia, 255.

W

Wachendorfia, 45.

X

Xanthium, 175.
Xanthorhiza, 178.
Xeranthemum, 193.
Ximenia, 276.
Xylophylla, 390.

Y

Yucca, 246.

Z

Zamia, 400.
Zannichellia, 3.
Zanthorhiza, 178.
Zea, 28.
Zinnia, 205.
Ziziphora, 72.
Zygophyllum, 319.

Elafes.

1. — p. 1.
2. — 15
3. — . 46.
4. . . . 110.
5. — — . 213.
6 . — — 275.
7 . . — 284.
8 . . . — 343.
9 . . — 400.